

miniHIS

EESZT Betegdokumentációs és Jelentési Rendszer

Felhasználói Kézikönyv







miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

1. Tartalomjegyzék

1.	TAR	TALOMJEGYZÉK	2
2.	AM	INIHIS RENDSZER LÉTREHOZÁSÁNAK ALAPVETŐ CÉLJA	6
3.	MIN	IIHIS ÁTTEKINTÉS	6
4.	IVIIIN	IIHIS RENDSZER HASZNALATANAK MEGREZDESE	
4	.1	REGISZTRÁCIÓ	7
4	.2	MINIHIS KEZDŐKÉPERNYŐ	9
4	.3	ELLÁTÁSOK MENÜ	9
	4.1.1	Gyorskereső	
	4.1.2	Ambuláns napló	
	4.1.3	Telemedicina foglalások	11
5.	PÁC	IENS MENÜ, PÁCIENSEK FELVÉTELE	11
5	.1	Páciens adatainak megadása, módosítása	12
5	.2	HÁZIORVOSI PRAXIS KEZELÉS	14
5	.3	TERÁPIÁS ADATOK KEZELÉS	
	5.3.1	Terápiás adatok lista és adatlap	
	5.3.2	Háziorvosi (Közgyógy) igazolás nyomtatása	17
5	.4	eProfil bejegyzések	19
	5.4.1	eProfil lista	20
	5.4.2	eProfil bejegyzések	20
	5.4.1	eProfil bejegyzés rögzítése - Védőoltás	21
	5.4.1	eProfil – Sürgősségi adatlekérés	24
5	.5	ELLÁTÁSTÖRTÉNET	25
	5.5.1	Covid események	
	5.5.2	Mikrobiológiai labor és Covid-19 gyors teszt eredmények megjelenítése	
	5.5.3	Házikarantén esemény adatainak megjelenítése	
5	.6	KERESŐKÉPTELEN ÁLLOMÁNY	27
	5.6.1	Keresőképtelen állományba történő felvétel	27
	5.6.2	Orvosi igazolás keresőképtelen állományról dokumentum nyomtatása	29
	5.6.3	Keresőképtelen állomány lezárása	30
	5.6.4	Keresőképtelen állomány módosítása	30
	5.6.5	Keresőképtelen állomány törlése	30
5	.7	ISMERETLEN PÁCIENS KEZELÉSE	31
	5.7.1	Ismeretlen páciens felvétele	31
	5.7.2	Páciens űrlap módosítás	31
	5.7.3	Páciens almenü	32
6.	ELLÁ	ϞΤΑ΄S FOLYAMATA	33
6	.1	ELLÁTÁS, ELLÁTÁSI ADATOK ÉS EESZT EGYÜTTMŰKÖDÉS	33
6	.2	ELLÁTÁS OLDAL FELÉPÍTÉSE	33
	6.2.1	Páciens korábbi esetei, Ellátástörténeti kijelző	34
	6.2.2	Ellátás adatok megadása	35





yv
y

miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

6.2	2.3 Saját dokumentumok feltöltése	
6.3	ELLÁTÁS SABLONOK KEZELÉSE	
6.3	3.1 MiniHIS példányhoz kapcsolódó ellátás sablonok szerkesztése	
6.3	3.2 Ellátás sablonok használata	
6.4	ISMERETLEN PÁCIENS ELLÁTÁSA	
6.5	ELLÁTÁS INDÍTÁSA ÉS BEFEJEZÉSE MŰVELETEK ÖSSZEFOGLALÁSA	40
7. TE	LEMEDICINA KONZULTÁCIÓ	40
7.1	ELŐZETES FOGLALÁS TELEMEDICINA FOGLALÁSOK LISTÁBÓL	
7.2	FOGLALÁS MEGKEZDETT ELLÁTÁSBAN	
7.3	Telemedicina konzultáció	
7.4	TELEMEDICINA KONZULTÁCIÓ ZÁRÁSA, KÉPEK ÁTVÉTEL	
7.5	FOGLALÁSOK KEZELÉSE	
8. ER	RECEPT MŰVELETEK	45
8.1	Részletes gyógyszerkereső	
8.2	RECEPT ADATLAP	
8.2	2.1 Felírási igazolás nyomtatása NEAK vényre és új formátumban	
8.2	2.2 Ismétlődő recept felírása	50
8.2	2.3 Szakorvosi javaslat kezelése	
8.2	2.4 Közgyógy igazolvány kezelése	52
8.2	2.5 Magisztrális (nem hatóanyag alapú) készítmény felírása	52
8.2	2.6 Recept mentése terápiás lapra	53
8.2	2.7 Recept írás terápiás lapon lévő termékkel	53
8.2	2.8 eRecept műveletek összefoglalása	
9. EG	GYSE RECEPT MŰVELETEK	55
9.1	Részletes gyógyszerkereső	
9.2	EGYSE RECEPT ADATLAP	
9.2	2.1 Termék adatok rögzítése	
9.2	2.2 Recept adatok rögzítése	59
9.2	2.3 eGYSE Recept érvénytelenítése, nyomtatása, törlése és módosítása	
9.2	2.4 eGYSE Recept műveletek összefoglalása	61
10.	EBEUTALÓ MŰVELETEK	62
10.1	ΕΒΕυταιό Μΰνειετεκ	
10.2	EBEUTALÓ SABLONOK KEZELÉSE	
10.	.2.1 MiniHIS példányhoz kapcsolódó sablonok szerkesztése	
10.	.2.2 eBeutaló sablonok használata	
10.3	EBEUTALÓ – OMSZ COVID VIZSGÁLATKÉRŐ	
11.	SZAKORVOSI JAVASLATOK MŰVELETEI	67
11 1		67
11.1 11	UTUUTSZERES SZARUKVUSI JAVASLATUR	0/ 67
11. 11	12 Szakorvosi javaslat nyomtatása - Gyógyszer	۲۵
11 J	GYSE SZAKORVOSI JAVASI AT	60
11	2.1 Szakorvosi javaslat adatlan - GYSE	
11	.2.2 Szakorvosi javaslat nyomtatása – GYSF	
		······································





miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

11.3	Szakorvosi javaslat (gyógyszer és GYSE) műveletek	. 71
12.	RAPID ANTIGÉN TESZT	73
12.1 12.2	COVID-19 RAPID ANTIGÉN TESZT RÖGZÍTÉSE COVID-19 RAPID ANTIGÉN TESZT EREDMÉNY LISTA	. 74 . 76
13.	EGYÉB DOKUMENTUMOK	76
14.	AMBULÁNS LAP	78
14.1	Ambuláns lap nyomtatás	79
15.	STATISZTIKÁK	80
15 1	Τάρρέντες ναριά	80
16	IFI ENTÉSEK	8 1
10.		01
16.1	EJELENTES	81
11	6.1.1 Ellátás funkció érintettsége	. 01 . 81
11	6 1 1 e lelentés lista	. <u>01</u> 82
10	6.1.2 L'II e lelentés készítése	. 82
10	6.1.3 eJelentés beküldése. érvénvesítése és érvénvtelenítése	. 83
10	6.1.4 Feldolgozási eredmény lekérdezése	. 84
10	6.1.5 eJelentés javítása	. 84
16.2	ÜGYELETI NAPLÓ	. 84
10	6.2.1 Ügyeleti napló listaoldal	. 84
10	6.2.1 Ügyelet felvétele és szerkesztése	. 85
17.	BEÁLLÍTÁSOK MENÜ	86
17.1	Szervezeti egység konfiguráció	. 87
17.2	PÁCIENS IMPORT	. 87
17.3	Orvos profil beállítások	. 88
17.4	EJELENTÉS	. 89
17.5	OJOTE KONFIGURÁCIÓ	. 90
18.	RENDSZER NAPLÓ	92
19.	FESZT STÁTUSZOK ÉS HIBÁK	92
20		03
20.		55
20.1	BEJELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS HIBÁK	. 93
20.2	EESZT NEM ELÉRHETŐ	. 93
20.3		. 94
20.4	BEKULDESRE VARO ELEMEK	. 94
21.	HIBAKEZELÉS	94
21.1	ELLÁTÁSI ESEMÉNYEK HIBAKEZELÉSE	. 94
21.2	PÁCIENS IMPORT ÁLLOMÁNYOK ÉS LEHETSÉGES HIBÁK	. 95
22.	FOGALMAK	96





miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx





ORSZÁGOS KÓRHÁZI

FŐIGAZGATÓSÁG

2. A miniHIS rendszer létrehozásának alapvető célja

Az EESZT működése szempontjából kiemelt fontosságú, hogy a csatlakozott egészségügyi szolgáltatók által használt medikai rendszerek rendelkezzenek akkreditált, EESZT-kompatibilis szoftverrel. Az EESZT – elsősorban az alacsony betegforgalmú, informatikai rendszerrel nem rendelkező szolgáltatók támogatására – létrehozta a Betegdokumentációs és Jelentési Rendszert (továbbiakban "miniHIS"-t).

A miniHIS az EESZT által egy ingyenes webes technológiára fejlesztett informatikai rendszer, mely alkalmas a törvényben meghatározott kötelező EESZT adatszolgáltatás biztosítására.

A miniHIS rendszer létrehozásának főbb céljai:

- 2020. június 1-től támogassa az EESZT-be kötelezően küldendőként definiált adatok törvényben meghatározott határidőre történő elektronikus feltöltésének lehetőségét,
- a minimálisan elvárt EESZT jelentési funkcióknak egy központi rendszerben történő megvalósításával oly módon, mely
 - o a felhasználó részéről minimális anyagi ráfordítást követeljen meg, ugyanakkor
 - egyszerű és biztonságos csatlakozást és használatot biztosítson.

3. miniHIS áttekintés

A miniHIS az EESZT által fejlesztett, ingyenes webes technológiával rendelkező informatikai rendszer, mely alkalmas a törvényben meghatározott kötelező EESZT adatszolgáltatás biztosítására.

Segítségével az Alap és Járóbeteg-szakellátás feladataira irányuló működési engedéllyel rendelkező (1-es vagy 2-es szolgáltatási típuskód) egészségügyi szolgáltató orvos képes a jogszabályban előírt jelentési kötelezettségek ellátására az EESZT felé. A miniHIS használatával a páciens adatai a pácienst ellátó egészségügyi intézménybe vagy a szolgáltatásra érkezésekor a regisztráció során a rendszerbe kerül. Az ellátás során keletkezett egészségügyi adatok, dokumentumok, események, és ezek esetleges változásai továbbításra és lekérésre kerülnek az EESZT felé.

Különösen ajánlott az alap medikai funkcionalitással rendelkező miniHIS rendszer azok számára, akik jelenleg nem használnak semmilyen informatikai programot, nyilvántartásuk és adminisztrációs tevékenységük papíralapon történik.

Továbbá a miniHIS havidíj- és költségmentes segítséget nyújthat az EESZT-adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésében.

FONTOS!

A miniHIS jelenleg csak a Háziorvosok számára alkalmas a NEAK felé történő jelentéstételi kötelezettség teljesítésére! Használata jelenleg a nem orvos felhasználók számára /Szakdolgozók/ nem biztosított.



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

4. miniHIS rendszer Használatának Megkezdése

4.1 Regisztráció

A miniHIS alkalmazásba történő első belépéskor a megnyíló regisztrációs folyamat végig vitele elengedhetetlen az alkalmazás használatához.

A regisztráció első lépése a Felhasználási feltételek áttekintése és elfogadása. Az "Elfogadom a feltételeket" nyilatkozat bepipálásával, és a Következő gomb megnyomásával nyitható meg a regisztráció második lépése.

EESZT miniHIS

Felhasználási feltételek elfogadása
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ EESZT MINIHIS
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
TATALTUS 2021. JAINUAR 1-DETUL VISSZAVUNASIO
Jelen Felhasználási Feltételek az Országos Kórházi Főigazgatóság mint szolgáltató által nyújtott ún. MiniHIS online szolgáltatáshoz kapcsolódó használati feltételeket, valamint a felhasználók jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
A MiniHIS szolgáltatás az EESZT-hez csatlakozott intézmények és azok keretében működő szervezeti egységek részére biztosit az EESZT csatlakozás és adatszolgáltatás támogatására EESZT- kompatibilis, alap medikai funkcionalitással rendelkező medikai rendszert, elsődlegesen azon ágazati szereplők részére, akik egyébként nem használnak informatikai rendszert, vagy a meglévő informatikai rendszerük nem EESZT-kompatibilis és az adott rendszer átfejlesztése nem megoldható.
A szolgáltatásnak nem célja egy teljesértékű medikai rendszer biztosítása, kiváltása, vagy egyébként az adott szakterülethez kapcsolódó egyéb szakmai igényeket kiszolgálása. A szolgáltatás elsődlegesen az EESZT-hez csatlakozott intézmények regisztrált szervezeti egysége, illetve az általa bevont orvosok által teljesítendő EESZT adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez biztosít eszközt
Elfogadom a feltételeket
Következő >

A regisztráció második lépése a Rendszerkonfiguráció, ami megegyezik a regisztrációt követően megjelenő Beállítások főmenüpont alatt található Szervezeti egység konfiguráció oldallal. A Rendszerkonfiguráció felületen kerülnek megadásra a következő adatok:

Adatok	Leírás
Intézmény és szervezeti 6 és 9	A NEAK elszámolás és az EESZT-be küldendő elemeknél kiemelt
jegyű azonosítója	adat az adott intézményi és szervezeti azonosító.
Szervezeti egység és telephely	Csak tájékoztató jellegű adat, az EESZT-ben tárolt
adatok	információkról.
Kapcsolattartási adatok	A szervezeti egység betegdokumentumokon (Ambuláns lap, Új típusú felírási igazolás, Terápiás lap, Szakorvosi javaslat, GYSE





miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

	Szakorvosi javaslat) megjelenő kapcsolattartási adatai (a megjelenítés igény esetén kikapcsolható)
Ellátáshoz kapcsolódó konfiguráció	Ellátás típusa: a kiválasztott ellátás típus kerül az EESZT felé beküldésre
Beutaló intézmény típusa	eBeutaló beküldésekor kerül az információ felhasználásra
Vényírási kategória	Receptíráshoz kapcsolódó információ a szakorvosi javaslat szükségességét vizsgáló validációhoz szükséges.
Nyomtatott felírási igazolás formátuma	NEAK vényre vagy üres papírra történő nyomtatás választható, ennek megfelelően kerül az ellátás rögzítése során a felírási igazolás nyomtatás kezelésre (NEAK vény esetén receptenként az EESZT beküldést követően, üres papír esetén az ellátás lezárásakor összevontan)

A regisztrációs folyamat utolsó lépése az Orvos adatok megadása, ami megegyezik a regisztrációt követően megjelenő Beállítások főmenüpont alatt található Orvos profil / Beállítás oldallal. Amennyiben a felhasználó más miniHIS példányba történő regisztráláskor az Orvos adatokat kitöltötte, úgy a regisztrációnak ez a lépése nem jelenik meg.

mini HIS				
ros adatok				
rvos azonositó:	Név:		Email:	
62636	Orvos 4 DEV218		Kötelező mező	
ezetéknév:		Keresztnév:		
itelező mező		Kötelező mező		
zakvizsgakódok:				
zakvizsgakódok:				
zakvizsgakódok:				
zakvizsgakódok: telező mező				
zakvizsgakódok:				
Zakvizsgakódok:				
zakvizsgakódok:				
zakvizsgakódok: telezőmező				
zakvizsgakódok:				
zakvizsgakódok: telező mező				
zakvizsgakódok:				



4.2 miniHIS Kezdőképernyő

A regisztrációt követően, illetve a miniHIS alkalmazásba történő további bejelentkezések után a **Kezdőképernyő** jelenik meg. A miniHIS felső menüsorában elérhetők az **Alkalmazás választó (1)**, a **Felsőszintű menü**, a bejelentkezett felhasználó azonosítója és az intézmény és szervezeti egység, amelybe a bejelentkezés történt, a **Kilépés (2)** művelet és a **Súgó (3)**.

1 EEESZT @ miniHIS 2.5	Felső menü Ellátások páciensek statisztikák jelentések beállítások	ASZ-NAGYKUR-SZOLNOK HEGYEI HETENYI GEZA KORHÁZ-RENDEL (2) 3
	PÁCIENS NEVE PÁCIENS AZONOSÍTÓ KOV	× + Páciens felvétele
Gyorskeresö	🛎 FOLYAMATBAN LÉVŐ ELLÁTÁSOK LISTÁJA	
Ambulánsnapló	Kovács Teszt 562 718 379 Cím: 1034 Budapest III., Teszt	2021.04.2910:31 Ellátás folytatása →
Telemedicina foglalások	ρ keresés a korábbi ellátások között	
z. szintu menu	Dr.petkovics Tamás 015 431 312 Cim: 1111 Budapest XI., Ssss	2021.05.12 00:01 Új ellátás létrehozása →
	B3420 - Coronavirus fertőzés k.m.n.	2021.05.11 22:01
	Vereczkey-Krankovics Julianna 073 342 081 Cim:,	Péclans krzébbi allátásai
	<u> </u>	

Alkalmazás választó (1) használata: amennyiben felhasználónak a Központi Alkalmazás Készletben (Továbbiakban: KAK-ban) egynél több alkalmazáshoz van jogosultsága. (Adott szervezeti egységgel történő SSO bejelentkezés után), akkor az Alkalmazás választó aktív és ráklikkelve a KAK Nyitólapra navigál a rendszer, ahol a belépés művelettel lehet az alkalmazások közül választani, vagy szükség esetén a KAK nyitólapról kilépni.

	PÁC
1 C Központi Alkalmazás Készlet	v
eDoc	FO

A **miniHIS logóra (2) kattintva** minden munkaterületről **elérhető a miniHIS kezdőképernyő!** Amennyiben az egér mutatójával rámutatunk vagy ráhúzzuk az egeret ún. Hint-ben megjeleníti a program az adott funkció működését és egyben szürke színűvé is válik.

4.3 Ellátások menü

Az Ellátások menüben elérhető funkciók:

- Gyorskereső
- Ambuláns napló
- Telemedicina foglalások



4.1.1 Gyorskereső

A gyorskereső funkcióval a folyamatban lévő, vagy korábbi lezárt ellátásokra végezhető keresés. A keresőben a bal oldalon beállított keresési kategóriának megfelelően végezhető keresés a Páciens nevére, vagy bármely azonosítójára. A keresést az Enter gomb lenyomásával, vagy a nagyitó ikonra kattintva lehet megkezdeni. A keresés megkezdéséhez legalább 3 karakter begépelése szükséges.

Lehetséges keresési opciók:

- 1. Névegy, vagy több részlete (min. 3 karakter)
- 2. TAJ szám, vagy a Páciensnél megadott egyéb azonosító (min. 3 karakter)

A találati listában szereplő pácienseket tartalmazó sorok lenyithatók és megtekinthetők a Páciens korábbi, a rendszerben rögzített ellátásai.

4.1.2 Ambuláns napló

Az ambuláns napló esetében a megfelelő kategória kiválasztását követően szintén a páciens nevére és azonosítójára végezhető keresés. A keresés alapértelmezetten a tárgynapi naplóbejegyzésekre történik, ami mellett egyéb keresési időszak (Tegnap, A héten, Múlt héten, Múlt hónapban, illetve konkrét időintervallum) is megadhatók.

EESZT Ø miniHIS 2.5	ELLÁTÁSOK PÁCIENSEK STATISZTIKÁK JELENTÉSEK BEÁLLÍTÁSOK	063070 Belgyógyászati szakrendelés 🤯 🧿
	PACIENS NEVE PACIENS AZONOSÍTÓ Páciens neve	Páciens felvétele
Gyorskereső	Mai nap Tegnap A héten Mült héten Dátum intervallum keresése	
Ambulánsnapló	🗸 AMBULÁNS NAPLÓ	
Telemedicina foglalások	Ifj. Dr.Kereső Kelemen (Sz. n.: -) 473 898 212 Cim: 1066 Budapest VI., Teszt	2021.06.28 14:48 Ambuláns napió sorszáma: 01000149
	Sztatin Teszt (Sz. n.: -) 032 063 147 Cim: 1123 Budapest XiI., Alkotás út 17-18.	2021.06.28 12:48 Ambuláns napló sonsalma: 01000275
	Kereső Kelemen (Sz. n.: -) 574 832 751 Cim: 8887 Bázakerettye, Teszt téli kikötő	2021.06.28 12:47 Ambuláns napló sonszáma: 01000280
	Kereső Kelemenné Bea (Sz. n.: Teszt Bea) 67483928373680123466 Cim: 8867 Bazakerettye, Teszt téli kikötö	2021.06.28 12:47 Ambuláns napió sorszáma: 01000281

Az ambuláns naplóban az elemek ellátásonként találhatók, a sorok jobb oldalára kattintva a nyitott és befejezett ellátások egyaránt megnyithatók. Lezárt ellátások esetében az elkészült ambuláns lapok, illetve eReceptek újra nyomtathatók, szükség esetén az ellátás módosításra megnyitható.



4.1.3 Telemedicina foglalások

A telemedicina konzultációk előzetesen a telemedicinak foglalások listában hozhatók létre/foglalhatók. A korábban létrehozott foglalások páciens név, páciens azonosító, illetve státusz szerint szűrhetők (tervezett, páciens lemondta, orvos törölte, meghiusúlt, befejezett).

EESZT @ miniHIS 2.5	ELLÁTÁSOK PÁCIENSEK STATISZTIKÁK JELENTÉSEK BEÁLLÍTÁSOK	063070 Belgyógyászati szakrendelés 😰 🕐
	PÁCIENS NEVE PÁCIENS AZONOSÍTÓ Páciens neve	Páciens felvétele
Gyorskereső	Mind Tervezett Páciens lemondta Orvos törölte Meghiúsult Befejezett	
Ambulánsnapló	💬 TELEMEDICINA FOGLALÁSOK	! + Új foglalás
Telemedicina foglalások	B99 222 238	Konzultáció kezdete: 2021.06.29 16:40 🖍 Foglalás módosítása
	Hj. Dr. Kereső Kelemen (Sz. n.: -) 473 898 212	Konzultáció kezdete: 2021.08.19 15:29 🖌 Foglalás módosítása

A funkció részletes leírása a 7 Telemedicina konzultáció fejezetben található.

5. Páciens menü, páciensek felvétele

A páciens alapadatok nyilvántartása mellett a pácienshez kapcsolódóan az alábbi funkciók érhetők el az alkalmazásban:

EESZTOP ELLÁTÁSOK PÁC	CIENSEK JELENTÉSEK BEÁLLÍT.	ÁSOK	038651 Szemészeti szakrendelés M ?
B Kovács András 064 091 864			Ellátás folytatása →
Páciens almenü			Ellátás folytatása
Páciens adatok	 Alapadatok * 		
Háziorvosi praxis			Azonosító(k) megadása
Terápiás adatok	Vezetéknév	Keresztnév	TAJ szám
eProfil bejegyzések	Kovács	András	064 091 864
Ellátástörténet	Születési vezetéknév Születési Vezetéknév	Születési keresztnév	+ További azonosítók
Keresőképtelen állomány	Édesanyja vezetékneve	Édesanyja keresztneve	

Új páciens felvétele az Ellátások és a Páciensek menüből is elérhető a "+ Páciens felvétele" gombra kattintva. Új páciensek felvétele mellett a menüpont a már regisztrált páciensek közötti keresésre is lehetőséget ad.

EESZT Elektronik Egészség Szolgálta	us jügyi tási Tér					ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG
Felhasználói kéziköny	/v					miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx
EESZT @ miniHIS 2.5	ELLÁTÁSOK	PÁCIENSEK	STATISZTIKÁK	JELENTÉSEK	BEÁLLÍTÁSOK	063070 Belgyógyászati szakrendelés F 🥑

Ezután megnyílik a páciens felvétel adatlapja, ahol a kötelező adatok megadása után lehet **Menteni** a páciens adatait vagy **Mentés és új ellátás létrehozása** művelettel azonnal egy új ellátást indítani. Amennyiben mégsem szeretné rögzíteni az új páciens a Mégse gombra kattintva, törlődik az űrlap és a nyitólapra navigál a rendszer.

5.1 Páciens adatainak megadása, módosítása

A páciens adatainak módosítása történhet a Páciens menüben az adott elem kiválasztásával, vagy egy folyamatban lévő ellátás során. Ebben az esetben a folyamatban lévő ellátásban rá kell **kattinta**ni a **Páciens nevére** az **ellátás bal felső** részében, a program megjeleníti a Páciens adatlapot. Amennyiben szükséges, betölthető a Páciens teljes profil-ja, a **Teljes profil megtekintése** művelettel.

∧ Alapadatok *		
Azonosító(k) megadása		
TAJ szám	Európai egészségbiztosítási kártya	
111 111 110	112111212122121111	
+ További azonosítók m	negadása	
+ További azonosítók m	negadása	

A páciens adatlapon ki kell tölteni az EESZT kommunikációhoz kapcsolódóan kötelező adatokat:

1.) Azonosítók megadása: Egy páciensnél lehetőség szerint elsődleges azonosítóként a **TAJ szám** rögzítendő. Amennyiben az nem ismert, lehetőség van másik azonosító típust választani és annak értékét megadni a **"+További azonosítók megadása**" menüponttal.

Azonosító(k) megadása		
TAJ szám	Európai egészségbiztosítási kártya	
111 111 110	1121112121212121111	



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

2.) Ezt követheti a személyes adatok megadása a további Alapadatok megadása adatcsoportban.

További alapadatok megadása	2	
Vezetéknév	Keresztnév	Születési vezetéknév
Dr. Teszt-Elés	Felhasználó	Születési Vezetéknév
Születési keresztnév	Édesanyja vezetékneve	Édesanyja keresztneve
Születési Keresztnév	Аааааа	Ааааа
Neme	Születési hely	Születési idő
Nő	✓ Asddsada	1987.09.24
Állampolgárság	Mobil telefonszám	Vezetékes telefonszám
Állampolgárság	Mobil telefonszám	Vezetékes telefonszám
E-mail cím		
E-mail cím		

3.) Lakcím adatok: Külföldi páciensek adatai az ország megadása után rögzíthetők.

3 Lakcím *				
Állandó lakcím				
Ország		Irányítószám Kötelező mező	Város Köte	elező mező
Magyarország	~	lrányítószám	Város	
Közterület neve	Kötelező mező	Közterület jellege	Hsz.,E.,Ajtó	
Közterület Neve		Közterület jellege	Hsz.,E.,Ajtó	

4.) További adatok megadása: A további adatok megadásából az EESZT a közgyógyellátás adatait kéri, amennyiben a recepten ilyen jogcím kerül feltüntetésre.

OVÁCS ANDRÁS ADATLAP		Teljes profil megtekintése
👤 További adatok		
Egyéb információk		
Legmagasabb iskolai végzettség	Foglalkozás	
Kérem válasszon!	✓ Foglalkozás	
Közgyógyellátás adatok		
Közgyógyellátási igazolvány szám	Érvényesség típusa	
Közgyógyellátási igazolvány szám	Kérem válasszon!	~
Kiadás dátuma	Lejárati dátuma	
Formátum: éééé.hh.nn	Formátum: éééé.hh.nn	ä



5.) Nemzetközi elszámoláshoz kapcsolódó adatok megadása: Külföldi ellátott esetén a NEAK jelentés, ill. az ellátás adatainak EESZT-be történő feltöltése miatt az elszámoláshoz szükséges adatok kitöltendők.

 Nemzetközi elszámolás adatai 			
Külföldi biztosító állam azonosító jele		Külföldi biztosító azonosító száma	Páciens biztosítási kártyájának azonosító száma
Kérem válasszon!	~	Külföldi Biztosító Azonosító Száma	Páciens Biztosítási Kártyájának Azonosító Száma
Páciens biztosítási kártyájának lejárati dátuma		Páciens által benyújtott formanyomtatvány érvényességének kezdete	Páciens által benyújtott formanyomtatvány érvényességének vége
Formátum: éééé.hh.nn	Ö	Formátum: éééé.hh.nn	Formátum: éééé.hh.nn
Külföldi biztosító neve		Külföldi biztosító címe	
Külföldi Biztosító Neve		Külföldi Biztosító Címe	

Amennyiben felhasználó a Teljes páciens profil kitöltését választotta és van folyamatban lévő ellátása, az adatok szerkesztése és mentése után az **Ellátás folytatása** művelet szükséges választania:



5.2 Háziorvosi praxis kezelés

A Háziorvosi praxis funkció a Páciensek Főmenü alatt egy adott páciens profilt megnyitva érhető el, a Háziorvosi praxis almenüpontra kattintva.

EESZT @ miniHIS 3.0	ELLÁTÁSOK PÁCIENSEK	STATISZTIKÁK	JELENTÉSEK	BEÁLLÍTÁSOK	063070 Belgyógyászati szakrendelés JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI HETÉNYI GÉZA (6) (7)
Contraction 111 212 121					1 + Bejelentkezés praxisba
Páciens adatok	Nincs megjeleníthető a	dat			
Háziorvosi praxis					
Terápiás adatok					
eProfil bejegyzések					
Ellátástörténet					
Keresőképtelen állomány					

A páciens bejelentése a **Bejelentkezés praxisba** (1) gomb megnyomásával indítható el, és a lenti ábrán található felugró ablak kötelező mezőinek kitöltésével és a Mentés gomb megnyomásával véglegesíthető.



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

TOT 25Kal toll	Bejelentkezés dátuma	Bejelentkezés oka	
10001	Formátum: éééé.hh.nn	🛱 🛛 Kérem válasszon!	~
	Kötelező mező	Kötelező mező	
<u></u>			
Megjegyzés			

A bejelentkezés eredményeként a Háziorvosi praxis almenüpontban megjelennek a páciens bejelentkezési adatai a lenti ábrán látható módon.

EESZT @ miniHIS 3.0	ELLÁTÁSOK	PÁCIENSEK	STATISZTIKÁK	JELENTÉSEK	BEÁLLÍTÁSOK	06 JÁSZ-NAGYKUN-	3070 Belgyógyászati szakrendelés GG ?
Contraction 111 212 121							+ Bejelentkezés praxisba
Páciens adatok	Bejelentke	zés (5 - Bejele	ntkezés újonnan))			2021.04.01
Háziorvosi praxis	TOrzskarto	on szama: 1000	1				
						1 Kijelentkezés prax	isból Adatok szerkesztése 2
Terapias adatok						/	
eProfil bejegyzések							
Ellátástörténet							
Keresőképtelen állomány							

A bejelentést követően a megadott adatok az **Adatok szerkesztése** (2) gomb megnyomására újra megnyíló felugró ablakban módosíthatók és menthetők.

A páciens kijelentkezése a **Kijelentkezés praxisból** (1) gomb megnyomásával indítható el, és a lenti ábrán található felugró ablak kötelező mezőinek kitöltésével és a Mentés gomb megnyomásával véglegesíthető.

Elek Elek Egé Szo	SZI tronikus szségügyi gáltatási Tér	ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG
	känne	
	κοπγν	miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx
HÁZIORVOSI PRA	us - tāvoztatās ezés	miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx
HÁZIORVOSI PRA	IIS - TÁVOZTATÁS ezés ituma	miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

Távoztatás oka

A kijelentkezést követően a kijelentkezési adatok is listázásra kerülnek a páciens profilhoz tartozó Háziorvosi praxis almenüpontban. A páciens újbóli bejelentése az első bejelentéssel megegyező módon kezdeményezhető.

 \square

5.3 Terápiás adatok kezelés

Távoztatás

Halotti okok (BNO)

A pácines számára rendszeresen felírt készítményeket, illetve azokat, amelyeket a Háziorvosi (Közgyógy) igazoláson szerepeltetni szükséges a Terápiás adatok lapra kell rögzíteni a miniHIS-ben. A kezelés egyszerűsítése érdekében lehetőség van egy recept kiállításkor annak adatait automatikusan menteni a Terápiás lapra. A Terápiás listában szereplő termékek nevére klikkelve adhatók meg a részletes adatok (jogcím, BNO, adagolás és utasítás mezők, szakorvosi igazolás adatai).

Mégsem



5.3.1 Terápiás adatok lista és adatlap

A Terápiás adatok a Páciens űrlapon érhető el.

	EESZT C ELLATASOK PA	ÁCIENSEK JELENTÉSEK BEÁL	LÍTÁSOK			111		038651 Szemészet	I szakrendelés HETÉNYI GÉ) ?
	S Kovács András 064 091 864					+ Új termék felv	étele a terápia	ás lapra El	látás folytatása	a →
	Páciens adatok	Gyógyszer 🗠	Jogcim	BNO	Adagolás	Szakorvosi	Javaslatot kiállító	Közgyógy	Generált	
	Háziorvosi praxis					kiállítás dátuma	orvos neve	írható	szerepeljen?	
Ļ	Terápiás adatok	FAVIPIRAVIR EGIS 200 MG F	Teljes ár	B3420	1 Naponta, 2 x 2					≡
	Ellátástörténet	HALOPERIDOL DECANOAT-RICH	Teljes ár	R4520	1 Naponta, 2 x 2	2021.03.30	12345	lgen		Ξ
	Keresőképtelen állomány									
	0						ŀ	(ijelölt(ek) törlé	se Nyomta	atás

A "+ Új termék felvétele a terápiás lapra" gomb megnyomásával megjelenik a gyógyszerkereső, ahol kiválasztható egy gyógyszer, amelynek adatait a részletes adatlapon lehet rögzíteni.

A részletes adatlapon a gyógyszer alapadatai, amennyiben értelmezett a szakorvosi javaslat adatok, a felírás jogcíme, BNO és az adagolásra, használatra (utasítás) vonatkozó információk szerepelnek.

Az adatlapok kitöltése után a Mentés gomb megnyomásával a termékek felkerülnek a terápiás lapra. A Terápiás lapon szereplő termék közül azok fognak a generált dokumentumba bekerülni, amelyeknél a **Generált igazoláson szerepeljen?** (3) jelölő lgen-re van állítva.

A terápiás lap terméklista sorainak elején található checkbox-ban jelölhetők, azok a termékek, amelyeket törölnénk a listáról.

5.3.2 Háziorvosi (Közgyógy) igazolás nyomtatása

Háziorvosi igazolás generálása a terápiás lap listáról indítható a **Nyomtatás** gomb megnyomásával. A megjelenő felugró ablakban ki kell választani, hogy az igazolás kiadására milyen célból kerül sor:

- a) A háziorvosi igazolás kiadására közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása céljából került sor.
- b) A háziorvosi igazolás kiadására egyéni gyógyszerkeret felülvizsgálata céljából került sor.



HAZIURVUSI IGAZULAS GENERAL	ASA	
 A háziorvosi igazolás kiada céljából került sor. A háziorvosi igazolás kiada került sor. Generált dokumentum l 	isára közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása isára egyéni gyógyszerkeret felülvizsgálatacéljából stőltése	
Cenerált dokumentum r	negnyitása Mégsem Indítás	

Illetve meg kell adni, hogy a generált dokumentumot letöltésre kerüljön, vagy a böngészőben egy új lapon megnyitásra. A generálás indítása után a rendszer előállítja a dokumentumot (lásd lenti ábra).

Belgyógyászati szakrendelés	1
HÁZIO	RVOSI IGAZOLÁS
a <u>közgyógyellátásra való ju</u> gyógyszerkeret fe	ogosultság megállapítása és az egyéni lülvizsgálata iránti eljárásban
I. A kérelmező személyes adatai	
Név	Spec Gábor
Születési neve	Spec GAbor
Lakóbely	1034 Budapest III. Zápor utra 10
TAJ szám:	245 643 217
A háziorvosi igazolás kiadására közgyógyellátásra való jogosultság r	negállapítása céljából került sor.
II. A társadalombiztosítás által támogato	ott, tartósan alkalmazott gyógyító ellátási
szükségletre vonatkozó adatok	
1. Havi rendszerességgel rendelt gyógys	zerek:
HALOPERIDOL-RICHTER 1,5 MG TABLETTA 50x buborékcsoma	igolásban
BNO	F3110 - Bipoláris affektív zavar, mániás epizód pszichotikus tünetek nélkül
AIC KOD	NUSADU1 210013463
Gvógvszerforma	tabletta
Hatóanyag	haloperidol
Hatóanyag napi mennyisége	75.0 mg
Adagolás	1x1
Gyógyszerrendelésre vonatkozó jelzés	V Ei hismalt
Jogcim Szakonyos necsét száma	63070
Megjegyzés	63610
2. Gyógyászati segédeszközök és orvosi gyógyító ellátások: - Figyelem! Ha a közgyógyellátás iránti kérelmet az Szt. 50. § (1) bekk	rehabilitáció céljából havonta rendszeresen rendelt
kell kitölteni.	
III. Háziorvosra (intézményi orvosra) vor	atkozó adatok, a háziorvos nyilatkozata
Háziorvos neve	FARKAS ZSUZSANNA
Orvos bélyegző száma	63070
Ágazati azonosító	E100142
ANTSZ engedély száma	001011932
Rendelo/munkahely neve, cime	Beigyogyaszati szakrendeles 5000 Szolook, Mősök tere 2-4
Telefonszáma	1
Kijelentem, hogy az igazolásban feltüntetett gyógyító ellátásra vona dokumentációjában igazolt kezelése alapján került megállapításra.	tkozó szükséglet kizárólag a közgyógyellátást igénylő személy orvosi
Kiállítás Dátuma: 2020, 12, 09,	P.H.
	FARKAS ZSUZSANNA
	63070



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

ORSZÁGOS

FŐIGAZGATÓSÁG

KÓRHÁZL

5.4 eProfil bejegyzések

A páciensről a pácienst ellátó intézmények eProfil bejegyzéseket rögzíthetnek, amelyek megtekintésére a miniHIS is lehetőséget biztosít. Az eProfil adatok körébe az alábbi adat csoportok és bejegyzés típusok tartoznak:

- Figyelmeztetés:
 - Allergia
 - Nem-allergiás figyelmeztetés (intoleranciák)
 - Kórtörténet:
 - o Védőoltások
 - Megoldott, lezárt vagy inaktív problémák
 - Korábbi műtétek és beavatkozások
- Jelenlegi problémák:
 - Aktuális problémák/diagnózisok
 - Beültetett eszközök és implantátumok
 - Terápiás javaslatok
 - o Autonómia, fogyatékosság
- Gyógyszerelés:
 - o Aktuális gyógyszerelés
- Életmód:
 - o Életmód tényezők
- Terhesség:
 - Megállapított terhesség
- Diagnosztika:
 - o Vércsoport
- Sugárterhelés:
 - o Sugárterhelés

A miniHIS alapesetben csak azokat az eProfil bejegyzéseket képes megjeleníteni, amelyekre a páciens digitális önrendelkezésre (DÖR) vonatkozó beállításai teret engednek. A korlátozások kiterjedhetnek intézményekre, szervezetekre, orvosokra, illetve az eProfil bejegyzések tárgya szerint is definiálhatók. Sürgős és indokolt esetben a DÖR által védett adatok a Sürgősségi adatlekérés funkcióval megtekinthetők.



5.4.1 eProfil lista

Az eProfil funkció a **Páciens menü / eProfil bejegyzések** művelettel érhető el. Az új eProfil bejegyzések minden esetben az eProfil fülre kattintva töltődnek le az EESZT-ből.

EESZT® miniHIS 2.11.0	ELLÁTÁSOK PÁCIENSEK STATISZTIKÁK JELENTÉSEK BEÁLLÍTÁSOK	063070' Belgyögyászati szakrendelés JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI HETÉNYI GÉZA KÖRHÁZ-RENDE 📴 🝞
B EProfil Klára 400 600 097	Kérem válasszon	+ Új bejegyzés 🗸
Páciens adatok	Lejärt adatok megjelenitése 3	
Háziorvosi praxis	ΑΚΤΙΎ ΑΔΑΤΟΚ	2
Terápiás adatok	✓ Védőoltások	JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET (Szolnok) 🧨 🛅 2021.10.19
eProfil bejegyzések	✓ Védőoltások	JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET (Szolnok) 🧪 🔟 2021.10.19
Ellátástörténet		
Keresöképtelen állomány	✓ Védőoltások	JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI HETENYI GEZA KORHÁZ-RENDELŐINTÉZET (Szolnok) 🧪 🔟 2021.10.19
	✓ Védőoltások	2021.10.19
	✓ Védöoltások	2020.01.30
	✓ Védőoltások	2020.01.30
	∽ Allergia	2019.06.28
	✓ Allergia	2019.06.28

A lista oldalon szereplő adatok két csoportban jelenhetnek meg, a lenti ábrán látható módon. Az **Aktív** adatok a páciens jelenleg aktuális bejegyzéseit foglalja magába, míg a Lejárt adatok alatt az aktualitásukat vesztett információk szerepelnek. Amennyiben egy páciens esetében valamelyik szekció nem jelenik meg, akkor a páciens esetében nem áll rendelkezésre az adott kategóriába sorolható, a felhasználó számára megtekinthető eProfil bejegyzés. Harmadik, opcionális csoportként jelenhet meg a mentett, de még be nem küldött saját bejegyzéseket tartalmazó **Vázlatok** csoport.

Amennyiben egy bejegyzés sem érhető el a páciensről, akkor a lenti ábrán látható figyelmeztetés jelenik meg.

5.4.2 eProfil bejegyzések

A bejegyzéseket tartalmazó kártyák két fajtája különíthető el. A más egészségügyi szolgáltatók által felvett bejegyzések jobb oldalán a szolgáltató intézmény neve, míg a saját bejegyzések jobb oldalán a módosítás és törlés gombok találhatók, ahogy a lenti ábrán is látható.

✓ Kórtörténet	Budapesti Háziorvosi Bt. 218 🥜 🍈 2021.02.15
✓ Figyelmeztetések	Veszprémi Kórház (Csolnoky Ferenc Kórház) Tesztelésicélra 2022.05.08

A bejegyzéseket tartalmazó kártyák összezárt állapotban az alábbi elemeket tartalmazzák a fenti ábrának megfelelően:

- Az adott bejegyzés típusa;
- Létrehozás időpontja;



- Intézménynév;
- Módosítási lehetőségek, vagy létrehozóra vonatkozó információk.

A kinyitott kártyákon a zárt állapotban is szereplő információk alatt további, adott bejegyzés típus szerinti információk jelennek meg, ahogy a lenti ábrán is látható:

∧ Kórtörténet	JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI HETÉNYI GÉZA KÓRH	ÁZ-RENDELŐINTÉZET (Szolnok) 🧪 🛅 2021.02.14
Oltás időpontja	Védettség(betegség ellen)	Oltóanyag
2021.02.14	kombinált	Pfizer
Oltóanyag azonosító	Védőoltás neve	Védőoltás kódja
ABC123	Mumpsz-kanyaró-rózsahimlő (MMR)	10

5.4.1 eProfil bejegyzés rögzítése - Védőoltás

Új bejegyzés az "Új bejegyzés" gombra kattintva vehető fel, aminek megnyomására egy legördülő listából választható ki a bejegyzés típusa. Jelenleg a lista kizárólag a Védőoltás bejegyzést tartalmazza (lásd lenti ábra).



A bejegyzés kiválasztását követően a bejegyzés hozzáadásához szükséges űrlap a már nyitott ablakban nyílik meg a lenti ábrán látható módon:

Védőoltás neve	Egyéb védőoltás neve	
Kérem válasszon!	Egyéb védőoltás neve	
Kötelező mező Oltás időpontja	Védettség	Bizonyosság
Formátum: éééé.hh.nn	D Védettség	Kérem válasszon! 🗸
Kötelező mező Oltóanyag gyártója	Kötelező mező Oltóanyag azonosítója	Kötelező mező
Oltóanyag gyártója	Oltóanyag azonosítója	
Kõtelező mező Hitelesítő	Kötelező mező Megfigyelő	Intézmény azonosító
63070	63070	100142

A védőoltás űrlap az alábbi beviteli mezőket tartalmazza:





miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

- Védőoltás neve (kötelező): adott értékkészletes lista. Amennyiben a listán ne szerepel a keresett oltás, akkor az "Egyéb" értéket kell megjelölni;
- Egyéb védőoltás neve (kötelező): alapértelmezetten nem szerkeszthető mező. Amennyiben a "Védőoltás neve" listából az "Egyéb" opció kerül kiválasztásra, akkor a mező szerkeszthetővé válik, és kötelezően megadandó a listában nem szereplő oltás neve;
- Oltás időpontja (kötelező);
- Védettség (kötelező): védettség leírása;
- Bizonyosság (kötelező): listából választható ki az információ forrása;
- Oltóanyag gyártója (kötelező);
- Oltóanyag azonosítója (kötelező);
- Hitelesítő (kötelező): szerkeszthető mező, előtöltve a felhasználó azonosítójával;
- Megfigyelő (kötelező): nem szerkeszthető mező, a felhasználó azonosítójával;
- Intézmény azonosító (kötelező): nem szerkeszthető, a felhasználó intézményazonosítója.

A kötelező mezők kitöltését követően a bejegyzés a lenti formában jelenik meg.

DŐOLTÁS				
 Védőoltás alapadatok 				
Védőoltás neve	Egyéb védőoltás neve		Oltás időpontja	
Tetanusz, diftéria, szamárköhögés (T/ dtaP) 🗸 🗸	Egyéb védőoltás neve		2021.02.03	Ö
Védettség	Bizonyosság			
Teljes	Saját megállapítás	~		
Ditóanyag gyártója	Oltóanyag azonosítója			
Pfizer	ABC012			
Hitelesítő	Megfigyelő		Intézmény azonosító	
63070	63070		100142	
			Mércen Mantée Diamate	
			Mégsem Méntés Bejegyzés	bekülde

Az űrlap megnyitásakor egy aktív "Mégsem" gomb, illetve inaktív "Mentés" és "Bejegyzés beküldése" gombok szerepelnek. Az utóbbi gombok az összes kötelező mező kitöltését követően aktivizálódnak. A mentett bejegyzés ablakában található gombok között a mentést követően megjelenik a "Törlés" is (lásd lenti ábra), amivel a vázlat elvethető. A "Törlés" gomb megnyomását követően az alkalmazás megerősítést kér a törlési szándékról.

Mentést megelőzően a "Mégsem" gomb megnyomása esetén az alkalmazás elveti az űrlapot és kilép az eProfil listaoldalra. Az elvetési szándékról az alkalmazás felugró ablakban kér megerősítést. Mentést követően a "Mégsem" gomb megnyomása esetén amennyiben nem történt módosítás az alkalmazás kilép a listaoldalra. Módosítás esetén az alkalmazás a kilépést megelőzően megerősítést kér a módosítások mentéséről. A mentett, nem beküldött dokumentum a lista oldalon a "Beküldésre vár" szekcióban jelenik meg.





ORSZÁGOS KÓRHÁZI

FŐIGAZGATÓSÁG

A "Bejegyzés beküldése" gomb megnyomásával a bejegyzés beküldésre kerül az EESZT felé. Sikertelen beküldés esetén a miniHIS hibaüzenetet küld, ami mellett az adott bejegyzés a mentett elemek között listázódik "Sikertelen beküldés" felirattal.



eProfil bejegyzés módosítására csak saját korábbi eProfil bejegyzések esetén van lehetőség a fenti gomb megnyomásával a listanézetben. A gomb megnyomására az eProfil bejegyzés oldala nyílik meg szerkesztő állapotban a lenti módon, tartalmazva a mezőkbe korábban rögzített minden tartalmat. Az ablak alján az alábbi gombok találhatók a jelzett funkcionalitásokkal:

- Mégsem: kilépés a szerkesztésből;
- Törlés: az adott bejegyzés törlése;
- Bejegyzés beküldése: a módosított bejegyzés beküldése, felülírva a korábbi verziót.

 Védőoltás alapadatok 					
Védőoltás neve	Egyéb védőoltás neve		Oltás időpontja	3	
Mumpsz-kanyaró-rózsahimlő (MMR)	✓ Egyéb védőoltás neve		2021.02.14		Ö
Védettség	Bizonyosság				
kombinált	Saját megállapítás	~			
Dltóanyag gyártója	Oltóanyag azonosítója				
Pfizer	ABC1234				
Hitelesítő	Megfigyelő		Intézmény azo	nosító	
63070	63070		100142		

eProfil bejegyzés törlésére a listanézetből is lehetőség van, ami a lenti ábrán látható gomb megnyomásával indítható el. A gomb megnyomására az alkalmazás felugró ablakban kér megerősítést a törlésre.





miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

5.4.1 eProfil – Sürgősségi adatlekérés

A miniHIS alapértelmezetten a páciensnek csak azokat az eProfil bejegyzéseit jeleníti meg, amelyeket a páciens digitális önrendelkezésre (DÖR) vonatkozó beállításaiban engedélyt adott. Sürgős és indokolt esetben a DÖR által védett adatok a Sürgősségi adatlekérés (1) funkcióval lekérhetők.

EESZT @ miniHIS 2.11.0	ELLÁTÁSOK PÁCIENSEK STATISZTIKÁK JELENTÉSEK BEÁLLÍTÁSOK	063070 Belgyögyászáti szakrendelés 📴 😗
B EProfil BreakGlass 837 451 381	Kêrem válasszon	1 Sürgösségi adatlekérés 🕚 🛛 + Új bejegyzés 🗸
Páciens adatok	Lejárt adatok megjelenítése	
Háziorvosi praxis		
Terápiás adatok		
eProfil bejegyzések		
Ellátástörténet		
Keresöképtelen állomány		

Sürgősségi adatlekérés esetén kötelezően megadandó az adatlekérés indoklása, aminek kitöltését követően az adatigénylés beküldhető.

SÜRGŐSSÉGI ADATIGÉNYLÉS	
Az Igényelni kivánt adathoz való hozzáférés a páciens kérésére csak indokolt esetben történhet meg. Adatlekérése és indoklása az EESZT rendszerében rögzítésre kerül. Valóban be szeretné küldeni a sürgösségi adatigénylést?	
Sürgősségi adatlekérés indoklása	1
KSNeutrasi	·
Mégsem Küldés	

Sikeres sürgősségi adatigénylést követően a Sürgősségi adatlekérés gomb eltűnik, az alkalmazás pedig becsúszó üzenetet küld a művelet sikerességéről. Az Aktív adatok (1) alatt megjelennek a páciens DÖR beállítása által védett adatok. Az eProfil lista sürgősségi adatlekérés során igényelt információtartalmáról figyelmeztetés (2) jelenik meg.

EESZT @ miniHIS 2.11.0	ELLÁTÁSOK PÁCIENSEK STATISZTIKÁK JELENTÉSEK BEÁLLÍTÁSOK	063070 Belgyögyászati szakrendelés 😡 🥑
Brofil BreakGlass 837 451 381	Kérem válasszon	+ Új bejegyzés $$
Páciens adatok	Lejárt adatok megjelenítése	
Háziorvosi praxis	Sürgösségi lekérdezés eredményeit tartalmazó lista	2
Terápiás adatok		
eProfil bejegyzések	✓ Vércsoport	2020.01.09
Ellátástörténet		
Keresőképtelen állomány	✓ Vércsoport	2020.01.07
	 Megoldott, lezárt vagy inaktív problémák 	2019.12.18
	 Megoldott, lezárt vagy inaktív problémák 	2019.12.18
		1



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

ORSZÁGOS

FŐIGAZGATÓSÁG

KÓRHÁZL

5.5 Ellátástörténet

Az Ellátástörténet (1) lista egy adott páciens almenüjéből érhető el. A listában a Pácienshez tartozó, az EESZT-ben található valamennyi Ellátási esemény, Egészségügyi dokumentum, eRecept és eBeutaló letöltésre került alapértelmezetten 5 hónap időszakra visszamenőleg. A miniHIS az Ellátástörténeti adatok fülön csak azokat az eProfil bejegyzéseket képes megjeleníteni, amelyekre a páciens digitális önrendelkezésre (DÖR) vonatkozó beállításai teret engednek. A korlátozások kiterjedhetnek intézményekre, szervezetekre, orvosokra, illetve az ellátástörténeti adatok tárgya szerint is definiálhatók. A fentiek alól kivételt képeznek a páciens Covid-19 vírussal kapcsolatos Rapid Antigén Teszt és pozitív Mikrobiológiai labor eredményei, amelyek DÖR beállítástól függetlenül a Covid események és az Ellátástörténeti Adatok füleken is megjelennek.

Az ellátástörténet az Ellátás felületről is megnyitható a **Páciens korábbi esetei** kijelzőre klikkelve (lásd. a *6.2.1 Páciens korábbi esetei, Ellátástörténeti kijelző* fejezetben). Az ellátástörténet lista tartalma:



A listában az elemek időben visszafelé jelennek meg. Amennyiben 5 hónapnál korábbi események lekérdezése is szükséges, a **Korábbi adatok lekérése** (4) művelettel lehet újabb 5 hónap adatait lekérni. Amennyiben a lista megnyitását követően a lista frissítését látja szükségesnek, azt kizárólag a **Lista frissítése** (5) gomb segítségével teheti meg. Az Egészségügyi dokumentumok a **Megnyitás** és **Letöltés** (2) funkciókkal tekinthetők meg, míg az Ellátási események tartalma a **Megtekintés** (3) gombbal nyitható meg.



5.5.1 Covid események

A Covid események fülön a páciens elmúlt két hétben készült Rapid Antigén teszt és pozitív Mikrobiológiai labor ellátási eseményei jelennek meg, a páciens Digitális Önrendelkezésre vonatkozó beállításaira való tekintet nélkül.

5.5.2 Mikrobiológiai labor és Covid-19 gyors teszt eredmények megjelenítése

A korábbi esetei listában kiemelten jelennek meg a Mikrobiológia labor Covid-19 érintettségű események, és a Covid-19 Rapid gyors teszt események. Ezen elemek esetében amennyiben az ellátás lezáródott a leírásban szerepel a Covid-19 teszt eredménye is.

NAGY IGNÁC KORÁBBI ES	SETEI				
Kezdjen el gépelni				🔎 🗌 Saját	intézmény adatok
C Ellátás EHR	🗑 Szűrési feltételek törlése				
Esemény dátuma	Típus	Intézmény/Szervezeti egység	Leírás	Státusz	
2020.12.05 19:16	eKat	Központi laboratoriumi szakrendelés	🔆 Negatív Covid-19 teszt	LEZARAS	Megtekintés
2020.12.05 19:08	eKat	Központi laboratóriumi szakrendelés	Covid-19 teszt megkezdése	MEGKEZDES	Megtekintés

A **Megnyitás** műveletet választva megtekinthető az eKAT részletes adatlapja, illetve amennyiben a mikrobiológiai eseményhez csatolták a vizsgálatiadatlapot, akkor az is megjelenik egy új lapon.

5.5.3 Házikarantén esemény adatainak megjelenítése

A **Házikarantén események** is megtalálhatók a páciens korábbi esetei között. Ezek az elemek speciális módon jelennek meg, mert nem csak a legfrissebb elem, hanem minden frissítés külön megjelenik, annak érdekében, hogy a beteg által naponta csatolt Önvizsgálat eredménye(i) adatlapok elérhetőek legyenek.

A **Megtekintés** művelet választása után az **Ellátás adatai** űrlap mellett megjelenik az **Önvizsgálat eredménye** tab. Amennyiben a beteg már több napon készített és beküldött mérési adatokat, akkor a **Mérés időpontja** lenyíló listában választhatja ki felhasználó, mely nap adatait kívánja megtekinteni.



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

ELLÁTOTT TÖRTÉNET - E	KAT ADATOK - 23200000075955	56987				
	Ellátás adatai		Önvizsgálat eredménye			
Önvizsgálat kezdete: 2	020. 04. 28. Mérés Időpontja:	2020.04.28.	~			
^ Általános állapo	ot					
Általános állapot változ	ás az elmúlt 24 órához viszonyítva					
Általános állapot az elm	uúlt 24 órához viszonyítva (gyenge	ség, fáradékonyság)				
- Köhögés leírása	Torokfájás leírása	Ízületi fájdalom leírása	Fejfájás leírása	Hányás leírása		
NINCS	-	-	-	-		
					Bezár	

5.6 Keresőképtelen állomány

A Keresőképtelen állomány funkció a Páciensek főmenü alatt egy adott páciens profilt megnyitva érhető el, a Háziorvosi praxis almenüpontra kattintva.

5.6.1 Keresőképtelen állományba történő felvétel

EESZT @ miniHIS 3.0	ELLÁTÁSOK	PÁCIENSEK	STATISZTIKÁK	JELENTÉSEK	BEÁLLÍTÁSOK	063070 Belgyógyászati szakrendelés JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI HETÉNYI GÉZA 66 ?
Contemporation 111 212 121						1 + Új keresőképtelen állomány
Páciens adatok	Nincs megje	leníthető adat				
Háziorvosi praxis						
Terápiás adatok						
eProfil bejegyzések						
Ellátástörténet						
Keresőképtelen állomány						
9						



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

A páciens keresőképtelen állományba történő felvétele az + Új keresőképtelen állomány (1) gomb megnyomásával indítható el.

 Keresőképtelen állomány kez 	dete 1		
Táppénzes napló sorszáma		Munkakör	
2021/6 🧪			
Kezdőnap		Felvétel módja 3	Előző naplószám
2021.03.31	Ö	Kérem válasszon! 🗸	
Keresőképtelenség jellege 5		Kõtelező mező BNO	Baleseti keresőképtelenség esetén a baleset napja
Kérem válasszon!	~	Kérjük kezdje el gépelni a BNO kódot vagy az ahhoz ta	Formátum: éééé.hh.nn 📋
Kötelező mező)	Kötelező mező	
Gyermek neve		Gyermek anyjának neve	Gyermek TAJ száma 🛛 4
Gyermek születési ideje		Gyermek neme	
Formátum: éééé hb pp	Ë	Kérem válasszon!	

A keresőképtelen állományba történő felvétel elégséges feltétele a lenti ábrán látható **Keresőképtelen állomány kezdete** (1) kártyán található kötelező mezők kitöltése. Az **Előző naplószám** (2) mező abban az esetben tölthető ki, ha **Felvétel módja** (3) mező értéke "D – új diagnózis", vagy "H - kórházból". A beteg gyermekre vonatkozó adatok (4) akkor adhatók meg, ha a **Keresőképtelenség jellege** (5) mező értéke "5 – beteg gyermek ápolása".

Keresőképtelen állományba történő felvétel esetén az első mentésig bezárólag módosítható a Táppénzes napló sorszáma. A módosítás a sorszám melletti **módosítás gomb** (6) megnyomásával indítható el, és a gomb hatására megnyíló felugró ablakban (lásd lenti ábra) elvégzett változtatással és a Módosítás (1) gomb megnyomásával menthető.

SORSZÁM MÓDOSÍTÁSA		
2021/ 23		
	Mégsem	Módosítás



5.6.2 Orvosi igazolás keresőképtelen állományról dokumentum nyomtatása

Orvosi igazolás keresőképtelen állományról dokumentum (továbbiakban: Igazolás) nyomtatására a Keresőképtelen állomány első mentésétől kezdve, annak lezárása előtt is van lehetőség. Az Igazolás tartalmileg együttesen táplálkozik a Keresőképtelen állomány kezdete és Keresőképtelen állomány vége kártyák, valamint a Orvosi igazolás kiállítása keresőképtelen állományról felugró ablak tartalmából. Ennek megfelelően az igazolás tartalmának változtatása is a fenti kártyák és felugró ablak tartalmának változtatásával módosítható.

A Nyomtatási folyamat a Keresőképtelen állomány felugró ablaka alján található Új igazolás nyomtatása gomb megnyomásával indítható el. A gomb megnyomására megjelenik a lenti Orvosi igazolás kiállítása keresőképtelen állományról felugró ablak, aminek kötelező mezőinek kitöltését követően az Igazolás nyomtatása gomb megnyomásával indul el a böngésző alapértelmezett nyomtatási folyamata.

ORVOSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA KERESŐKÉPTELEN ÁLLOMÁNYRÓL		
Jelen orvosi igazolással igazolt keresőképtelenség időtartalma:		
2021.03.31	2021.03.31	
Kijárási idő		
Kérem válasszon!	Kérem válasszon!	ך
		-
Visszarendelési idő	Felvétel módja	
Formátum: éééé.hh.nn	Kérem válasszon!	
	Kötelező mező	
Folyamatos keresőképtelenség		
	Mégsem Igazolás nyomtatá	sa

A kinyomtatott új igazolások a lenti ábra szerint az Igazolások kártyán listázódnak. Az egyes Igazolások melletti **Szerkesztés és nyomtatás** gomb megnyomásával a Orvosi igazolás kiállítása keresőképtelen állományról megnyílik és az Igazolás újra kinyomtathatóvá válik.

Figyelem!

A keresőképtelen állomány kezdete és Keresőképtelen állomány vége kártyák, valamint az Orvosi igazolás kiállítása keresőképtelen állományról felugró ablak Igazolás szempontjából érintett mezőinek módosítása az újra nyomtatott igazolások tartalmában is változást eredményez.

 Igazolások 	
ldötartam	Új igazolás az időszakra
31/03/2021 - 31/03/2021	Szerkesztés és nyomtatás Letőltés



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

5.6.3 Keresőképtelen állomány lezárása

A Keresőképtelen Állomány lezárása a lenti ábrán látható **Keresőképtelen állomány vége** (1) kártyán található kötelező **Utolsó nap** és **Megszűnés módja** mezők együttes kitöltésével hajtható végre. A Mentés gomb megnyomását követően a páciens profil Keresőképtelen állomány almenüpontjában az adott Keresőképtelen Állomány lezárt elemként listázódik ki.

KERESŐKÉPTELEN ÁLLOMÁNY - ÚJ LÉTREHOZÁSA				
 Keresőképtelen állomány vége 1 				
Utolsó nap Formátum: éééé.hh.nn	Megszűnés módja Kérem válasszon! ~			
✓ Igazolások				
	Mégsi	m Törlés Ú	Ĵj igazolás nyomtatása	Mentés

5.6.4 Keresőképtelen állomány módosítása

A nyitott és lezárt keresőképtelen állományok minden mezője módosítható az adott Keresőképtelen állomány megnyitásával. A felvételhez és a lezáráshoz hasonlóan a módosítások is a Mentés gomb megnyomásával véglegesíthetők. A Törölt keresőképtelen állomány tartalma nem módosítható.

5.6.5 Keresőképtelen állomány törlése

A páciens keresőképtelen állománya az első mentést követően bármikor törlésre kerülhet a felugró ablak alján található Törlés gomb megnyomásával. A törlést követően az adott Keresőképtelen állomány csak olvasásra nyitható meg.



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

ORSZÁGOS

FŐIGAZGATÓSÁG

KÓRHÁZL

5.7 Ismeretlen páciens kezelése

A miniHIS lehetőséget azon páciensek és a hozzájuk kapcsolódó ellátások rögzítésére, akik nem tudják a személyazonosságukat (vagy TAJ számukat) az ellátás során igazolni, vagy megadni.

Az ismeretlen páciensek ellátási adatait a miniHIS nem küldi be az EESZT-be, illetve esetükben Telemedicina foglalás sem rögzíthető.

5.7.1 Ismeretlen páciens felvétele

Az Ismeretlen páciens felvétel az Ellátások és Páciensek főmenüpontból is végrehajtható. A Páciens felvétele (1) műveleti gomb lenyíló nyilára, majd az Ismeretlen páciens felvétele (2) listaelemre klikkelve a páciens kezeléshez kapcsolódó konfigurációval nyílik meg a páciens űrlap.



5.7.2 Páciens űrlap módosítás

Az Ismeretlen páciens felvétele választás után megjelenik a páciens űrlap módosított, Ismeretlen páciens típusválasztóval ellátott változata. Az egyes értékekre kattintva az alkalmazás automatikusan kitölti a Vezetéknév, Keresztnév és Neme mezőket a megfelelő értékkel. Az adott mezők manuálisan is kitölthetők.

Ismeretlen férfi beteg	Is	smeretlen női beteg	Ismeretlen elhun	ınyt férfi Ismeretlen elhunyt nő		
∧ Alapadatok *						
Alapadatok megadása						
Vezetéknév		Keresztnév		Születési v	vezetéknév	
Ismeretlen		Keresztnév		Születési Vezetéknév		
Születési keresztnév		^{Kötelező mező} Édesanyja vezetékneve		Édesanyja	keresztneve	
Születési Keresztnév		Ismeretlen		Édesany	/a	
Neme		Születési hely		Születési id	dő	
Kérem válasszon!	~	Ismeretlen		1900.01.0	01	Ö
Kötelező mező Állampolgárság		Mobil telefonszám		Vezetékes	telefonszám	
Állampolgárság		Mobil telefonszám		Vezetékes telefonszám		
E-mail cim				-		
E-mail cím						



Ismeretlen páciens felvétele esetén nem adható meg azonosító. Emellett a páciens űrlap kötelező mezői (Édesanyja vezetékneve, Édesanyja keresztneve, Születési hely, Születési idő, Irányítószám, Város, Közterület neve) alapértelmezett értékekkel kerülnek előtöltésre, amelyeket a felhasználó tetszés szerint módosíthat. Így a páciens adatlap szükség szerint adat megadása nélkül is menthető.

5.7.3 Páciens almenü

Ismeretlen páciens esetén a Páciensek főmenü alatt megnyitható Páciens profil Páciens menüjéből kizárólag a Páciens adatok almenü érhető el, a páciens űrlappal megegyező tartalommal.

EESZT [®] miniHIS 2.7.0	ELLÁTÁSOK PÁCIENS	EK STATISZTIKÁK	JELENTÉSEK	BEÁLLÍTÁSOK	
Ismeretlen Férfi be	eteg				
Páciens adatok	lsmeretlen f	érfi beteg	Ismeretlen	női beteg	Ismeretlen elhun
Háziorvosi praxis		*			
Terápiás adatok	∧ Alapadatol	< **			
eProfil bejegyzések	Alapadatok me	gadása			
Ellátástörténet	Vezetéknév		Kereszti	név	
Keresőkéntelen állomány	Ismeretlen		Férfi E	Beteg	
Reference preferranemany	Születési keresztné	èv	Édesany	ja vezetékneve	
	Születési Keresz	ztnév	Ismer	etlen	



6. Ellátás folyamata

6.1 Ellátás, ellátási adatok és EESZT együttműködés

Az ellátás és az ellátási események adatáramlását a következő ábra tekinti át.



A folyamat a következőképpen valósul meg:

Új ellátás indítása egy eKAT beküldésével kezdődik, amit a program automatikusan végez el. Amennyiben az eKAT sikeresen feldolgozásra került az EESZT-ben, akkor kezdődhet meg az ellátáshoz kapcsolódó további műveletek megvalósítása. Amennyiben az eKAT beküldése hibára futott a felületen megjelenő értesítések alapján felhasználónak meg kell kísérelnie a probléma elhárítását.

Az orvos az ellátás megkezdése után megadja az ellátáshoz kapcsolódó adatokat (kórelőzmény, terápia, diagnózis), majd szükség szerint eRecepteket és eBeutalókat, szakorvosi javaslatot rögzít és küld be az EESZT-be. Az EESZT-s feldolgozásról minden esetben visszajelzést kap a felületen.

Amennyiben minden feladatot elvégzett az orvos, a **Befejezés és nyomtatás** művelettel zárhatja le az ellátási eseményt, ilyenkor a miniHIS, automatikusan elkészíti az Ambuláns lapot, amit beküld EHR dokumentumként, illetve az EESZT felé az ellátási eseményt is lezárja.

6.2 Ellátás oldal felépítése

Új ellátás indítása után jelenik meg az ellátás űrlap. Bal oldalon látszik az ellátás navigációs panel, ahol új ellátási eseményeket lehet létrehozni (eBeutaló vagy eRecept, Szakorvosi javaslat), illetve itt tekinthető meg az ellátáshoz kapcsolódó Ambuláns lap előnézete (illetve lezárt ellátásnál innen nyomtatható ki). Az ellátás űrlap jobb oldalán található nyílra kattintva beúszó ablakban jelenik meg az Ellátás sablon lista.



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

EESZT [®] miniHIS 2.4	ELLÁTÁSOK	PÁCIENSEK	STATISZTIKÁK	JELENTÉSEK	BEÁLLÍTÁSOK	JÁSZ-NAGYKU	063070 Belgyógyászati s JN-SZOLNOK MEGYEI HETÉ	zakrendelés GG ?
Ozvaldik-Török Ád 079 009 621 HIBA	gnes Hajna	lka Ellá	tástörténet	2021.06.08 eKat FELVETEL	2021.06.08 EHR	2021.06.08 EHR	2021.06.08 eKat FELVETEL	2021.06.08 eKat FELVETEL
G Ellátás adatok	Mentés sal	olonként 🔵						<
+ eBeutaló Egészségügyi dokumentum	∧ Elláta	ás rögzítése	Adatok sze	rkesztése		rille	х.	:
	Ambuláns	ellátás típusa		Testsúly	Testhőmérséklet	Ne rnyomás	Pulzusszár	m
Szakorvosi javaslat	1 - első s	zakellátás az ado	ott betegs 🗸	kg	°C	Hg/mm		ta l
• GYSE Szakorvosi java	Diagnózis	/ BNO kód			orto20			on lis
+ eRecept	★ G440	0 - Halmozott fejfá	jás syndroma 🗙		elta			s sab
Ellátás navigáció	Panasz			ciens				Ellátá
				Pacit				
	Státusz		Ador					
			-					
	Terápia							
0				Művel	eti sáv Bezár	Törlés M	entés Befejez	és és nyomtatás
						D		
						De		

Az ellátás oldal középső munkaterületén az ellátás szakmai adatait lehet rögzíteni.

Az egyes adatlapokon a kötelező mezőket kiemelten jeleníti meg az alkalmazás (pl.: beutaló oka mező).

Beutaló oka	
Kérem válasszon!	~
Kõtelező mező	

Amennyiben hiba keletkezik az ellátással kapcsolatban az EESZT-vel történő együttműködés során, arról hibaüzenet érkezik, illetve az Ellátás navigációban az elem neve előtti színes sáv (zöld helyett piros színezéssel) jelzi.

6.2.1 Páciens korábbi esetei, Ellátástörténeti kijelző

Ellátás indítása után a miniHIS automatikusan lekéri az EESZT-től az elmúlt 5 hónapra visszamenőleg a pácienshez kapcsolódó információkat. Az ellátás munkaterület jobb felső sávjában érhető el a **Páciens korábbi esetei**t tartalmazó idősáv, amely az utolsó 5 darab bejegyzést tartalmazza, illetve az elmúlt 5 hónapban történt Covid-19 érintettség esetén egy értesítést jelenít meg.

Nagy Ignác TTI TTI TT0	2020.12.10 EHR	2020.12.11 eKat FELVETEL	2020.12.11 eKat FELVETEL	2020.12.14 eKat FELVETEL	2020.12.14 eKat MEGKEZDES
----------------------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

A sávra klikkelve érhető el a Korábbi esetek/ Ellátástörténet lista, amely az Ellátási eseményeket, Egészségügyi dokumentumokat, eBeutalókat és eRecepteket tartalmazza. A funkció a Páciens menü /



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

ORSZÁGOS KÓRHÁZI

FŐIGAZGATÓSÁG

Ellátástörténet menüpont alatt található felülettel egyezik meg. Az Ellátástörténet funkciói a 5.5 *Ellátástörténet* fejezetben kerülnek meghatározásra.

6.2.2 Ellátás adatok megadása

Az ellátás indítása után az orvosnak meg kell adnia rendszerben a különböző szakmai adatokat, amelyek közül minden fel fog kerülni az ambuláns lapra is:

- Ambuláns ellátás típusa: EESZT-be is beküldésre kerül.
- Testsúly, testhőmérséklet, vérnyomás, pulzusszám
- Diagnózis/BNO-k: az elsődlegesnek jelölt kerül majd be az EESZT-be
- Panasz, státusz, terápia
- Elszámolási adatok (ez a blokk opcionálisan jelenik meg, amennyiben Háziorvos NEAK elszámoláshoz is használja a rendszert)

6.2.3 Saját dokumentumok feltöltése

Az ellátáshoz kapcsolódóan az alkalmazás lehetőséget ad további file-ok feltöltésére (file-onként 2 MB méretig). A feltöltött dokumentumok az adott ellátáshoz kapcsolódóan mentésre kerülnek és újra megnyithatók, az EESZT rendszerébe azonban nem kerülnek beküldésre.

- Beküldhető dokumentum file típusok: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf
- Beküldhető kép formátumok: .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .tiff

A dokumentumok feltöltésére a **Saját dokumentumok** (1) felület ad lehetőséget a **Feltöltés** (2) gomb megnyomásával.

	PÁCIENSEK STATISZTIKÁK JELENTÉSEK BEÁLLÍTÁSOK		JÁSZ-NAGYH	063070 Belgyógyászati s UN-SZOLNOK MEGYEI HETI	zakrendelés OZ 🕜
Mohosné Vass Tünc	le		2021.10.26	2021.05.07	2021.05.07
075 610 391 HIBA			Ellátási esemény Háziorvosi ellátás	Ellátási esemény Járóbeteg-szakellátás	Ellátási esemény Járóbeteg-szakellátás
🞧 Ellátás adatok	Mentés sablonként				<
+ eBeutaló	BNO kód kereséshez kezdjen el gépelni				
felnőtt háziorvosi ellátá	Kötelező mező Panasz				
Egészségügyi dokumentum					
🕂 Ambuláns lap	Státusz				
Szakorvosi javaslat					
GYSE Szakorvosi javaslat	Terápia				
🕸 Rapid Antigén Teszt					
+ eRecept					-1
+ eGySE Recept	 Saját dokumentumok 				Y
+ Egyéb dokumentumok		Nom található dokumentum			
Orvosi látlelet és vélem		Nem talamato dokumentum.		2	
				₹	Feltöltés
			Bezár	Mentės Befejez	és és nyomtatás



A feltöltendő file-ok kiválasztása a **+Fájlok kiválasztása** (1) gomb megnyomásával hajtható végre, amit követően a file-ok az aktív állapotba kerülő **Feltöltés** (2) gomb megnyomásával tölthetők fel. Egy kiválasztás alkalmával több file is kijelölhető, a kiválasztott file-ok együttesen kerülnek feltöltésre.



A feltöltött file-ok a **Letöltés** (1) gombbal újból letölthetők, a mellette található **Törlés** (2) ikonnal törölhetők.

 Saját dokumentumok 		
Fájlnév	Létrehozás ideje	2
Paciens_lelet.pdf	2021.10.30 00:50	1 Letöltés 面
		T Tablinda

6.3 Ellátás sablonok kezelése

A ellátás sablonok célja, hogy a felhasználók egyszerűsített módon tudjanak ellátást létrehozni előre elkészített sablonok, vagy a páciens legutolsó ellátása alapján (amennyiben történt már ellátás). A sablonok az adott miniHIS példány felhasználói által létrehozott Ellátás minták, amelyek tetszőlegesen módosíthatók és törölhetők. (Példaként szolgálhat ellátás sablon tipikus szezonális betegségre, pl. Influenzára)

Új Ellátás létrehozásakor felületen megjelenik az Ellátás sablon lista, ami a panel szélén található nyíllal nyitható meg. Az adott ellátás kitölthető az Előző ellátás adataival (1), vagy egy Ellátás sablon adataival (2) is. Az Előző ellátás másolása szekció és gomb csak akkor jelenik meg a felületen, ha a páciensnek rendelkezésre áll korábbi ellátása az adott miniHIS példányban.


miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

EESZT @ miniHIS 2.4	ELLÁTÁSOK PÁCIENSEK STATISZTIKÁK	JELENTÉSEK BEÁL	LÍTÁSOK	JÁSZ-NA	063070 Belgyógyászati szakrendelés AGYKUN-SZOLNOK MEGYEI HETÉNYI GÉZA 66 ?
Ozvaldik-Török Á	gnes Hajnalka	2021.06.08 eKat FELVETEL	2021.06.08 EHR -	2021.06.08 EHR	2021.08.08 2021.08.08 Ellátás sabion lista
🞧 Ellátás adatok	3 Mentés sablonként				Előző ellátás másolása
+ eBeutaló Egészségügyi dokumentum	∧ Ellátás rögzítése ✓ Adatok szerke	esztése		:	Egyéni sablonok
Ambuláns lap	Ambuláns ellátás típusa Testsúly	Testhőmérsé	Vérnyomás	Pulzusszám	2 + Teszt I.
Szakorvosi javaslat	1 - első szakellátás az… ✓ kg	°c	Hg/mm		+ Ellátás - teszt sablon 1
GYSE Szakorvosi java					+ Viki Covid ellátás sablon
	Diagnózis / BNO kód				+ Sablontárból létrehozott sablon
+ enεceµι	K 44400 - Halmozott fejfájás syndroma X Panasz Státusz Terápia				
0			Bezár	Törlés	Mentés Befejezés és nyomtatás

Amennyiben a felhasználó által szerkesztett Ellátás űrlapot el kívánja menteni sablonként, akkor a **Mentés sablonként** (3) kapcsolót a lenti ábrán látható aktív állapotba kell állítani, és meg kell adnia a sablon nevét. A sablon mentése az ellátás lezárása során fog megvalósulni.

Mentés sablonként 🔵	Sablon neve	Kötelező mező

6.3.1 MiniHIS példányhoz kapcsolódó ellátás sablonok szerkesztése

A sablonlista elérhető a miniHIS Beállítások menüben (programfelület jobb felső sor), **Ellátás** sablonok néven. A funkció választása után megjelenik a felületen az Ellátás sablonok listája.

EESZT & miniHIS 2.4	ELLÁTÁSOK PÁCIENSEK STATISZTIK	KÁK JELENTÉSEK BEÁLLÍTÁS	JÁSZ-NAG	063070 Belgyógyászati szakrendelés GG (YKUN-SZOLNOK MEGYEI HETÉNYI GÉZA
Ellátás sablonok				1 + Új sablon felvétele
miniHIS példány	Sablon neve 🗸	Létrehozás ideje 🖌	Utolsó módosítás ideje 🗸	Utolsó módosító neve \vee
Intézményi napló	Sablontárból létrehozott sablon	2021.06.08 20:55	2021.06.08 20:55	Muster Imola (038651)
Import/Export	Viki Covid ellátás sablon	2021.06.08 20:48	2021.06.08 20:48	Muster Imola (038651)
Páciens import	Ellátás - teszt sablon 1	2021.06.08 16:35	2021.06.08 16:35	Sample Dominik (063222)
Orvos profil	Teszt I.	2021.06.08 16:08	2021.06.08 16:08	Muster Betty (058144)
Beállitás Saját napló				
Sablonok Beutaló sablonok Ellátás sablonok				
NEAK eJelentés 0JOTE				
\mathbf{O}				3 Kijelölt(ek) törlése



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

A lista egy adott sorára klikkelve megnyílik az adott sablon adatlapja, ahol a sablon tartalma szerkeszthető, a sablon szükség esetén törölhető. Az alkalmazás lehetőséget ad a sablonok csoportos törlésére is. A sablon sorok elején taláható sablonválasztók (2) segítségével kijelölhetők a törölni kívánt salonok, amik ezt követően a Kijelölt(ek) törlése (3) gombbal megerősítést követően törölhetők.

Új sablon létrehozása az **+ Új sablon felvétele** (1) gomb megnyomásával hajtható végre. Az új sablon felugró ablakban jelenik meg, ahol a sablon neve és mezőinek tartalma is megadható. A mentést követően az új sablon a listában megjelenik.

6.3.2 Ellátás sablonok használata

Folyamatban lévő ellátás esetén a sablonlista becsukott állapotának tetején található nyíllal nyitható ki. A lista szükség esetén bezárható és újra nyitható.

Az előző ellátás, vagy a megfelelő sablon kiválasztását követően az Ellátás űrlap Diagnózis / BNO kód (1), Panasz (2), Státusz (3) és Terápia (4) mezői kitöltődnek a sablonban tárolt értékekkel, így felhasználónak nem szükséges ezeket rögzítenie. A sablon által kitöltött bármelyik mező módosítható.

EESZT @ DD miniHIS 2.4	ELLÁTÁSOK PÁCIENSEK STATISZTIKÁK J	ELENTÉSEK BEÁLL	ÍTÁSOK	JÁSZ-NAG	063070 Belgyógyászati szakrendelés (GG) (?)
Ozvaldik-Török Ágn 079 009 621 HIBA	es Hajnalka	2021.06.08 eKat FELVETEL	2021.06.08 EHR	2021.06.08 EHR -	2021.06.08 2021.06.08 Ellátás sablon lista
C Ellátás adatok	Mentés sablonként				Előző ellátás másolása
+ eBeutaio Egészségügyi dokumentum	∧ Ellátás rögzítése ✓ Adatok szerke	esztése		:	Egyéni sablonok
 Ambuláns lap Szakorvosi javaslat 	Ambuláns ellátás típusa Testsúly 1 - első szakellátás az v kg	Testhőmérsé	Vérnyomás P Hg/mm	ulzusszám	+ Ellátás - teszt sablon 1
 GYSE Szakorvosi java + eRecept 	Diagnózis / BNO kód				 Viki Covid ellátás sablon Sablontárból létrehozott sablon
	Panasz				
	Státusz				
4	Terápia				
0			Bezár	Törlés	Mentés Befejezés és nyomtatás

Amennyiben a felhasználó már elkezdett szerkeszteni egy beutalót akkor is használhatók a sablonok, a jobb oldali segédleg megnyitható és sablon választható.

6.4 Ismeretlen páciens ellátása

Mivel ismeretlen páciens esetén az adatok nem kerülnek beküldésre az EESZT-be, így egy leegyszerűsített tartalmú ellátás oldal jelenik meg. A fejlécben a páciens neve alatt nem jelenik meg azonosító, a Páciens korábbi esetei nem jelennek meg, az ellátás navigációban pedig csak az elábbi



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

elemek szerepelnek: Ellátás, Ambuláns lap és Recept. Az ellátás az ismert páciensekéhez hasonló módon menthető, lezárható és módosítható.

EESZT &	ELLÁTÁSOK PÁCIENSEK STATISZTIKÁK JELENTÉSEK BEÁLLÍTÁSOK	062636 Dr. Budapesti felnött háziorvos 378 Budapesti Háziorvosi Bt. 218
Ismeretlen Női beteg	Ismeretie	en Pácienshez tartozó ellátás és adatai nem kerülnek EESZT beküldésre!
🞧 Ellátás adatok	Mentés sablonként	Egyéni sablonok
Egészségügyi dokumentum		+ Attishé
+ Ambuláns lap	∧ Ellátás rögzítése ✓ Adatok szerkesztése	:
+ eRecept	Ambuláns ellátás típusa Testsúly Testhőmérsék Vérnyomás	Pulzusszám
	1 - első szakellátás az♥ kg °C Hg/mm	
	Diagnózis / BNO kód	
	BNO kód kereséshez kezdjen el gépelni	
	Kötelető mező Panasz	
	Státusz	
	Terápia	
	Bez	zár Törlés Mentés Befeiezés és nyomtatás

Ismeretlen páciens esetén csak a Recept gyorskereső és Részletes kereső jelenik meg a felületen.

Elsmeretlen férfi be	eteg	Ismeretlen Pácienshez tartozó ellátás nem kerül EESZT beküldésrel
🗟 Ellátás adatok	Æ Keresés gyógyszerre	
Egészségügyi dokumentum Ambuláns lap	Keresés gyógyszerre	🔎 व Részletes kereső
+ eRecept		

A gyógyszer kiválasztását követően megjelenő Recept adatlap a megszokott módon működik, azzal az eltéréssel, hogy a Jogcím mezőben Teljes ár érték jelenik meg kiállítás dátuma alatt pedig a recept létrehozásának időpontja (a két mező tartalma nem módosítható). Mivel ismeretlen páciens számráa csak a kézigyógyszertárból adható ki gyógyszer, a Kézigyógyszertár azonosító mező kötelezően kitöltendő.

Ismeretlen páciens esetén eRecept nem küldhető be, csak papír alapú vény írható fel.



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

6.5 Ellátás indítása és befejezése műveletek összefoglalása

Az ellátásokkal a következő műveletek végezhetők:

Művelet	Elérése/Előfeltétel	Leírás	Eredmény
Új ellátás indítása	Új Páciens felvétel után, vagy Ellátás listából indítható	Ellátás indításkor a miniHIS egy eKAT eseményt továbbít az EESZT-be. A feldolgozás sikeressége visszajelzésre kerül a felületen.	Sikeres indítás után rögzíthetők az ellátás adatai és kezelhetők az eReceptek és eBeutalók
Ellátás törlése	Ellátás indítása, sikeres eKAT beküldés után, ha az ellátáshoz nem tartozik Recept, vagy eBeutaló (ha igen, akkor azokat törlés előtt érvényteleníteni, törölni szükséges)	Ha az ellátás valamilyen okból meghiúsul, akkor az ellátás törlése válik szükségessé.	Az ellátás sikeres feldolgozása utána, az ellátási esemény eltűnik az ellátások közül. Az esemény a naplóból kereshető vissza.
Befejezés és nyomtatás	Minden az ellátáshoz kapcsolódó eRecept és eBeutaló beküldése sikeresen megvalósult	Az ellátás befejezésekor generálja a rendszer az ambuláns lapot és küldi be az EESZT-be, illetve frissíti az eKAT rekordot az ellátás befejezésének tényével.	Az ellátás lezárt státuszba kerül. A keletkezett ambuláns lap és felírási igazolások továbbra is nyomtathatók, az ellátás adatai áttekinthetők.

7. Telemedicina konzultáció

A Telemedicina konzultáció szervezése, a Virtuális kezelőszoba létrehozása vagy előzetesen, a Telemedicina lista segítségével, vagy az ellátás létrehozását követően történhet meg. A létrehozott ellátás az ellátás típusának módosításával alakítható telemedicina ellátássá és indítható foglalás a telemedicina rendszerben.



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

7.1 Előzetes foglalás telemedicina foglalások listából

A telemedicina foglalások a miniHIS Ellátások / Telemedicina foglalások menüben érhetők el:

EESZT @ miniHIS 2.5	ELLÁTÁSOK PÁCIENSEK STATISZTIKÁK JELENTÉSEK BEÁLLÍTÁSOK	063070 Belgyógyászati szakrendelés 🧖 🧿
	PÁCIENS NEVE PÁCIENS AZONOSÍTÓ Páciens neve	Páciens felvétele
Gyorskeresö	Mind Tervezett Páciens lemondta Orvos törölte Meghiúsult Befejezett	
Ambulánsnapló	₽ TELEMEDICINA FOGLALÁSOK	! + Új foglalás
Telemedicina foglalások	Begint Tesztelek (Sz. n.: -) 999 222 238	Konzultáció kezdete: 2021.06.29 16:40 / Foglalás módosítása
	Ifj. Dr.Kereső Kelemen (Sz. n.: -) 473 898 212	Konzultáció kezdete: 2021.08.19 15:29 Foglalás módosítása

A telemedicina foglalások páciens és státusz szerint szűrhetők, a menüpont alatt indítható új Virtuális kezelőszoba foglalás egy tervezett, a pácienssel előre egyeztetett, későbbi időpontra. A foglalás az Új foglalás művelettel kezdeményezhető.

A megjelenő felugró ablakban a pácienstörzsből ki lehet választani a pácienstörzsből a kívánt Pácienst.

TELEMEDICINA KONZULTÁCIÓ LÉTREHOZÁSA	
Páciens neve	
Kovács András	
Páciens email címe	Orvos neve
	Muster Imola (038651)
Kötelező mező Foglalás kezdete	Konzultáció időtartama (perc)
Formátum: éééé.hh.nn óó:pp	30
Kötelező mező	
	Mégsem Mentés

A választott páciens emailcíme felülírható, és megadható a foglalás kezdete és hossza.

A sikeres mentést követően a foglalás bekerül a Telemedicina foglalások listájába és a páciens a megadott emailcímen értesítést kap a foglalásról, amely tartalmazza a belépéshez, az esetleges lemondáshoz szükséges információkat és linkeket, valamint az ellátás adatait az ellátó orvos és intézmény részleteivel együtt.



Amennyiben az adott páciensnek már van a miniHIS-ben folyamatban lévő ellátása, akkor a rendszer a következő figyelmeztetést jeleníti meg:

A páciennnek van folyamatban lévő ellátása, kérjűk ott foglaljon telemedicina konzultációs időpontot. Az ellátásra való navigáláshoz kattinson ide.	ELEMEDICINA KONZUL	TÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA
Az eliatasra valo havigalasnoz katunson lue.	A páciensnek van folvam	atban lévő ellátása, kérjük ott foglaljon telemedicina konzultációs időpontot.
	A	the second se

7.2 Foglalás megkezdett ellátásban

Amennyiben az ellátó orvos megkezdi az ellátást, nagyon könnyen tud ebből kiindulva Telemedicinális ellátás nyújtani, csak az ambuláns ellátás típusát kell "T" értékre állítania és megjelenik a műveletek között a Telemedicina konzultáció létrehozása művelet.

					PELVETEL	
🎧 Ellátás adatok	∧ Ellátás rögzítése					:
+ eBeutaló	Ambuláns ellátás típusa	Testsúly	Testhőmérséklet	Vérnyomás	Pulzusszám	
Egészségügyi dokumentum	T - telemedicinális ellátás 🗸 🗸	kg	°C	Hg/mm		
Ambuláns lap	Diagnózis / BNO kód					
Szakorvosi javaslat	\star 110H0 - Magasvérnyomás-betegség (elsődleges) $ imes$					
GYSE Szakorvosi jav	Panasz					
+ eRecept						
+ Telemedicina konzultáció						
	Státusz					

A művelet kiválasztását követően foglalás adatai a korábbiakhoz hasonló módon, de a páciens kiválasztása nélkül hajthatók végre:

	Testsuly	Testnomersekiet	verr
TELE	MEDICINA KONZULTÁCIÓ LÉTREHOZÁ	SA	Hg
^{eg} Pácie	ins neve		
99 8 Pácie	ns email címe	Orvos neve	
Kõtelező	i mező	Muster Betty (058144)	
Fogla	lás kezdete	Konzultáció időtartama (perc)	
202	1.02.11 08:29	30	
		Mégsem	Mentés

A páciens megadott vagy módosított email címe a mentéskor a Pácienstörzsben is frissítésre kerül.



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

7.3 Telemedicina konzultáció

A telemedicina konzultáció az ellátás oldalon a sikeresen létrehozott konzultációra kattintva, az Indítás gombbal kezdeményezhető:

	Teripia]
	1	FELEMEDICINA KONZULTÁCIÓ	×
		Kezdete: 2021.02.11 08:32 Vége: 2021.02.11 09:02	
A telemedicina rendszerben	۲ 	► Indités 🖍 Módosités	

A konzultáció során a miniHIS-t használó orvos a következő navigációs műveleteket hajthatja végre:

- Ablak méretének módosítása (Minimális, Közepes, Teljes képernyő)
- Ablak mozgatása a minimális és közepes módban
- Konzultációs ablak bezárása
 - o Ez nem jelenti a konzultáció befejezését, a konzultáció bármikor újraindítható

A megjelenő ablakban az Orvos a következő funkciókat tudja végrehajtani:

- Csevegés a Pácienssel
- Képernyőkép készítése és mentése
- Páciens adatainak ellenőrzése

Ezen funkciók a közepes nézetben önálló gombként, a teljes képernyős nézetben az ablak jobb oldali funkcionális területén érhetőek el.

7.4 Telemedicina konzultáció zárása, képek átvétel

Az ellátás befejezését követően – függetlenül, hogy azt a Páciens vagy az orvos fejezte be – az Orvosnak lehetősége van a készített képernyőképek letöltésére és megőrzésére az ellátási dokumentáció részeként. A rögzített képek az ellátás befejezését követően 10 percig állnak rendelkezésre.

A letöltéshez meg kell nyitni a telemedicina foglalást, és a Dokumentumok letöltése műveletet kell választani.

+ eRecept	Az ellátás során elmondott panasz	
+ Telemedicina konzultáció		TELEMEDICINA KONZULTÁCIÓ ×
2021.02.14 09:06	Státusz	Kezdete: 2021.02.14 09:06
	Az ellátás során megállapított státusz	Vége: 2021.02.14 10:36
		► Inditás
	Terápia	
	Az ellátás során javallott terápia	
0		Bezár Törlés Mentés Befejezés és nyomtatás



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

A letöltött képek a megnyitott foglalási űrlapon érhetők el:

TELEMEDICINA KONZULTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA			
Páciens neve			
Telemedicina Teszt			
Páciens email címe		Orvos neve	
bernadett.toth@idomsoft.hu		HORNYÁKNÉ DR. MATULA ÁGNES (063482)	
Foglalás kezdete		Konzultáció időtartama (perc)	
2021.02.12 19:09	Ö	60	
Dokumentumok			
Fájlnév		Létrehozás ideje	Letöltés
kepernyokep_62c3b31b99e9421582d4985c039cd264.png		2021.02.12 19:13	Letöltés
		Bezár	Ellátás megnyitása

7.5 Foglalások kezelése

A tervezett foglalások esetén az ellátó Orvosnak módjában áll módosítani a már kiküldött Virtuális kezelőszoba foglalást:

TELEMEDICINA KONZULTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA	
Páciens neve	
Telemed Icina	
Páciens email címe	Orvos neve
visnyovszki.adam@avander.hu	HORNYÁKNÉ DR. MATULA ÁGNES (063482)
Foglalás kezdete	Konzultáció időtartama (perc)
2021.02.16 19:00	30
	Törlés Újraküldés Mégsem <mark>Ellátás létrehozása Mentés</mark>

Módosítás és mentés esetén (Esetleg az email cím módosítása esetén is) a Páciens a módosított címre és adatokkal új értesítést kap.

Újra küldés esetén a megadott emailcímre a Páciens tájékoztató emailt kap a konzultációról.



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

Törlés esetén a Virtuális kezelőszoba törlésre kerül és a Páciens erről email tájékoztatást kap.



8. eRecept műveletek

eRecept létrehozása az ellátás navigációból érhető el, a +eRecept ikon választásával.

EESZT @ miniHIS 2.2	ELLÁTÁSOK PÁCIENSEK STATISZTIKÁK JELENTÉSEK BEÁLLÍTÁSOK	038651 Szemészeti szakrendelés JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI HETÉNYI GÉZA KÓ 🞯 ?
8 Nagy Sándor 358 205 038 2		2021.05.38 eKat FELVETEL
🎧 Ellátás adatok	🖉 Keresés gyógyszerre 🚺 💈 💈	🖗 Termékválasztás terápiás lapról 🛛 🕄
+ eBeutaló	Keresés gyógyszerre	Kérem válasszon!
Egészségügyi dokumentu	n	
Ambuláns lap	🔿 Magisztrális készítmény felírása 🚺	
Szakorvosi javaslat	+ Új magisztrális készítmény rögzítése	
GYSE Szakorvosi java		
+ eRecept		

Felhasználó 4 féle lehetőség közül választhat a recept felírás megkezdésekor:

1.) Keresés gyógyszerre (gyógyszer neve alapján gyorskereső)

2.) Részletes kereső: lehetőség van több tulajdonság alapján keresni, a találati listában az egyenértékűségi csoportok tartalmát összehasonlítani, jogcímek alapján szűrést végezni

3.) Terméket választani a terápiás lapról

4.) Magisztrális készítmény felírásának választása (csak szöveges felírás adható meg, hatóanyag a rendszer jelenlegi verziójában nem választható.

A gyógyszer kiválasztása után jeleníti meg a rendszer az eRecept űrlapot, amelyen megadható a szükséges szakmai információk.

8.1 Részletes gyógyszerkereső

- A részletes gyógyszerkereső felület működése:
- 1.) A felső sávban található a gyógyszertípus választó



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

ORSZÁGOS KÓRHÁZI

FŐIGAZGATÓSÁG

2.) Meg kell adni a **keresési feltételt**, a rendszer szótöredékre is keres 3 karakter beírása után. A keresés enter-re, vagy nagyitó ikonra indul

3.) A keresés a szűrési feltételekkel pontosítható.

4.) A találati listában a termékek ABC sorrendben szerepelnek, egy elemet lenyitva megtekinthetők az **egyenértékű csoportba** tartozó további gyógyszerek, napi terápiás költség alapján növekvő sorrendbe rendezve. A csoportban zöld kerettel található meg a referencia termék és kék kerettel az adott termék, amelyről a csoportot megnyitottuk.

A gyógyszerek részletes adatai a **Részletes adatlap**on tekinthetők át. A gyógyszerkeresőből egy terméket választva a program a recept űrlapra navigál.

GYÓGYSZERKERESŐ								
Gyógyszer		FoNo			Hon	neopátiá	is gyógyszer	
NEV HATÓANYAG TTT KÖD ATCKOD Xanax								×
• Mind Normativ EÜ emelt EÜ Kiemelt	Közgyógy 🔽 Forgalon	nban 3	Szűrési feltéte	elek				Cuómunzor
R Név	Kiszerelés	Norm	EÜ Em	EÜ Kiem	NTK	KGy	ÜB	részletes adatlap
4	30x átlátszó buborékcsomagolásban	511 Ft	8	-	68.13 Ft	×		-
V XANAX 0.25 MG TABLETTA	100x átlátszó buborékcsomagolásban	981 Ft	345 Ft	-	39.24 Ft		~	Ξ
TOVÁBBI ADOTT CSOPORTBA TARTOZÓ TERMÉKEK								
V FRONTIN 0,25 MG TABLETTA	100x üvegben	831 Ft	83 Ft		33.24 Ft	~	×	Ξ
V XANAX 0,25 MG TABLETTA	100x átlátszó buborékcsomagolásban	981 Ft	345 Ft	-	39.24 Ft		×	Ξ
V XANAX 0,5 MG TABLETTA	30x átlátszó buborékcsomagolásban	705 Ft	×.	-	47 Ft	~		⊒
V XANAX 0.5 MG TABLETTA	100x átlátszó buborékcsomagolásban	1346 Ft	187 Ft	-	26.92 Ft	×	~	⊒
V XANAX 1 MG TABLETTA	30x átlátszó buborékcsomagolásban	775 Ft	277 Ft	-	25.83 Ft		×	=
							Mégsem	Hozzáadás

8.2 Recept adatlap

A recept adatlap a szükséges és kötelező mezők kitöltése után küldhető be az EESZT-be (1. pont). Legfontosabb, minden esetben kitöltendő adatok:

- **Jogcím** (listában csak azok az értékek aktívak, amelyek a hatályos gyógyszertörzs szerint adott terméknél választhatók). A rendszer az alapértelmezett értékeket az alábbi szabályok mentén határozza meg:
 - Külföldi, nem EU-s állampolgárságú (nem TAJ-jal vagy EU kártyával azonosított) páciens esetén az alapértelmezett jogcím "Teljes ár", a mező nem szerkeszthető.
 - TAJ-jal azonosított páciens esetén, amennyiben nincs érvényes biztosítási jogviszonya (OJOTE ellenőrzés nem zöld, sárga vagy "Hiba" eredményű), akkor a jogcím alapértelmezetten "Teljes ár", a mező szerkeszthető. Ebben az esetben a felület "A TAJ ellenőrzés eredménye alapján csak teljes áron írható gyógyszer a páciens részére!" figyelmeztetést ad.



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

ORSZÁGOS

FŐIGAZGATÓSÁG

KÓRHÁZL

- EU kártyával vagy érvényes biztosítási jogviszonnyal rendelkező páciens esetén, amennyiben "Normatív", "EÜ emelt", "EÜ kiemelt" és/vagy "Közgyógy" szűrés történt a gyógyszer keresésekor, akkor az annak megfelelő jogcím lesz alapértelmezetten a recepten kiválasztva, a mező szerkeszthető.
- Egyéb esetben a gyógyszernek megfelelő beállítás lesz az alapértelmezett, a mező szerkeszthető.
- **BNO** (szöveges kereső 3 karakter után). EÜ emelt és EÜ kiemelt jogcím esetén csak meghatározott értékek adhatók meg.
- Adagolás típusa (Napszak szerint, Gyakoriság szerinti, vagy Szöveges adagolás) Az (1.) Adagolás típusának megfelelően különböző kötelező és opcionális mezők jelennek meg az Adagolás kártyán (lásd kenti ábra). Amennyiben a gyógyszertörzsben egy adott termék kiszerelési mennyisége nem meghatározott, csak szöveges adagolás típus választható.
- Adagolás megadása Az Adagolás típusa érték alapján megjelenő kötelező mezők kitöltésével adható meg. Alapértelmezetten a "Szöveges" Adagolás típusa mezőértékhez kapcsolódó "Adagolás leírása" mező jelenik meg. Az ambuláns lapon a részletes adagolási adatok nem jelennek meg.
- Orvosi utasítás Bármilyen adagolási típus választása esetén kitölthető, opcionális mező.
- Megjegyzés Bármilyen adagolási típus választása esetén kitölthető, opcionális mező.

EESZT® ELLÁTÁSOK	PÁCIENSEK STATISZTIKÁK JELENTÉSEK	BEÁLLÍTÁSOK	JÁSZ-1	063070 Belgyógyászati s NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI HETÉ	zakrendelés GG
3 Ozvaldik-Török Ág 079 009 621 HIBA	nes Hajnalka		2021.05.07 eKat ELBOCSATAS	2021.05.07	2021.08.08 eKat FELVETEL
n Ellátás adatok	V XANAX 0,25 MG TABLETT	A 100X ÁTLÁTSZÓ BUBORÉKCSOMAGOLÁSBAN		Terápiás lapra feltöltés	
eBeutaló					10
gészségügyi dokumentum) Ambuláns lap	∧ Adagolás				
Szakorvosi javaslat	Felirt mennyiség	Felírás mennyiségi egysége	Adagol	ás típusa	
GYSE Szakorvosi java	1	Scat. Orig. No.	✓ Kérer	n válasszon!	~
eRecept	Adagolás leirása		Gyak	oriság szerint	
XANAX 0,25 MG TA			Szöv	eges	
	Orvosi utasítás		Naps	szak szerint	0720
	Megjegyzés				0/255

A recept rögzítéséhez kapcsolódó tájékoztatók/értesítések, amelyek valamilyen törvényi előírásról tájékoztatják a felhasználót a munkaterület jobb oldalán jelenhetnek meg.



ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG

Felhasználói kézikönyv

miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

Egészségügyi dokumentum	Felirt mennyiség	tva: 2021.07.02	Felírás mennyiségi egysége		Adagolás típusa	
 Szakorvosi javaslat 	1		Scat. Orig. No.	~	Gyakoriság szerint	~
GYSE Szakorvosi java	1	Időszak	Adagolás			46
+ eRecept XANAX 0,25 MG TA	Orvosi utasítás				<u> </u>	0/255
	Megjegyzés					0/255
	Ellátva		0			0
)		Mégsem	Vázlat mentése (későbbi küldéshe	z) Paj	pírvény nyomtatás (nem eRecept)	eRecep

Amennyiben szükséges, az űrlap mentése beküldés előtt, akkor a (1.) Vázlat mentése (későbbi küldéshez) funkcióval elmenthetők a miniHIS adatbázisába, de ilyen esetekben a receptet később szükséges beküldeni az EESZT-be.

A recept adatok rögzítése után az **eRecept** (2.) művelettel a recept beküldhető az EESZT-be. A sikeres beküldés eredménye látható a különböző helyeken:

- Ellátás navigációban adott elem neve mellett zöld ikon jelenik meg;
- eRecept űrlapon megjelenik az EESZT azonosító a fejlécen és az Ellátva blokkban;
- NEAK vényre történő nyomtatás beállítása esetén az eRecept űrlapon megjelenik a **Felírási** igazolás művelet, amely az igazolás nyomtatást teszi lehetővé.

8.2.1 Felírási igazolás nyomtatása NEAK vényre és új formátumban

Az alkalmazás lehetőséget ad az eReceptekhez kapcsolódó különböző formátumú Felírási igazolások nyomtatására. A **14.1 Szervezeti egység konfiguráció** fejezetben leírtaknak megfelelően beállítható, hogy a Felírási igazolás nyomtatása NEAK vényre, vagy új formátumú Felírási igazolásként Üres A4 papírra történjen. A különböző beállítások közötti legfontosabb különbség, hogy NEAK vény választása esetén az egyes eReceptekről egyenként nyomtatható ki a Felírási igazolás, míg Üres papír esetén az új formátumnak megfelelően az összes Felírási igazolás egy dokumentumra kerül.

Az egyes papír típusokhoz eltérő nyomtatási folyamat társul. Kizárólag NEAK vényre történő nyomtatás esetén jelennek meg az eRecept beküldését követően (**eRecept** gomb megnyomása) a lenti felület alján látható **Letöltés (1)** és **Felírási igazolás (2)** gombok. A gombok az alábbi funkciókkal bírnak:

- Letöltés A gomb megnyomására az adott eRecepthez tartozó, NEAK vény kompatibilis formátumú Felírási igazolás letöltődik.
- **Felírási igazolás** A gomb megnyomására az adott eRecepthez tartozó, NEAK vény kompatibilis formátumú Felírási igazolás a böngésző egy újabb tab-ján megnyílik.



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

EESZT @ miniHIS 24	ELLÁTÁSOK PÁCIENSEK S	TATISZTIKÁK	JELENTÉSEK	BEÁLLÍTÁS	ж	(JÁSZ-NAGYKU	163070 Belgyógyászati N-SZOLNOK MEGYEI HETI	szakrendelés 👩 ?
Ozvaldik-Török Ág 079 009 621 HIBA	nes Hajnalka		2021.06.08 		2021.06.08 EHR	2021.06.08 EHR	2021.08.08 eKat FELVETEL	2021.06.08 EHR
🎧 Ellátás adatok	V XANAX 0,25 MG eRecept azonosi	TABLETTA 30> itók: 222100000	(ÁTLÁTSZÓ BUB) 1384809791	DRÉKCSOMA	AGOLÁSBAN		Terápiás lapra felto	öltés 🔵 🚍
+ eBeutaló Egészségügyi dokumentum	 Recept alapadatok 	Jogcím: Telje:	s ár - R4520					
Ambuláns lap	Jogcím				BNO kód			
Szakorvosi javaslat	Teljes ár				R4520 - Boldo	gtalanság		
 GYSE Szakorvosi java + eRecept 	Kiállítás dátuma				Vényírás típusa			
YANAY 0.25 MG TARLE	2021.06.08 17:50			Ö	Normál			
AANAA 0,25 HO TABLE	Érvényesség kezdete				Érvényesség vé	ége		
	2021.06.08			Ö	2021.09.08			Ċ
	Nem helyettesíthető	Kézigyó	gyszertárból kiado	ott	Kézigyógyszer	tár azonosító		
							_	
	Indoklás						1	2
0			Rece	pt érvényte	elenítése 1	förlés és módosítás	Letöltés	Felírási igazolás

Üres papírra történő nyomtatás beállítása esetén a fent említett Letöltés és Felírási igazolás gombok nem szerepelnek a felületen. Az adott ellátáshoz kapcsolódó összes eReceptet tartalmazó Felírási igazolás letöltése ebben az esetben az ellátás lezárását követően válik elérhetővé, ami az Ellátás oldalon található **Befejezés és nyomtatás** gomb megnyomásával érhető el. A gomb megnyomását és az ellátás lezárásának megerősítését követően a leni felugró ablak jelenik meg a felületen:

	ELLÁTÁS LEZÁRÁSA	
2	 Ambuláns lap generálás Generált dokumentum letöltése Generált dokumentum megnyitása 	1 Felírási igazolás generálás
		4 Mégsem Befejezés

A Felírási igazolás nyomtatásához szükséges bejelölni a **Felírási igazolás generálás** (1) opciót. Ezt követően a (2) és (3) kapcsolókkal kiválasztható, hogy a Felírási igazolást és az alapértelmezetten elkészülő Ambuláns lapot az alkalmazás letöltse (**Generált dokumentum letöltése**), vagy a böngésző egy újabb tab-ján nyissa meg (**Generált dokumentum megnyitása**). A folyamat a Befejezés (4) gomb megnyomásával zárható le, aminek eredményeként az ambuláns lap és a Felírási igazolás is megjelenik a korábban kiválasztott módon.

Lezárt ellátások megnyitása esetén az eReceptekre kattintva minden esetben a lenti ábrán látható Letöltés és Felírási igazolás gombok jelennek meg. A gombok a NEAK vényre történő nyomtatás beállítása esetén az alábbi folyamatokat hajtják végre:

• Letöltés A gomb megnyomására az adott eRecepthez tartozó, NEAK vény kompatibilis formátumú Felírási igazolás letöltődik.



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

ORSZÁGOS

FŐIGAZGATÓSÁG

KÓRHÁZL

• **Felírási igazolás** A gomb megnyomására az adott eRecepthez tartozó, NEAK vény kompatibilis formátumú Felírási igazolás a böngésző egy újabb tab-ján megnyílik.

A gombok az Üres lapra történő nyomtatás beállítása esetén az alábbi folyamatokat hajtják végre (az ellátáshoz tartozó több eRecept esetén a gombok mindegyik recept felületén azonos funkcióval működnek):

- Letöltés A gomb megnyomására az ellátáshoz kapcsolódó összes eReceptet tartalmazó, új típusú Felírási igazolás letöltődik.
- **Felírási igazolás** A gomb megnyomására az ellátáshoz kapcsolódó összes eReceptet tartalmazó, új típusú Felírási igazolás a böngésző egy újabb tab-ján megnyílik.

			2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08
Ozvaldik-Török Ag 079 009 621 HIBA	ines Hajnalka		EHR -	ehr Ehr	eKat FELVETEL	ehr Ehr	ehr ehr
☆ Ellátás adatok	V XANAX 0,25 M eRecept azor	1G TABLETTA 30X Å nosítók: 2221000003	TLÁTSZÓ BUBORÉKC 34809791	SOMAGOLÁSBAN		Terápiás lapra feltö	Ités 🔵 🗆
Beutaló	Felírt mennyiség		Felírás mennyiségi	egysége	Adagolás	típusa	
:geszsegugyi dokumentum ➔ Ambuláns lap	1		Scat. Orig. No.		Szövege	95	
Szakorvosi javaslat	Orvosi utasítás						
 GYSE Szakorvosi java 							
	Megjegyzés						
XANAX 0,25 MG TABLE							
	Ellátva						
	-tól	-ig	Napok		EESZT azonosító		
	2021.06.08	2021.07.07	🗂 30 nap		222100000384809	791	

8.2.2 Ismétlődő recept felírása

Ismétlődő recept felírása az adagolás adatok megadása utána Ellátva blokkban lehetséges az **Ismétlődő recept hozzáadás** funkcióval (maximum 2 db adható hozzá).



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

tól		-ig		Napok	EESZT azonosító
2020.09.03	Ö	2020.09.18	Ö	15 nap	
tól		-ig		Napok	EESZT azonosító
2020.09.19	Ö	2020.09.19	Ö	0 nap	

A program meg fogja jeleníteni az ismétlődő recepthez kapcsolódó új sort, ahol az ellátva -tól és – ig mezők az előző recept ellátva napjaihoz illeszkednek. Az ismétlődő receptek törlésére a sor végén található törlés ikonnal van lehetőség.

Amennyiben egy eRecept ismétlődő receptet is tartalmaz, akkor az EESZT-be küldéskor, érvénytelenítéskor és nyomtatáskor minden művelet valamennyi elemre megvalósul.

8.2.3 Szakorvosi javaslat kezelése

Bizonyos jogcímekre történő receptíráshoz vagy megfelelő szakvizsga, vagy szakorvosi javaslat szükséges. A program ellenőrzi, hogy adott felhasználó esetében szakorvosi javaslat megléte szükséges-e, amennyiben igen, a kapcsolódó mezők kitöltése kötelező. Amennyiben a recept kiállítására felhasználó nem jogosult, a rendszer értesítést jelenít meg róla és nem engedélyezi az EESZT-be való beküldést.



A szakorvosi javaslat ellenőrző metódus két paramétert vizsgál, amelyet felhasználók tudnak megadni:

- Beállítások / miniHIS példány / Szervezeti egység konfiguráció – Vényírási kategória megadása;

- Beállítások / Orvos profil / Beállítás – Szakvizsgakódok megadása.

Abban az esetben, ha az orvos, csak kapott szakorvosi javaslattal írhat fel egy készítményt, a rendszerről erről is tájékoztatást nyújt számára. Ilyenkor szükséges, hogy a kapott szakorvosi javaslatól az alábbi adatok bekerüljenek a rendszerbe:

- kiállító orvos azonosítója/pecsétszáma,
- szakorvosi javaslat kiállítás dátuma, illetve az
- Kiállító naplószám (ambuláns napló száma).

() ()	EESZT Elektronikus Egészségügyi Szolgáttatási Tér		ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG
Felhasz	nálói kézikönyv	miniHIS_Felha	asználloi_Kezikönyv_V2.12.docx
	 Szakorvosi javaslat 		
	Alapadatok megadása	Részletes adatok therápiás lapról	
	Orvos azonosító (pecsétszám)	Kiállítás dátuma	Kiállító naplószám
	62633	2019.06.01	26898888

8.2.4 Közgyógy igazolvány kezelése

Amennyiben a jogcím alapján közgyógy igazolvány adatok megléte szükséges, akkor azokat a felhasználónak a **Páciens /Páciens adatok menü / További adatok** blokkjában kell rögzítenie. (5.1 Páciens adatainak megadása, módosítása fejezet).

Közgyógyellátás adatok		
Közgyógyellátási igazolvány szám	Érvényesség típusa	
Közgyógyellátási igazolvány szám	Kérem válasszon!	~
Kiadás dátuma	Lejárati dátuma	
Formátum: éééé.hh.nn	Formátum: éééé.hh.nn	Ü

8.2.5 Magisztrális (nem hatóanyag alapú) készítmény felírása

A magisztrális készítmény felírása hasonlóan működik a sima eRecepthez, annyi különbséggel, hogy a miniHIS jelenlegi verziójában csak szöveges leírással adható meg a magisztrális termék, nem lehet hatóanyag tartalmú készítményeket hozzárendelni.

+eRecept választás, Új Magisztrális készítmény rögzítése művelet választása után megjelenik a Magisztrális készítmény űrlapja.



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

EESZT & miniHIS 2.4	ELLÁTÁSOK PÁCIENSEK STATISZTIKÁK JELENTÉSEK BEÁL	063070 Belgyógyászati szakrendelés JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI HETÉNYI GÉZA 66 ?
Vidáné Dr.Német 087 802 629 HIBA	ו Vanda	2021.05.08 exat FELVETEL
🞧 Ellátás adatok	A magisztrális felírás során kizárólag egyedi összetételű magisztrál	is gyógyszer rendelésére van lehetősége!
+ eBeutaló		
Egészségügyi dokumentum	 Magisztrális keszítmeny adatok 	
🕂 Ambuláns lap	Név	16 / 255
Szakorvosi javaslat	Speciális kenőcs	
GYSE Szakorvosi java	Termékleírás	21 / 512
+ eRecept	A termék tartalmaz	
WZLAT Speciális kenőcs	Elkészítés	0 / 512
	Adja meg a termék elkészítésének módját	
	 Recept alapadatok Jogcim: Normativ - A2600 	
	Jogcím	BNO kód
	Normatív	✓ A2600 - Bör erysipeloid ×
\mathbf{O}	Mégsem Vázlat mentése (későbbi küldéshez) Papírvény nyomtatás (nem eRecept) eRecept

Az alapadatokon túl az űrlapon megadott **Magisztrális név**, **Termékleírás** és **Elkészítés** mezőkben rögzített tartalmak kerülnek beküldésre az EESZT-be, illetve jelennek meg a Felírási igazolásokon.

8.2.6 Recept mentése terápiás lapra

eRecept rögzítése során jelölhető, hogy az adott gyógyszer/GYSE adatok felkerüljenek-e a Terápiás lapra. Amennyiben felhasználó az adatok kitöltése után az eRecept (beküldés) műveletet választotta megtörténik a gyógyszer és adagolási információk mentése a terápiás lapra.

	V	HALOPERIDOL-RICHTER 2 MG/ML BELSÖLEGES OLDATOS CSEPPEK	X1011	Terápiás lapra feltöltés 🔵	= 💼
--	---	--	-------	----------------------------	-----

8.2.7 Recept írás terápiás lapon lévő termékkel

Amennyiben a terápiás lap tartalmazza a páciens által rendszeresen szedett készítményeket, az orvos új recept létrehozásakor dönthet úgy, hogy a terápiás lapon lévő termékekből választ egyet. Ez az Új eRecept hozzáadása felületen a **"Termékválasztás terápiás lapról"** legördülő listából tehető meg.

EESZT Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér	ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓS
lhasználói kézikönyv	miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.d
	Termékválasztás terápiás lapról Kérem válasszon!

A választás után a miniHIS a recept űrlapon kitölti a termék alapadatait a jogcímet, BNO-t, a szakorvosi javaslat adatait (amennyiben meg voltak adva terápiás lapon) és az adagolásra vonatkozó információkat. Az adatok megjelenése után, felhasználónak lehetősége van valamennyi adat módosítására és ez után az új recept beküldésére.

8.2.8 eRecept műveletek összefoglalása

Művelet	Elérése/Előfeltétel	Leírás	Eredmény
Új eRecept	Ellátás indítása, sikeres eKAT feldolgozás	Recept űrlap kitöltése a kötelező és szükséges adatok megadásával	Recept EESZT beküldésre kész
Vázlat mentése	eRecept kötelező adatok megadása.	A vázlat elmentésre kerül a miniHIS adatbázisába, de nem kerül beküldésre az EESZT-be.	Az adatok rögzítése folytatható.
Papírvény nyomtatás (nem eRecept)	Recept EESZT beküldésre kész. Amennyiben papíralapú recept készítése szükséges, akkor választható a funkció.	A papír alapú rendszer NEM kerül beküldésre az EESZT-be, csak a miniHIS adatbázisába kerül mentésre.	Kinyomtatható a papíralapú recept, amely tartalmazza az Extra vonalkódot.
eRecept	Recept EESZT beküldésre kész.	eRecept beküldésre kerül az EESZT-be, a feldolgozás eredménye visszajelzésre kerül a felületen.	Felírási igazolás nyomtatható.
Recept érvénytelenítése	-	EESZT-be küldött, vagy vázlatként mentett eRecept törlése és EESZT-be információ küldés az érvénytelenítésről.	Sikeres feldolgozás után az Ellátás navigációból törlésre kerül az elem.





miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

Művelet	Elérése/Előfeltétel	Leírás	Eredmény
Törlés és módosítás	EESZT-be sikeresen küldött recept módosítása válik szükségessé.	EESZT-be egy eRecept érvénytelenítési üzenet és egy új recept beküldési esemény kerül az adatok módosítása után beküldésre.	Felírási igazolás nyomtatható.
Felírási igazolás	EESZT-be sikeresen küldött eRecept, NEAK vényre nyomtatás beállítása. Befejezett ellátás esetében is nyomtatható.	Böngészőben új ablakban megjelenik a Felírási igazolás, ami nyomtatható.	
Letöltés	EESZT-be sikeresen küldött eRecept, NEAK vényre nyomtatás beállítása. Befejezett ellátás esetében is nyomtatható.	Letöltődik a Felírási igazolás, ami nyomtatható.	

9. eGYSE Recept műveletek

eGYSE Recept létrehozása az ellátás navigációból érhető el, a **+eGySE Recept** (1) ikon választásával. A funkció csak érvényes TAJ, vagy EU kártyával azonosított páciensek esetén érhető el. Érvényesnek tekinti a rendszer a TAJ kártyát, amennyiben nem igazolható a jogviszony érvénytelensége, tehát amennyiben az OJOTE ellenőrzés be van kapcsolva (lsd. OJOTE konfiguráció) és eredménye "piros", akkor érvénytelen, nem írható eGYSE recept a páciens részére, minden más esetben igen.

	ELLÁTÁSOK PÁCIENSEK STATISZTIKÁK JELENTÉSEK	BEÁLLÍTÁSOK		000410	Dr. Budapesti felnött házi Budapesti Háziorvi	orvos 378 💼 孝
B Teszt Páciens 252 525 254		2020.04.01 Ellétási esemény TRIAGE	2020.07.07 Ellátási esemény FELVETEL	2020.08.19 Ellátási esemény EL BOCSATAS	2020.10.28 © Eü dokumentumok	2020.10.29 e Ellátási esemény FELVETEL
🕜 Ellátás adatok	😓 Gyógyászati segédeszköz	2				
+ eBeutaló	Kérem válasszon!					
Egészségügyi dokumentum	Termék					
• Ambuláns lap	Javítás					
Szakorvosi javaslat	ISO csoport alapú felírás					
GYSE Szakorvosi javaslat	Kölcsönzés					
🏶 Rapid Antigén Teszt						
+ eRecept	1					
+ eGySE Recept						

Felhasználó 4 féle eGYSE Recept típus (2) közül választhat a felírás megkezdésekor:



- 1.) Termék felírása egy, vagy több azonos ISO10 csoportba tartozó termék írható fel Részletes keresőből (1).
- 2.) Javítás felírása egy javítandó termék írható fel Részletes keresőből (1) kiválasztva
- 3.) ISO csoport alapú felírás egy adott csoport írható fel, ami Részletes keresőből (1) választható ki
- 4.) Kölcsönzés a Termék felíráshoz hasonlóan a felírás Részletes keresőből (1) történik, azonban csak azon ISO csoportokból, amelyek a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet szerint kölcsönözhetők.

	ELLATASUK PACIENSER	STATISZTIKAK	JELENTÉSEK E	EALLITÁSOK		000110	Budapesti Háziorv	osi Bt. 218 🖿 🤇
Teszt Páciens				2020.04.01	2020.07.07	2020.08.19	2020.10.28	2020.10.29
252 525 254				Ellátási esemény TRIAGE	Ellátási esemény FELVETEL	Ellátási esemény ELBOCSATAS	Eü dokumentumok	Ellátási esemény FELVETEL
🞧 Ellátás adatok	🔥 Gyógyászati se	aédeszköz						
+ eBeutaló	Termék		▼ Ξ Rész	etes keresõ				
gészségügyi dokumentum								
Ambuláns lap								
 Szakorvosi javaslat 								
GYSE Szakorvosi javaslat								
🕸 Rapid Antigén Teszt								
+ eRecept								

Egy eGYSE Recepthez csak egy típus választható, azonban az ellátáshoz tetszőleges mennyiségű eGYSE Recept adható.

9.1 Részletes gyógyszerkereső

A kereső a Részletes kereső gombra kattintva érhető el. Termékválasztás a GYSE terméktörzs kereső segítségével történik.

- Összes to - 02 - Kö - 0203 + 02 - 02	ermék ÖTSZEREK 3 - FILMKÖTSZERE 20303 - Filmkötsze 203060 - Filmkötsze 0203060303 - Filmkö 20309 - Filmkötsze 20312 - Filmkötszer	K rek 5x7 cm-ig rek 10x10 cm-ig ötszerek 10x10 cm-ig nkötszerek 10x10 cm rek 15x15 cm-ig rek 10x25 cm-ig	g, steril I-ig, steril							
			✓ Keresés n	évben						5
Név										
Név Mind	Normativ	EÜ emelt	EŨ Kiemelt Közgyógy	Forgalomban				🗍 Szűr	ési feltételek	törlé
Név Mind	Normativ Forgalomban	EÜ emelt	EŨ Kiemelt Közgyógy	Forgalomban	Kiszerelés	Norm	EÜ Em	<u> </u> Szűr EÜ Kiem	ési feltételek Közgyóg	törlé y
Név Mind	Normativ Forgalomban	EÜ emelt ISO kód	EÜ Kiemelt Közgyógy Név Mepore Film 6 x 7 cm	Forgalomban	Kiszerelés darab	Norm 254 Ft	EÜ Em	<u> </u> Szűr EÜ Kiem	ési feltételek Közgyóg	törlé y
Név Mind	Normativ Forgalomban	EÜ emelt ISO kód 0203060303001 0203080303002	EÜ Kiemelt Közgyógy Név Mepore Film 8 x 7 cm Tegaderm 6 x 7 cm	Forgalomban TTT 410035700 410054194 41005770	Kiszerelés darab darab	Norm 254 Ft 2 625 Ft	EÜ Em - -	EÜ Kiem	rési feltételek Közgyóg	törlé y
Név Mind 150 150 150	Normativ Forgalomban	EÜ emelt ISO kód 0203060303001 0203060303002 0203060303003	EÜ Kiemelt Közgyögy Név Mepore Film 8 x 7 cm Tegaderm 8 x 7 cm Hydrofilm 8 x 9 cm	Forgalomban TTT 410035700 410054194 410035718	Kiszerelés darab darab darab	Norm 254 Ft 2 625 Ft 254 Ft	EÜ Em - - -	EÜ Kiem - - -	rési feltételek Közgyóg V	törle y
Név. Mind ISO ISO ISO ISO	Normativ Forgalomban	EÜ emelt ISO kód 0203060303001 0203060303002 0203060303003 0203060303004	EÜ Kiemelt Közgyögy Név Mepore Film 8 x 7 cm Tegaderm 6 x 7 cm Hydrofilm 8 x 9 cm Cutifilm 75 x 10 cm	Forgalomban TTT 410035700 410054194 410035718 410000412 10003700	Kiszerelés darab darab darab darab	Norm 254 Ft 2 625 Ft 254 Ft 1 075 Ft	EÜ Em - - -	Szűr EÜ Kiem - - - - - -	rési feltételek Közgyóg *	y III
Név Mind ISO ISO ISO ISO	Normativ Forgalomban	EÜ emelt ISO kód 0203060303001 0203060303002 0203060303003 0203060303004 0203060303005	EÜ Klemelt Közgyögy Név Mepore Film 8 x 7 cm Tegaderm 8 x 7 cm Hydroffilm 8 x 9 cm Cutifilm 7.5 x 10 cm Kilniderm Film 8 x 7 cm	Forgalomban TTT 410035700 410054194 410035718 410003718 410003781	Kiszerelés darab darab darab darab darab	Norm 254 Ft 2625 Ft 254 Ft 1075 Ft 254 Ft	EÜ Em - - - - -	Szür EÜ Kiem - - - - - - - - - - - - -	Közgyóg	törle y
Név Mind ISO ISO ISO ISO ISO ISO	Normativ Forgalomban • • • • • • •	EÜ emelt ISO kód 0203060303001 0203060303002 0203060303003 0203060303004 0203060303005 0203060303005 0203060303006	EÜ Klemelt Közgyögy Név Mepore Film 8 x 7 cm Tegaderm 8 x 7 cm Hydrofilm 8 x 9 cm Cutifilm 7.5 x 10 cm Kilniderm Film 8 x 7 cm OpSte Flexigrid 6 x 7 cm	Forgalomban TTT 410035700 410054194 410035718 410054194 410035718 41000412 410137861 410137879	Kiszerelés darab darab darab darab darab darab	Norm 254 Ft 2 825 Ft 254 Ft 1 075 Ft 254 Ft 254 Ft 25 Ft	EÜ Em - - - - - - - - -	Szúr EÜ Kiem -	Közgyóg	torle



ORSZÁGOS KÓRHÁZI

FŐIGAZGATÓSÁG

A felső sávban (1) az ISO csoportok böngészhetők, az aktuális kijelölés szerinti csoportba tartozó termékek a találati listában érhetők el. A találati tovább szűkíthetők a szűrési feltételek (2) megadásával:

- Név szerint (3 karakter megadása után keres a rendszer a termék nevében)
- ISO kódban (szóeleji egyezést vizsgálva)
- TTT kódban (szóeleji egyezést vizsgálva)
- illetve megadhatók mely jogcímeken írható termékek jelenjenek meg.

A termék részletes adatai a találati lista jobb oldalán található ikonnal nyitható meg (3). A sor elején lévő jelelő (4) aktiválásával jelölthető ki egy konkrét termék, amely a Kiválaszt (5) művelettel rendelhető <u>a</u> termék adatlaphoz. A Kiválasztás során rendszer ellenőrzi, hogy az adott terméket rendelheti-e a recepthez. Amennyiben a hozzárendelés nem hajtható végre, tájékoztató üzenetet jelenít meg.

9.2 eGYSE Recept adatlap

Az eGYSE recept adatlap kiválasztott típustól függetlenül két féle adatlapból tevődik össze: a termék(ek)re vonatkozó adatlapból és a Recept adatlapból. A termék(ek)re vonatkozó adatlap részletes tartalma kiválasztott típus szerint eltér, míg a Recept adatlap tartalma minden esetben megegyezik.

9.2.1 Termék adatok rögzítése

A termék adatlap fejléce és első sora a termék legfontosabb adatait foglalja össze. A termék részletes adatai a termék adatlap jobb felső sarkában található ikonnal nyitható meg (1). Termék felírása eGYSE Recept típus választása esetén mellette Törlés gomb (2) található, amivel az adott termék törölhető az eGYSE Receptről.

Az eGYSE Receptek termékekre vonatkozó adatlapja kiválasztott eGYSE Recept típusonként eltér. A kitöltendő mezők közötti különbségek mellett a leglényegesebb eltérés, hogy "Termék" típusú eGYSE Recept felvétele esetén az adatlap több termékre vonatkozóan is kitölthető. További termékek kiválasztása és eGYSE Recepthez történő hozzáadása csak ennél a típusnál lehetséges az "+Új termék keresése" (3) gomb segítségével.

Az "eRecept" (4) beküldő gomb a Termék adatlap(ok) és a Recept alapadatok kötelező mezőinek kitöltését követően válik aktívvá.



ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG

Felhasználói kézikönyv

miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

EESZT®	ÁTÁSOK PÁCIENSEK STATISZTIKÁK	JELENTÉSEK BEÁLLÍTÁSOK	063070 Be JÁSZ-NAGY	Igyógyászati szakren KUN-SZOLNOK MEGY
O75 610 391 HIBA	nde	Nincsenek m	negjeleníthető elemek!	
🞧 Ellátás adatok	占 Gyógyászati segédeszköz	kereső		
+ eBeutaló	Termék			
Egészségügyi dokumen				
Ambuláns lap	✓ ACTIV HÁROMLÁBÚ BOT 31	0160910		= 💼
 Szakorvosi javaslat 				
GYSE Szakorvosi ja	ISO kód TTT kód	Kiszerelési egys	ége Egyedi méret	Kihordási idő
Rapid Antigén Teszt	1203160303008 310160910	darab	nem	36 hónap
+ aPacant				
+ eGySE Recept	∧ GM 4350 HÁROMLÁBÚ BOT	310212945		=
VÁZLAT Activ háromláb	ISO kód TTT kód	Kiszerelési egys	ége Egyedi méret	Kihordási idő
+ Egyéb dokumentum	1203160303009 310212945	darab	nem	36 hónap
	Termékadatok			
	Nem helyettesíthető			
	Indoklás			
]
				13
	Oldaliság	Testtáj		
	Felhasználás			
	Felírt mennyiség	Felírt mennyiség indoklá:	sa	
	1			
	Felírt mennviség egysége	Felhasználás típusa		
	darab	Szöveges	~	
	Felhasználás leírása			
				10
	Kötelező mező Méret	Kihordási idő		
	Értók	Cook ozóm lobot		
	LITER	Kötelező mező	Нопар	
	Orvosi utasítás - kiadónak]
				6
	Orvosi utasítás - páciensnek]
				la I
		+ Új termék k	keresése	
				4
		Mégsem Vá		küldéshez) eRecept



FŐIGAZGATÓSÁG

ORSZÁGOS

KÓRHÁZL

Felhasználói kézikönyv

miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

Ellenőrzés	Hibaüzenet/működés	Hiba oka
		A puphax tartalmaz a páciens nemére vonatkozó megkötést,
	A kiválasztott termék kizárólag <i>férfiak/nők</i> számára	és az nem felel meg a kiválasztott páciens neme alapján
Páciens nemének ellenőrzése	írható fel!	számára nem írható az adott termék.
		A puphax tartalmaz a páciens korára vonatkozó megkötést,
	A kiválasztott termék kizárólag MIN_ELETKOR és	és az nem felel meg a kiválasztott páciens kora alapján
Páciens korának ellenőrzése	MAX_ELETKOR év közötti páciensnek írható!	számára nem írható az adott termék.
	A Nem helyettesíthető kapcsoló bekapcsolt	A puphax tartalmaz a termék nem helyettesíthetőségére
Nem helyettesíthetőség	állapotba kerül, nem állítható	vonatkozó megkötést.
		A puphax alapján a termékhez kötelezően rögzítendő az
Oldaliság	Az Oldaliság mező kötelezően kitöltendő	oldaliság.
		A puphax alapján a termékhez kötelezően rögzítendő a
Testtáj	A <i>Testtáj</i> mező kötelezően kitöltendő	testtáj.
	A megadott értéknek 1 és max_mennyiség közé kell	A puphax alapján a termékből írható mennyiségnél nagyobb
Felírt mennyiség	esnie!	értéket adott meg a felhasználó.
	A megadott értéknek 1 és max_kihordasiido közé	A puphax alapján a termékhez meghatározott maximális
Kihordási idő	kell esnie!	kihordási időnél nagyobb értéket adott meg a felhasználó.

Termék kiválasztást követő ellenőrzések, és lehetséges hibaüzenetek:

9.2.2 Recept adatok rögzítése

A Recept adatok rögzítése minden eGYSE Recept típus esetén megegyező módon történik. Az adatlapon az alábbi információkat szükséges megadni:

- Recept adatok (1): a recept alapvető adatai, amelyek megadása kötelező
- Szakorvosi javaslat (2): abban az esetben, ha az orvos, csak kapott szakorvosi javaslattal írhat fel egy segédeszközt, akkor a kapott szakorvosi javaslatól az alábbi adatokat szükséges rögzíteni (minden adat kitöltése kötelező):
 - o kiállító orvos azonosítója/pecsétszáma,
 - o kiállító orvos neve
 - o szakorvosi javaslat kiállítás dátuma, illetve a
 - o kiállító naplószám (ambuláns napló száma).
 - Engedélyek (3): a receptre vonatkozó engedélyekhez kapcsolódó adatok

Az "Recept" (4) beküldő gomb a Termék adatlap(ok) és a Recept alapadatok kötelező mezőinek kitöltését követően válik aktívvá. Megnyomására az eGYSE Recept beküldésre kerül az EESZT rendszerébe.



ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG

Felhasználói kézikönyv

miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

Jogcím	BNO kód	Kiállítás dátuma	
Kérem válasszon!	BNO kód kereséshez kezdjen el gépe	2021.10.27 11:09	Ö
Kötelező mező	Kötelező mező	÷	
Venyiras tipusa	Ervenyesseg kezdete	Ervenyesseg vege	
Normál	2021.10.27	2022.01.27	
Szakorvosi javaslat			
Orvos pecsétszáma	Orvos neve	Kiállítás dátuma	
(/-jel nélkül)	Orvos neve	Formátum: éééé.hh.nn	Ö
Kiállító naplószám			
Kiállító nanlószám			
Engedélyek			
Engedélyek Beteg által tett nyilatkozat rend Seteg által tett nyilatkozat rend	elk Betegdokumentum azonosító	Dokumentum leírás	
Engedélyek Beteg által tett nyilatkozat rende NEAK ellenjegyzés	elk Betegdokumentum azonosító Betegdokumentum azonosító	Dokumentum leírás Dokumentum leírás	



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

ORSZÁGOS

FŐIGAZGATÓSÁG

KÓRHÁZL

9.2.3 eGYSE Recept érvénytelenítése, nyomtatása, törlése és módosítása

A beküldött eGYSE Receptek esetében az alábbi funkciók érhetők el:

- **Recept érvénytelenítése** (1): EESZT-be küldött, vagy vázlatként mentett eRecept törlésre kerül, és EESZT-be egy eRecept érvénytelenítési üzenet kerül beküldésre.
- **Törlés és módosítás** (2): EESZT-be egy eRecept érvénytelenítési üzenet és egy új recept beküldési esemény kerül az adatok módosítása után beküldésre.
- Letöltés (3): az eGYSE Recept a **14.1 Szervezeti egység konfiguráció** fejezetben leírt beállításoktól függetlenül új típusú, A4 formátumú Felírási Igazolásként nyílik meg, ami nyomtatható.
- Felírási igazolás (4): az eGYSE Recept a **14.1 Szervezeti egység konfiguráció** fejezetben leírt beállításoktól függetlenül új típusú, A4 formátumú Felírási Igazolásként nyílik meg, ami nyomtatható.

A Törlés és módosítás gomb hatására az adatok szerkeszthetővé válnak.



9.2.4 eGYSE Recept műveletek összefoglalása

Az eGYSE Recept műveletek összefoglalása.

Művelet	Elérése/Előfeltétel	Leírás	Eredmény
Új eGYSE Recept	Ellátás indítása, sikeres eKAT feldolgozás	eGYSE Recept típus kiválasztása, Termék és Recept űrlap kitöltése a kötelező és szükséges adatok megadásával	Recept EESZT beküldésre kész
Vázlat mentése	eGYSE Recept kötelező adatok megadása.	A vázlat elmentésre kerül a miniHIS adatbázisába, de nem kerül beküldésre az EESZT-be.	Az adatok rögzítése folytatható.
Papírvény nyomtatás (nem eRecept)	Recept EESZT beküldésre kész. Amennyiben papíralapú recept készítése szükséges, akkor választható a funkció.	A papír alapú rendszer NEM kerül beküldésre az EESZT-be, csak a miniHIS adatbázisába kerül mentésre.	Kinyomtatható a papíralapú recept, amely tartalmazza az Extra vonalkódot.





miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

Művelet	Elérése/Előfeltétel	Leírás	Eredmény
eGYSE Recept érvénytelenítése	-	EESZT-be küldött, vagy vázlatként mentett eGYSE Recept törlése és EESZT-be információ küldés az érvénytelenítésről.	Sikeres feldolgozás után az Ellátás navigációból törlésre kerül az elem.
Törlés és módosítás	EESZT-be sikeresen küldött recept módosítása válik szükségessé.	EESZT-be egy eGYSE Recept érvénytelenítési üzenet és egy új recept beküldési esemény kerül az adatok módosítása után beküldésre.	Felírási igazolás nyomtatható.
Felírási igazolás	EESZT-be sikeresen küldött eGYSE Recept. Befejezett ellátás esetében is nyomtatható.	Böngészőben új ablakban megjelenik a Felírási igazolás, ami nyomtatható.	
Letöltés	EESZT-be sikeresen küldött eGYSE Recept. Befejezett ellátás esetében is nyomtatható.	Letöltődik a Felírási igazolás, ami nyomtatható.	

10. eBeutaló műveletek

eBeutaló rögzítése ellátás indítása után, sikeres eKAT beküldése után rögzíthető a miniHIS-be az ellátás navigációból. A megjelenő eBeutaló űrlapon meg kell adni a kötelező és szükséges információkat (az EESZT-be küldendő kötelező mezők pirossal jelöltek).

NAGY Gábor 123 456 788		BR DR eka FEWER	e ehr Ehr Ehr
Ellátás adatok Új eBeutaló	∧ Beutaló rögzítése ✔		
ur Dr. Budapesti felnött IR / Dokumentum	Budapesti Háziorvosi Bt. 218	Dr. Budapesti felnött háziorvos 378 (2007532 - 6301)	~
Ambuláns lap eRecept	Ellátó intézmény szervezeti egység cim	Szakmakód 6301 - háziorvosi ellátás	~
ACCUPRO 10 MG FILMTAB	Területi ellátási kötelezettség fennáll	Keresőképtelenség miatt soronkívűl	
	Sürgősségi		
	Táppénzes naplószám:	Beutaló oka	Kötelező mező
	Betegség fennállásának ideje	Érvényesség dátuma	
		2020 Elvetés Vázlat mentése (későbbi kül	ldéshez) eBeutal



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

Az eBeutaló rögzítése űrlap fenti részén az ellátó intézmény és szervezeti egység információit kell megadni (ahová irányítjuk a pácienst), közepén a beutalással kapcsolatos információkat, leírásokat, diagnózist, korelőzményt kell megadni. A beutaló alsó részébe az értesítések választása és utazási költségtérítés beállítására vonatkozó szekciók tartoznak.

Az eBeutaló beküldés előtt és beküldés után is törölhető, a beutaló törléséhez szöveges indoklást kell adni. Az EESZT-be küldött beutaló törlése csak azután valósul meg a rendszerben, ha az EESZT-ből a törlés tényéről sikeres feldolgozási értesítés érkezett. A törölt beutalók nem jelenik meg az ellátás navigációban, csak a naplókból kereshetők vissza.

Művelet	Elérése/Előfeltétel	Leírás	Eredmény
Új eBeutaló létrehozása	Ellátás indítása, sikeres eKAT feldolgozás	eBeutaló űrlap kitöltése a kötelező és szükséges adatok megadásával	eBeutaló EESZT-be küldésre kész
Vázlat mentése (későbbi beküldéshez)	eBeutaló kötelező adatok megadása.	Az vázlat elmentésre kerül a miniHIS adatbázisába, de nem kerül beküldésre az EESZT-be.	Az adatok rögzítése folytatható.
eBeutaló	eBeutaló EESZT-be küldésre kész.	eBeutaló beküldésre kerül a TÉR-be, a sikeres feldolgozás eredményéről visszajelzés látható. (zöld ikon az elem neve mellett)	EESZT-ben ellátó intézmény számára elérhető az eBeutaló.
Adatok módosítása	Sikeresen EESZT-be küldött beutaló.	A beutaló adatai újra szerkeszthetővé, módosíthatóvá válnak.	Adatok módosítása után a beutaló beküldhető az EESZT- be.
Törlés	ESSZT-be küldött és vázlatként mentett eBeutaló is törölhető.	EESZT-be küldött eBeutaló csak sikeres törlési értesítés után törlődik a rendszerből, vázlaként mentett űrlap azonnal.	A törölt eBeutaló nem lesz elérhető az ellátás navigációban.

10.1 eBeutaló műveletek

10.2 eBeutaló sablonok kezelése

A beutaló sablonok célja, hogy a felhasználók egyszerűsített módon tudjanak beutalót létrehozni egy ellátás során. A sablonok az adott miniHIS példány felhasználói által létrehozott eBeutaló minták, amelyek tetszőlegesen módosíthatóak, törölhetőek. (Pl.: Területi bőrgyógyászati beutaló valamilyen vizsgálatra.)

Az ellátás során új eBeutaló létrehozásakor felületen megjelenik az **eBeutaló sablonválasztó segédlet**. A sablon választás után az eBeutaló űrlap adatai kitöltődnek a sablonban tárolt értékekkel,



(pl.: ellátó szervezeti egység, BNO stb.) így felhasználónak nem szükséges ezeket rögzítenie. A sablon alapján létrehozott beutaló valamennyi adata módosítható.

EESZT @ miniHIS 1.16			062636 Dr. Budapesti fel Budapest	nőtt házlorvos 378 i Házlorvosi Bt. 218
E Ker Tamás 987 156 792			2020.08.38 E3R	2020.08.18 © EHR
🕥 Ellátás adatok			Válassz sz	\times
+ eBeutaló	Mentés sabionként		+ Sablon -	3
I. Belgyógyászati Osztály			+ Sabion 3	2
	 Beutaló rögzítése Azonosító: 262000000418711109 Napló sorszáma: 010 	000345 🕜 Adatok szerkesztése	+ Sabion 1	1
Ambuláns lap	Ellátó intézmény	Ellátó intézmény szervezeti egységek		
+ eRecept	CSOLNOKY FERENC KORHAZ 10	I. Belgyógyászati Osztály (198100110 – 0109)	~	
	Ellátó intézmény szervezeti egység cím	Szakmakód		
		0109 - allergológia és klinikai immunológia	~	
	Beutaló oka	Érvényesség dátuma		
	N - Nincs, továbbküldés	2020.11.22	Ö	
	Területi ellátási kötelezettség fennáll	Sürgősségi		
	Keresőképtelenség mlatt soronkivűl			
0		Netegreg fernalissand longe Mégse	Vázlat mentése (későbbi küldéshez)	eBeutaló

Amennyiben a felhasználó által szerkesztett beutaló űrlapot el kívánja menteni sablonként, akkor a **Mentés sablonként** kapcsolót "**Igen**"-re kell állítani és meg kell adnia a sablon nevét. A sablon mentése az **eBeutaló** (beküldése) művelet során fog megvalósulni.

Az eBeutalón szereplő Ellátó intézmény, Szervezeti egység, cím és Beutaló diagnózis az Ambuláns lapon kerül feltüntetésre.

10.2.1 MiniHIS példányhoz kapcsolódó sablonok szerkesztése

A sablonlista elérhető a miniHIS Beállítások menüben (programfelület jobb felső sor), **Beutaló** sablonok néven. A funkció választása után megjelenik egy felugróablak, amelyen az eBeutaló sablonok találhatók.



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

BEUTALÓ SABLONOK				
Sablon neve	Időszak választa	isa 📛		+ Új sablon felvétele
Sabion neve \vee	Létrehozás ideje 🗸	Utolsó módosítás ideje ${}^{\scriptstyle \lor}$	Utolsó módosító neve $^{\scriptstyle \lor}$	Utolsó m 🗡
Sablon 4	2020.09.22 11:00	2020.09.22 11:00	Orvos 4 DEV218	062636
Sablon 1	2020.09.2116:21	2020.09.22 10:42	Orvos 4 DEV218	062636
Sablon 2	2020.09.2116:21	2020.09.22 10:42	Orvos 4 DEV218	062636
Sablon 3	2020.09.2114:36	2020.09.22 10:42	Orvos 4 DEV218	062636
				Bezár

A lista egy adott sorára klikkelve megnyílik az adott sablon adatlapja, ahol a sablon tartalma szerkeszthető, a sablon szükség esetén törölhető.

Új sablon létrehozása az + Új sablon felvétele művelettel történik.

10.2.2 eBeutaló sablonok használata

Folyamatban lévő ellátásnál "**Új eBeutaló választás"** műveletre, megjelenik az eBeutaló adatlapja és jobb oldalt egy segédlet, amely az előre összeállított sablonokat tartalmazza. Egy sablont kiválasztva az eBeutaló adatlapon kitöltésre kerülnek az értékek a sablon tartalma alapján.

Amennyiben a felhasználó már elkezdett szerkeszteni egy beutalót akkor is használhatók a sablonok, a jobb oldali segédleg megnyitható és sablon választható.

10.3 eBeutaló – OMSZ Covid vizsgálatkérő

A miniHIS felhasználóknak lehetősége van OMSZ-es Covid vizsgálatkérő beutaló küldeni az EESZT-be. A funkció új beutaló létrehozásával érhető el. A felületen jobb oldalon megjelenítésre kerül



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

a sablonokat tartalmazó panel, amelyből a Központi sablonok / +Covid19 OMSZ elemet kell választani (1).

EXEMPTICA STATE Kovács András 456 789 063		2020.04.26 eKat MEGREZDES	2020.12.22 eKat FELVETEL
 Ellátás adatok + eBeutaló 	Mentés sablonként 💽 🏶 Covid vizsgálatkér	Központi beutaló sablonok + Covid19 OMSZ	* 1 *
waas II. Buda mentöállo Egészségügyi dokumentum • Ambuláns lap	Beutaló rögzítése Napló sorszáma: 01000046 Ellátó intézmény Ellátó intézmény szervezeti egységek		
 Szakorvosi javaslat GYSE Szakorvosi jav + eRecept 	ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT (Budar II. Buda mentőállomás (001180968 ~ Ellátó intézmény szervezeti egység cím Szakmakód 6200 - mentés ~		

A beutaló űrlap adatai kitöltődnek a megfelelő Ellátó intézménnyel és Ellátó szervezeti egységgel. A beutaló fejlécében található a **Covid Vizsgálatkérő** művelet **(2)**, amely indítására megjelenik egy felugróablakban az űrlap, ahol a részletes adatokat lehet megadni (mintavételi hely/mintavételi pont) vizsgálatra, betegségre utaló adatok, szükség szerint elérhetőségi információk.

	•							
lrányítószám		Település						
1121		Budapest	XII.					
Közterület	Közterület jellege	н	ázszám	Épü	let	Emelet	Ajtó	Kaputelefon
Szilassy	út		Házszám	Éŗ	ület	Emelet	Ajtó	Kaputelefon
		Ka	itelező mező					
Külterület?		Helyrajzisza	am		ł	Külterület megn	evezése	
		Helyrajzis	zam			Külterület meg	Inevezése	
Elérhetőség infor	mációk							
Elérhetőség mobil		Elérhetőség	g kontakt					
Elérhetőség Mobil		Elérhetős	ég Kontakt					
Kõtelező mező		Kõtelező mező			_			

A Covid Vizsgálatkérő űrlapon a kötelező mezőket jelöli a rendszer. A Covid Vizsgálatkérő kitöltése után felhasználónak meg kell adnia a beutaló kötelező adatait. A Covid Vizsgálatkérő adatlap a beutaló mellékleteként kerül feladásra az EESZT-be, tehát külön feladat nincs elég az **eBeutaló** beküldés funkciót indítani. A továbbiakban a beutaló és részeként a Covid Vizsgálatkérő visszavonása a **Törlés** művelettel, módosítása az **Adatok módosítása** és ismételt **eBeutaló** beküldés funkcióval valósítható meg.



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

ORSZÁGOS KÓRHÁZI

ŐIGAZGATÓSÁG

11. Szakorvosi javaslatok műveletei

MiniHIS rendszerben lehetőség van Szakorvosi javaslatok rögzítésére, az elkészített dokumentumok nyomtatására, valamint EESZT-be történő beküldésére.

A szakorvoslati javaslatok készítésekor a kiválasztott hatóanyaghoz / termékekhez kapcsolódó szakmai információkat kell megadnia felhasználóknak, a páciensre vonatkozó adatok a Páciens adatlapról, illetve a példány konfigurációs adatokból és orvoskonfigurációból származnak, ezért nem szükséges őket külön rögzíteni.

A gyógyszeres szakorvosi javaslatra tetszőleges számú termék / hatóanyag adható meg, a GYSE-s javaslaton maximum két termék szerepelhet, a felvett termékek az űrlapokon lenyitható és összezárható paneleken jelennek meg.

A miniHIS rendszerben nincs lehetőség a gyógyszeres és GYSE-s termékek egy javaslaton történő szerepeltetésére, ilyen esetben két dokumentumot kell létrehozni.

11.1 Gyógyszeres szakorvosi javaslatok

Szakorvosi javaslat létrehozása az ellátás navigációból érhető el, a **+Szakorvosi javaslat** ikon választásával.

Kovács Béla 981 765 417	Nincsenek megjelenithető elemek!
🎧 Ellátás adatok	Szakorvosi javaslat alapadatok 🖌 Adatok megtekintése
+ eBeutaló	+ Új gyógyszer keresése
Egészségügyi dokumentum	
🕂 Ambuláns lap	
Szakorvosi javaslat	
GYSE Szakorvosi ja	
+ eRecept	

+Új gyógyszer keresése gomb megnyomásával megjelenik a gyógyszerkereső, amelyből azt a terméket kell felhasználónak kiválasztani, amelynek hatóanyagát fel kívánja írni.

A gyógyszer kiválasztása után jeleníti meg a rendszer a szakorvosi javaslat űrlapot, amelyen meg kell adni a szükséges szakmai információkat.

11.1.1 Szakorvosi javaslat adatlap - Gyógyszer

A szakorvosi javaslat adatlap a szükséges és kötelező mezők kitöltése után küldhető be az EESZTbe. Az adatlap hasonló a gyógyszeres eRecept adatlapra.

Legfontosabb, minden esetben kitöltendő adatok:



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

ORSZÁGOS

FŐIGAZGATÓSÁG

KÓRHÁZL

- **Jogcím** listában csak azok az értékek aktívak, amelyek a hatályos gyógyszertörzs szerint adott terméknél választhatók
- EÜ pont a választott jogcímhez tartozó EÜ pontok közül lehet választani
- BNO kód és leírás: jogcímhez tartozó BNO kódok közül kell választani
- Hónapok száma a gyógyszerhez tartozó javaslatra írható hónapok maximális számát jeleníti meg. A hónap mező értéke módosítható. (minimum 1, maximum pedig a joghoz kapcsolódó hónapok száma)
- Adagolás típusa (Napszak szerint, Gyakoriság szerinti, vagy Szöveges adagolás) Amennyiben a gyógyszertörzsben egy adott termék kiszerelési mennyisége nem meghatározott CSAK szöveges adagolás típus választható.
- Adagolás megadása Adagolás típusa érték alapján a vonatkozó kötelező mezők kitöltésével adható meg. Az ambuláns lapon és a felírási igazoláson a részletes adagolási adatok nem, csak a szöveges leírása rögzített tartalmak jelennek meg.

A rendszerben tárolt és a javaslaton szereplő további adatok az **Alapadatok megtekintése** felugró ablakban tekinthetők meg.

Szakorvosi javaslat alapadatok 63735760;	2354879615 Adatok megtekintése			
SZ HALOPERIDOL DECANOAT-RIC	HTER 50 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ 5X1ML AMPUL	LA		⊒ 🗊
Hatóanyag haloperidol	Hatáserősség 50 mg	Beviteli mód parenteralis	Javaslat időtartama 2 hónap	
Adagolás Javaslathoz adagoláshoz tartozó információk	Támogatási kategória EÜ100 10/a1	BNO F2500 - Szkizoaffektív zavar mániás típusa		
	+ Új gyóg	gyszer keresése		



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

11.1.2 Szakorvosi javaslat nyomtatása - Gyógyszer

A szakorvosi javaslatnyomtatási képét a lenti ábra szemlélteti.

beigyogyaszari szakielideles - 01000047		
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZ-REN	NDELŐINTÉZET (Szolnok) (100142)	
Belgyógyászati szakrendelés (001011932)		
Magyarország 5000 Szolnok Hősök tere 2-4.		
FARKAS ZSUZSANNA (63070)		
Email: Drstrange@mcu.hu		
Tel.: 1		
SZAKORVOSI JAVA GYÓG	ASLAT TÁMOGATÁSSAL TÖRTÉNŐ YSZERRENDELÉSHEZ	
Páciens neve: Teszt Gabi	TAJ: 456 789 874	
Születési hely, dátum: Bázakeretye, 1986.09.09	Naplósorszám: 01000047	
Leánykori név: Teszt Erik		
Anyja neve: Tesztné Jolán		
Lakcím: Magyarország, 8887 Bázakerettye, Kossuth Lajos ut	ca 100	
Lakcím: Magyarország, 8887 Bázakerettye, Kossuth Lajos ut HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER 5	0 MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ	
Lakcím: Magyarország, 8887 Bázakerettye, Kossuth Lajos ut HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER 5 BNO kód Mathanvan	o MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ F2580 - Egyéb szkizoaffektív zavar bahoneridel	
Lakcím: Magyarország, 8887 Bázakerettye, Kossuth Lajos ut HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER 5 BNO kód Natóarnyag Hatásrrószia	o MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ F2580 - Egyéb szkizeaffektív zavar haloperidol 50 ma	
Lakcím: Magyarország, 8887 Bázakerettye, Kossuth Lajos ut HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER 5 BNO kód Hatóanyag Hatáserősség Beviteli mód	o MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ F2580 - Egyéb szkizoaffektív zavar haloperidol 50 mg parenteralis	
Lakcím: Magyarország, 8887 Bázakerettye, Kossuth Lajos ut HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER 5 BNO kód Hatásarósség Beviteli mód Adagolás	o MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ F2580 - Egyéb szkizoaffektív zavar haloperidol 50 mg parenteralis 1xt	
Lakcím: Magyarország, 8887 Bázakerettye, Kossuth Lajos uti HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER 5 BNO kód Natásnyag Hatáserősség Beviteli mód Adagolás Támogatási katedoría - indikációs pont	o MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ F2580 - Egyéb szkizoaffektív zavar haloperidol 50 mg parenteralis 1x1 Ev kemelt - EÜ100 10/a1	
Lakcím: Magyarország, 8887 Bázakerettye, Kossuth Lajos ut HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER 5 BNO kód Natósaryag Hatáserősség Beviteli mód Adagolás Támogatási kategória - indikációs pont Javaslat időtartama	o MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ F2580 - Egyéb szkizoaffektív zavar haloperidol 50 mg parenteralis 1x1 Eü kiemelt - EÜ100 10/a1 12 hónap	
Lakcím: Magyarország, 8887 Bázakerettye, Kossuth Lajos ut HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER 5/ BNO kód Hatóanyag Hatóserősség Bevíteli mód Adagolás Támogatási kategóría - indikációs pont Javaslat időtartama Kiállítás Dátuma: 2020. 12. 09.	o MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ F2580 - Egyéb szkizoaffektív zavar haloperidol 50 mg parenteralis 1x1 Eú kiemelt - EÚ100 10/a1 12 hónap P.H.	
Lakcím: Magyarország, 8887 Bázakerettye, Kossuth Lajos ut HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER 5 BNO kód Natósaryag Hatásarósség Beviteli mód Adagolás Támogatási kategória - indikációs pont Javaslat időtartama Kiáliltás Dátuma: 2020. 12. 09.	ca 100 O MG/ML OLDATOS INJEKCIÓ F2580 - Egyéb szkizoaffektív zavar haloperidol S0 mg parenteralis 1x1 Eü kiemelt - EÚ100 10/a1 12 hónap P.H	

11.2 GYSE szakorvosi javaslat

GYSE Szakorvosi javaslat létrehozása az ellátás navigációból érhető el, a + GYSE Szakorvosi javaslat ikon választásával. A termék kiválasztása után jeleníti meg a rendszer az GYSE szakorvosi javaslat űrlapot, amelyen meg kell adni a szükséges szakmai információkat.

GYSE Szakorv	osi javaslat alapadatok 🕜 Adatok megtekintése	2/2			
~	MOLINEA EGYSZERHASZNÁLATOS ANTIDECUBITUS ALÁTÉT 40 X 60 CM DARAB	≡ 🗖			
SENI SOFT SUPER EGYSZERHASZNÁLATOS ANTIDECUBITUS ALÁTÉT 40 X 60 CM DARAB					
+ Új segédeszköz keresése					
	Mégsem Vázlat mentése (későbbi küldéshez) Mentés Papíralapúként	Beküldés			



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

ORSZÁGOS

FŐIGAZGATÓSÁG

KÓRHÁZL

11.2.1 Szakorvosi javaslat adatlap - GYSE

A GYSE szakorvosi javaslat adatlap a szükséges és kötelező mezők kitöltése után menthető és küldhető be az EESZT-be.

Legfontosabb, minden esetben kitöltendő adatok:

- Jogcím a gyógyszertábla alapján a jogcímek a következőek lehetnek: (Normatív, EÜ Emelt, EÜ Kiemelt) Automatikusan azon a jogcímen kerül létrehozásra a GYSE szakorvosi javaslat űrlap amilyen jogcímen lesz hozzáadva a GYSE. A hozzátartozó EÜ pont is kitöltődik, ha csak egy tartozik hozzá.
- Közgyógy (kapcsoló) Csak abban az esetben lehet bekapcsolni, ha adott készítmény közgyógy jogcímen rendelhető
- EÜ pont GYSE termékekhez tartozó EÜ pontok közül kell választani.
- **BNO kód** szöveges kereső 3 karakter után adhatók meg. Több BNO kód választás is lehetséges.
- Hónapok száma (PUPHA törzs alapján kalkulált hónapok száma, amely csökkenthető)
- Szakképesítés választása Az orvos konfigurációban (miniHIS program jobb felső Beállítások ikon/Orvos konfiguráció) megadott szakvizsgakódok közül kell választani.
- Kihordási időre szükséges (össz) mennyisége: felírt mennyiséget kell megadni, numerikus érték
- Utasítás Szöveg mező, amelyben a termékre vonatkozó információkat kell megadni.

A javaslathoz kapcsolódó további adatok az **Adatok megtekintése** ikonra való kattintásával érhetők el.



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

11.2.2 Szakorvosi javaslat nyomtatása – GYSE

A szakorvosi javaslat nyomtatási képét a lenti ábra szemlélteti.



11.3 Szakorvosi javaslat (gyógyszer és GYSE) műveletek

A miniHIS-ben a szakorvosi javaslatokkal kapcsolatban végezhető műveletek a következők:

Művelet	Elérése/Előfeltétel	Leírás	Eredmény
Új Szakorvosi javaslat	Ellátás indítása, sikeres eKAT feldolgozás	Szakorvosi javaslat űrlap kitöltése a kötelező és szükséges adatok megadásával	Szakorvosi javaslat EESZT beküldésre kész
Vázlat mentése	Szakorvosi javaslat kötelező adatok megadása.	A vázlat elmentésre kerül a miniHIS adatbázisába, de nem kerül beküldésre az EESZT-be.	Az adatok rögzítése folytatható.





miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

Művelet	Elérése/Előfeltétel	Leírás	Eredmény
Mentés papíralapúként	Szakorvosi javaslat EESZT beküldésre kész. Amennyiben papíralapú javaslat készítése szükséges, akkor választható a funkció.	A papír alapú dokumentum NEM kerül beküldésre az EESZT-be, csak a miniHIS adatbázisába kerül mentésre.	Kinyomtatható/letölthető a papíralapú javaslat
Beküldés	Javaslat EESZT beküldésre kész.	Javaslat beküldésre kerül az EESZT-be, a feldolgozás eredménye visszajelzésre kerül a felületen.	Szakorvosi javaslat nyomtatható/letölthető
Törlés	-	EESZT-be küldött, vagy vázlatként mentett elem törlése, EESZT-be információ küldés az érvénytelenítésről.	Sikeres feldolgozás után az Ellátás navigációból törlésre kerül az elem.
Adatok módosítása	EESZT-be sikeresen küldött javaslat módosítása válik szükségessé.	EESZT-be egy frissítés kerül beküldésre, adott EHR dokumentumhoz.	Szakorvosi javaslat nyomtatható/letölthető
Nyomtatás / Letöltés	EESZT-be küldött és sikeresen feldolgozott, vagy papíralapúként mentett	miniHIS Rendszer generálja a dokumentumot, amelyeket felhasználó preferenciája szerint, vagy Nyomtat (ebben az esetben rendszer megnyitja egy új böngészőlapon a dokumentumot), vagy Letölti.	A kinyomtatott dokumentum aláírás és pecsét után átadható a Páciensnek.




miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

ORSZÁGOS

FŐIGAZGATÓSÁG

KÓRHÁZI

12. Rapid Antigén Teszt

MiniHIS rendszerben lehetőség van ellátáshoz kapcsolódóan Rapid Antigén Teszt (RAT) eredmény rögzítésére, az elkészített dokumentumok letöltésére, valamint EESZT-be történő beküldésére.

Egy ellátáshoz egy RAT rögzítés kapcsolódhat.

A funkció az Ellátás menü Rapid Antigén Teszt almenüpontjával érhető el. :

🕥 Ellátás adatok	
+ eBeutaló	COVID-19 Rapid Antigén Teszt eredmények rögzítése
Egészségügyi dokumentum	Páciens adatai
• Ambuláns lap	Páciens azonosító típus *
 Szakorvosi javaslat 	TAJ SZAM
GYSE Szakorvosi java	11111110
 Rapid Antigén Teszt 	Páciens családi név *
+ eRecept	Rapid

Amennyiben már korábban az adott ellátáshoz rögzítésre került RAT, úgy az alábbi felület látható:

🞧 Ellátás adatok				
+ eBeutaló	COVID-19 Rapid Antigén Tes	zt eredmény listázása		
Egészségügyi dokumentum	Rögzítés dátuma	Orvos név és pecsétszám	Eredmény BNO	
 Ambulans lap Szakorvosi javaslat 	2021. 07. 17. 21:15:35	Orvos 2 DEV309 (64160)	U0710	🕹 Letölt 🔟 Töröl
GYSE Szakorvosi java Rapid Antigén Teszt				



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

12.1 COVID-19 Rapid Antigén Teszt rögzítése

Amennyiben az adott ellátáshoz még nem került rögzítésre RAT, úgy a lenti rögzítő felület jelenik meg.

Banid Teast			2021.07.19	2021.07.19	2021.07.20	2021.07.20	2021.07.20
		🔆 COVID-19 érintettség	Ellátási osomóny ESEMENY	Eŭ dokumentumok	Eliátási esomény ELBOCSATAS	Ellátási osomóny FELVETEL	Ellátási esomá FELVETEL
🎧 Ellátás adatok	COVID-19 Rapid Antigén Teszt eredmények rögzítése						
+ eBeutaló	Páciens adatai						
Egészségügyi dokumentum	Páciens azonosító típus * TAJ szám						
Ambuláns lap	Páciens azonosító érték *						
Szakorvosi javaslat	11111110						
GYSE Szakorvosi java	Páciens családi név *						
Rapid Antigén Teszt							
+ eRecept	Teszt						
	Páciens neme * Nő						
	Páciens irányítőszáma * 1111						
	Páciens születési dátuma * 1999. 07. 11.						
	Teszt adatai						
	Vizsgálat időpontja *						
	2021.07.20 17:02						8
	Teszt gyártmánya *						
	Kezdjen el gépelni a kereséshez						~

A Páciens miniHIS-ben rögzített adatait – érvényes TAJ szám esetén – a rendszer összeveti az Összerendelési Nyilvántartás (ÖNY) adataival, és amennyiben eltérést talál a páciens neve és/vagy születési dátum adatokban, úgy az alábbi figyelmeztető üzenet jelenik meg:

COVID-19 Rapid Antig	jén Teszt eredmények rögzítése
Páciens adatai	
Páciens azonosító típus * TAJ szám	
Páciens azonosító érték * 358234308 Páciens családi név * SPECIMEN	Figyelem
Páciens utónév * ESZTER	✓ OK
Páciens neme * Nő	
Páciens irányítószáma * 1111	

A RAT eredmény az Összerendelési nyilvántartásban szereplő adatokkal kerül rögzítésre.

A páciens adatai alatt megjelennek a Teszt adatai:





miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

		*
Teszt adatai		
Vizsgálat időpontja *		
2021.07.19 12:14	Ħ	J
Teszt gyártmánya *		
Kezdjen el gépelni a kereséshez	~	
A termék gyártási sorozat azonosítója (LOT)		1
		J
A termék egyedi gyártási azonosítója		
A termék lejárati dátuma		
Formátum: éééé.hh.nn	Ë	•

A **Teszt gyártmánya** és a **Teszt eredménye** listából választható, kötelezően kitöltendő mezők. A többi mező kitöltése opcionális.

A kötelezően kitöltendő mezők megadását követően a felület alján található **Mentés** gomb aktívvá válik.

A mentés eredményéről a rendszer üzenetet küld.

Vizagálat időpontja *	
Teszt gyártmánya *	
Teszt gyártója SD BIOSENSOR Inc	
A termék gyártási sorozat azonosítója (LOT)	
A termék egyedi gyártási azonosítója	
Az adatok mentése az EESZT-be sikeresen megtörtént, kérjük várjon, amíg a rendszer feldolgozza az adatokat.	
A termék lejárati dátuma	
Minta tipusa	
Eredmény *	

A mentést követően a COVID-19 Rapid Antigén Teszt eredmény lista felület töltődik be.

A rögzítés eredménye megjelenik az Ellátás adatok között is az alábbiak szerint:

- BNO mezőben a teszt eredményének megfelelő BNO kód, amennyiben értékelhető volt az eredmény
- Panasz mezőben az alábbi bejegyzés: "COVID-19 Rapid Antigén Teszt kérés"
- Státusz mezőben az alábbi bejegyzés "COVID 19 Rapid Antigén Teszt eredménye: pozitív/negatív"



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

ORSZÁGOS KÓRHÁZI

FŐIGAZGATÓSÁG

12.2 COVID-19 Rapid Antigén Teszt eredmény lista

Korábban, az adott ellátáshoz rögzített Rapid Antigén Teszt eredmény megtekintése az ellátás navigációból érhető el, a **+ Rapid Antigén Teszt** ikon választásával (a páciens RAT eredményei a Páciens/Ellátástörténet menüből elérhetők).

Amennyiben történt már az adott ellátáshoz RAT rögzítés, úgy az alábbi lista jelenik meg:

COVID-19 Rapid Antigén Teszt ere	dmény listázása		
Rögzítés dátuma	Orvos név és pecsétszám	Eredmény BNO	
2021. 07. 17. 21:15:35	Orvos 2 DEV309 (64160)	U0710	🕁 Letölt 🔟 Töröl

A lista tartalmazza a rögzítés időpontját, a rögzítő orvos nevét és pecsétszámát, valamint az eredménynek megfelelő BNO kódot.

A Letöltés művelettel pdf formátumban letölthető a RAT dokumentum.

A **Törlés** művelettel a korábban rögzített eseménykatalógus bejegyzés és a kapcsolódó dokumentum törlésre kerül (EESZT-ből is).

13. Egyéb dokumentumok

Az ellátás kapcsán az alkalmazást az **Egyéb dokumentumok** (1) almenüpont alatt lehetőséget ad az ellátáshoz kapcsolódó, hagyományosan papír alapú dokumentumok elektronikus rögzítésére és nyomtatására. A dokumentumok az EESZT rendszerébe nem kerülnek beküldésre.

Az alábbi dokumentumok rögzítése lehetséges:

- Orvosi látlelet és vélemény
- Véralkoholszint mérési nyomtatvány
- Betegszállítási nyomtatvány
- Mentési utalvány

A fenti dokumentumok szerkeszthető sablonjai a **sablonválasztó** (2) funkcióval nyitható meg. A **sablonok** (3) bármelyikére kattintva az adott sablon szerkesztésre megnyílik.



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

EESZT® miniHIS 2.12.0	ELLÁTÁSOK PÁCIENSEK STATISZTIKÁK JELENTÉSEK	BEÁLLÍTÁSOK	0 JÁSZ-NAGYKUI	63070 Belgyógyászati sz: N-SZOLNOK MEGYEI HETÉ	akrendelés DZ ?
B Mohosné Vass Tüne 075 610 391 (HIBA)	de		2021.10.26 Ellátási esemény Háziorvosi ellátás	2021.05.07 Ellátási esemény Járóbeteg-szakellátás	2021.05.07 Ellátási esemény Járóbeteg-szakellátás
🞧 Ellátás adatok	Sablonválasztás	2			
+ eBeutaló	Kérem válasszon!	~			
Egészségügyi dokumentum					
🕂 Ambuláns lap					
Szakorvosi javaslat	Urvosi latielet es velemeny				
GYSE Szakorvosi javaslat	Véralkoholszint mérési nyomtatvány				
🌣 Rapid Antigén Teszt	Betegszállítási nyomtatvány				
+ eRecept	Mentési utalvány	-3			
+ eGySE Recept					
+ Egyéb dokumentumok					

A vázlat státuszú sablonok szabadon szerkeszthetők. Az **Elvetés** (1) gomb megnyomásával a vázlatok törölhetők, míg a **Mentés** (2) gomb segítségével a szerkesztés lezárható.

EESZT® DD EESZT® miniHIS 2.12.0	LÁTÁSOK PÁCIENSEK STATISZTIKÁK JELENTÉSEK	BEÁLLÍTÁSOK	0 JÁSZ-NAGYKU	63070 Belgyógyászati sz N-SZOLNOK MEGYEI HETÉ	akrendelés DZ
O75 610 391 HIBA	3		2021.10.26 Ellátási esemény Háziorvosi ellátás	2021.05.07 Ellátási esemény Járóbeteg-szakellátás	2021.05.07 Ellátási esemény Járóbeteg-szakellátás
 Ellátás adatok + eBeutaló 	Normal + Sans Serif + B I U A A E	E ≔ = % ⊠ ¢ Z _x			
Egészségügyi dokumentum Ambuláns lap	Az idegrendszeri állapot (reflexek, Romberg-tür emlékezet-kiesés, vegetatív tünetek) megállapí	netek, pupillák stb.), valamint az tása, leírása	z agyrázkódásra uta	aló tünetek (eszmé	letvesztés,
 Szakorvosi javaslat GYSE Szakorvosi javaslat 	Az alkoholos (esetleg drogos) állapot fizikális je (beszéd, magatartás, tájékozódás és emlékező	lei (alkoholos lehelet, arcbőr, kö képesség stb.) leírása	ötőhártyák állapota	stb.) és pszichés t	ünetek
+ eRecept	Status (orvos megállapítása vizsgálat alapján) Szakorvosi leletek (rtg. stb.) részletes feltüntete	ése			
+ Egyéb dokumentumok	Kórisme (latinul és magyarul)				
vazat Orvosi látlelet és vél	A seruit ellatasa (rendelointezetbe, fekvőbétég Vélemény: A gyógytartam szövődménymentes	gyogyintezetbe iranyitasa stb.) gyógyulás esetén előre láthatól	lag:		
	- e majon tellul vegy - 8 napon túll, kb nap Menienvzés (nl. várható e maradandó testi fonva	atáknecán vanv cúlvne anáczcá	uromláe)	1 Elveté	2 Mentés

A lezárt dokumentumok a mentést követően a képernyő alján található gombok segítségével törölhetők (1), újra megnyithatók módosításra (2), illetve kinyomtathatók (3).





miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

1

ORSZÁGOS

FŐIGAZGATÓSÁG

KÓRHÁZL

14. Ambuláns lap

Az ambuláns lap az ellátás pillanatnyi, rögzített állapotát jeleníti meg amiben szerepelnek az ellátás adatok, recept adatok és beutaló adatok. Az ellátás befejezése előtt, amennyiben nem megfelelő adatokat tartalmaz az ambuláns lap, akkor az ellátás adott területén (ellátás adatok, eRecept, eBeutaló) módosítani kell az adatokat. A napló a változtatások mentésével frissülni fog. Az ambuláns lap az ellátás befejezésekor generálódik és beküldésre kerül az EESZT-be.

Belgyógyászat - 01000052

SZENTENDRE VAROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI 10 (027910) Belgyógyászat (127900710) Dr. Nagy Mégnagyobb Nándor (000810) Email: nl@nl.com Tel.: +3630

AMBULÁNS KEZELŐLAP

Beteg neve: Kiss Piroska

Születési dátum, hely: 1942.03.13 - Budapest Anyja neve: Kiss Józsefné Lakcím: Magyarország, 1102 Budapest X., kiss Utca 2 TAJ: 999999990 Naplósorszám: 01000052 Ellátás dátuma: 2020.08.27

Páciens általános információk

Panasz: eerrrr

Státusz: eee

Terápia: eee

Diagnózis

I10H0 - Magasvérnyomás-betegség (elsődleges)

Receptek

CYMBALTA 60 MG GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ KEMÉNY KAPSZULA 28x ()

ALGOFLEX BABY 20 MG/ML BELSŐLEGES SZUSZPENZIÓ 1x100ml üvegben (wwwwwwwww)



Beutalók

Ellátó intézmény: SEMMELWEIS EGYETEM (Budapest)

Szervezeti egység: Általános bőrgyógyászat

Cím:

Beutaló diagnózis: I10H0 - Magasvérnyomás-betegség (elsődleges) 262000000425840463



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

ORSZÁGOS

FŐIGAZGATÓSÁG

KÓRHÁZL

14.1 Ambuláns lap nyomtatás

Az ellátás befejezésekor a rendszer generálja az ambuláns lapot és beküldi az EESZT-be. A sikeres feldolgozás után egy új böngésző lapon a felhasználó számára megjeleníti a generált állományt. Ezután az ambuláns lapot ki lehet nyomtatni.

Korábbi ambuláns lapot kétféleképpen lehet megkeresni és kinyomtatni a rendszerben.

- Ambuláns naplóban keresés Az ambuláns naplóban kereshetőek a korábbi ellátások, itt megnyitva az ellátást a korábban előállított ambuláns lap újra nyomtatható.
- Ellátások közötti keresés
 A miniHIS nyitólapon a gyorskereső funkcióval is lehet keresni korábbi ellátásokra. Páciens
 nevére keresve a sor elején található lenyíló ikonnal érhetők el a korábbi ellátások időben
 visszafelé. Kiválasztva a szükségeset, előhívható az ambuláns lap és nyomtatható.

Befejezett ellátás ambuláns lapjának nyomtatása:

EESZT @ miniHIS				1	szontoko	000000 E VINAOS ESESZSÉGÜON	Belgetgelszat
B Kiss Piroska			2020.04.00 etca resolution	2000.04.37 0.47	3020.06.27 #Ga 0.20054000	2008.04.07 Max FEOCOL	2021.04.03 Exer
Ellátás adatok etevtató Atalános börgyögyá		AMBULÁNS KEZELŐL	AP				
Ambulans lap Szakorvosi Javaslat	Intéamény: SZENTENDRE WARDS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZHÉNYEI ID (SZ7910) Szervezeti egynég: Belgylégviszat Clim:	Talefon: Email: r	+3630 sigini.com				
+ GYSE Szakorvosi ja	Páciens alapadatok	Ellátás	adatok.				
CYMBALTA 60 M0 GY ALGOFLEX BABY 20	Páciens neve: Kiss Piroska Páciens TAJ: 999 999 900 Angis neve: Kiss Józschné Szölentei néve: Lakcim: Magyaronszlig. 1102 Budapest X., kiss Utca 2 Páciens általános információk Panasz: eerrer	Naplison Elistas k Orvos na Orvos na Telefon:	nzám: 01000052 Mpontja: 2020.08 wr: Dr. Nigy Higr onositéja: 000910 «3630	27 09-39 agyobb Nändor			
0			Bezár	Ambuláns	lap letöltés	Ambuláns lap	p nyomtatás



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

ORSZÁGOS

FŐIGAZGATÓSÁG

KÓRHÁZL

15. Statisztikák

A Statisztikák főmenüpontban a miniHIS példányhoz tartozó statisztikai funkciók érhetők el.

15.1 Táppénzes napló

A Táppénzes napló a Statisztikák főmenüpont alatt érhető el a **Táppénzes napló** almenüpontra kattintva.

EESZT & miniHIS 3.0	ELLÁTÁSOK PÁCIENSEK STATISZTIKÁK JELENTÉSEK BEÁLLÍTÁSOK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK J	jyógyászati szakrendelés GG ?
Táppénzes napló	Páciens neve, azonositója	Q
	Vyitott bejegyzések Lezárt bejegyzések Törölt bejegyzesek	
	Demo Olga 028 516 060 A4310, 8 - egyéb keresőképtelenség	2021 / 22. 2021.03.30 -
	Köves Csilla 028 516 060 U0710. 8 - egyéb keresőképtelenség	2021 / 21. 2021.02.21 - 2021.02.23
	Demo Olga 028 516 060 B3420, 8 - egyéb keresőképtelenség	2021 / 20. 2021.03.30 - 2021.03.30
	A S 028 516 060 R4520, 1 - üzemi baleset	2021 / 19. 2021.03.09 - 2021.03.22
	A S 028 516 060 A9840, 2 - foglalkozási megbetegedés	2021 / 18. 2021.03.30 -
	Teszt Ildi 028 516 060 B3420, 8 - egyéb keresőképtelenség	2021 / 16. 2021.03.30 -
	Cov2 RGabi 028 516 060 A9840, 4 - egyéb baleset	2021 / 15. 2021.03.30 -
	Cov2 RGabi 028 516 060	2021 / 14.

A Táppénzes naplóban megtekinthető a háziorvosi praxis alá tartozó páciensekre felvett összes keresőképtelen állomány. Az állományban történő keresés a páciens nevére vagy TAJ számára a keresőmezővel lehetséges (1), a találatok a dátum és a keresőképtelen állomány státusza szerint szűrhetők (2).

Az adott keresőképtelen állományra kattintva **(3)** az alkalmazás a Páciensek főmenüpont alatt található páciens profil Keresőképtelen állomány almenüpontjába navigál, ahol megnyílik az adott keresőképtelen állomány.



ORSZÁGOS KÓRHÁZI FŐIGAZGATÓSÁG

Felhasználói kézikönyv

miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

16. Jelentések

A Jelentések főmenüpontban a miniHIS példányhoz tartozó jelentési funkciók érhetők el.

16.1 eJelentés

Az eJelentés funkció a Jelentések főmenüpont alatt érhető el az eJelentés almenüpontra kattintva.

16.1.1 eJelentés funkció bekapcsolása

Amennyiben az eJelentés kommunikációhoz szükséges felhasználói beállítások még nem történtek meg, az eJelentés felületén figyelmeztető üzenet jelenik meg a felhasználónak: "A szolgáltatás aktiválásához állítsa be az eJelentés beküldésére jogosult felhasználó azonosítóját és jelszavát a Beállítások menüpontban!" A beállítás pontos módját a 17.4 fejezet írja le.

		Beküldésre vár	Beküldött	Feldolgozott	Mind	${\cal G}$ eJelentés adatok frissítése
eJelentés	A szolgáltatások aktiválásához állítsa	be az eJelentés beküldé	ésére jogosult fel	lhasználó azonosítój	át és jelszavát a	Beállítások menűpontban!

16.1.1 Ellátás funkció érintettsége

Az eJelentés funkció aktiválása esetén a páciens ellátás oldal alján egy új, "Elszámolási adatok" kártyán az eJelentés beküldéséhez szükséges beviteli mezők jelennek meg. A mezők automatikus előtöltésre kerülnek, tartalmuk szükség szerint módosítható.

			2021	.03.30	2021.03.30	2021.03.30
Köves Csilla 084 708 821 HIBA			ei FELV	Kat /ETEL	EHR -	eKat FELVETEL
Ellátás adatok	Státusz					
Beutaló						
szségügyi dokumentum						
Ambuláns lap	Terápia					
Szakorvosi javaslat						
Szakorvosi javaslat GYSE Szakorvosi java						
Szakorvosi javaslat GYSE Szakorvosi java Recept	∧ Elszámolási adatok Ellátás helye		Ellátás típusa	Ellátás oka		
Szakorvosi javaslat GYSE Szakorvosi java Recept	 Elszámolási adatok Ellátás helye 1 - rendelőben 	~	Ellátás típusa 1 - a beteg első ellátása keresőképtelens… ✔	Ellátás oka	gbetegedés miatt	~
Szakorvosi javaslat GYSE Szakorvosi java Recept	 Elszámolási adatok Ellátás helye rendelőben Térítési kategória 	~	Ellátás típusa 1 - a beteg első ellátása keresőképtelens 🗸 EU adatlap	Ellátás oka 0 - akut me Nyilatkozat a	gbetegedés miatt személyes adatok kez	∼ zeléséről
Szakorvosi javaslat GYSE Szakorvosi java Recept	 Elszámolási adatok Ellátás helye rendelőben Térítési kategória	✓	Ellátás típusa 1 - a beteg első ellátása keresőképtelens… ✓ EU adatlap 2 - Nem (Adatlap nem került kitöltésre) ✓	Ellátás oka 0 - akut me Nyilatkozat a 1 - Hozzájár	gbetegedés miatt személyes adatok kez ult	v zeléséről



16.1.1 eJelentés lista

Amennyiben az eJelentés kommunikációhoz a felhasználói beállítások megtörténtek a felületen megjelennek a beküldhető és beküldött jelentések a eJelentés menüpont lenti képen látható listanézetében. A szervezethez tartozó beküldendő listaelemek az **eJelentés adatok frissítése** (2) gomb megnyomásával frissíthetők, a fejlécben található gombok **(1)** segítségével pedig státuszuk szerint szűrhetők. Az egyes jelentések a jelentés sorára **(3)** kattintva nyithatók meg.

EESZT @ miniHIS 3.0	ELLÁTÁSOK PÁCIENSEK JELENTÉSEK BEÁLLÍTÁSOK JÁSZ-NAGYKUN-S	1070 Belgyógyászati szakrendelés GG ?
	Beküldésre vár Beküldött Feldolgozott Mind	🗘 eJelentés adatok frissítése
eJelentés	B300 forgalmi jelentés* - 010092609 Háziorvosi szolgálat Eseti 30/03/2021, 11:08:13	•
	KMR (Keresőképtelenségi Jelentés) – 010092609 Ø Háziorvosi szolgálat Eseti 30/03/2021, 11:08:13	ĹŮ
	Elszámoláson alapuló ellátás jelentés Nemzetközi elszámoláson alapuló ellátás Eseti 30/03/2021, 11:08:13	ŮJ
	Változás jelentés* - 010092609 Háziorvosi szolgálat Eseti 30/03/2021, 11:08:13	ÉRVÉNYTELENÍTVE
	Ambuláns jelentés* - 010092609 Háziorvosi szolgálat Eseti 30/03/2021, 11:08:13	HIBÁS(JAVÍTANDÓ)

16.1.2 Új eJelentés készítése

Az új jelentés megnyitásakor csak a lenti ábrán található rekordkép blokk aktív, a többi részben nem végezhető művelet

VÁLI Kass	FOZÁS JELENTÉS* - 010092609 za: Házlorvosi szolgálat Beküldési határidő:	ÚJ
	Rekordkép Név Nincs még jelentés létrehozva	•
2	Beküldés és érvényesítés Érvényesítő kód Beküldés –	

Az új jelentés készítés lépései az alábbiak:

- 1. Jelentés készítése gomb megnyomása
- 2. Az elkészült jelentéshez tartozó rekordkép fájl megjelenik a Rekordkép blokkban
- 3. A rekordkép file mellett Rekordkép frissítése, Rekordkép letöltése és törlés gombok jelennek meg.

A jelentés fájl a Beküldés gomb megnyomásáig törölhető. A Rekordkép frissítése szintén a Beküldés gomb megnyomása előtt hajtható végre a "Rekordkép frissítés" gombbal. Ilyenkor törlődik a korábbi



rekordkép, és az alkalmazás a meglévő adatok alapján új jelentés fájlt generál. Erre akkor lehet szükség, ha a jelentésfájl elkészítése után a jelentendő adatokat módosították.

		2 609 Idési határidő:	ALTOZÁS JELENTÉS* - 010092 Issza: Háziorvosi szolgálat Bekü
			Rekordkép
		Létrehozás ideje	Név
s 🛓 🛅	📿 Rekordkép frissítés	2021.03.31 16:24	B0012609.102
		esítés	Beküldés és érvény
) Érvényesítő kód
Beküldés →	ſ		
	C Rekordkép frissíté:	2021.03.31 16:24	B0012609.102 Beküldés és érvény Érvényesítő kód

16.1.3 eJelentés beküldése, érvényesítése és érvénytelenítése

Új státuszú jelentések esetében a Rekordkép elkészítését követően kattinthatóvá válik a Beküldés gomb a Beküldés és érvényesítés szekcióban. A beküldés végrehajtása az alábbi lépésekkel lehetséges:

- 1. Kattintás a "Beküldés" gombra, a jelentés státusza Érvényesítésre várra változik
- 2. Az érvényesítéshez szükséges, emailben kapott kód bemásolása az Érvényesítő kód mezőbe 20 percen belül, kattintás az Érvényesítés gombra.

VÁLT Kassz	FOZÁS JELENTÉS* - 0100926 za: Háziorvosi szolgálat Beküld	309 Jési határidő:	ÉRÉVNYESITÉSRE VÁR
	Rekordkép		
	Név	Létrehozás ideje	
Ĩ	B0012609.102	2021.03.3116:24	🔀 Rekordkép frissítés 📃 🛅
	Beküldés és érvénye	sítés	
2	Érvényesítő kód	Beküldés ideje	
		2021.03.31 16:26	Érvényesítés → Beküldés érvénytelenítése →
	L	2021.00.0110.20	

Jelentés beküldése után, érvényesítés előtt a beküldés érvényteleníthető. Az érvénytelenítés kétféleképpen valósulhat meg:

- Az érvényesítés elhagyása a beküldés kód beküldésének mellőzésével
- Beküldés érvénytelenítése gomb megnyomása. A gomb megnyomása esetén az alkalmazás megerősítést kér a műveletről, aminek a jóváhagyásával az érvénytelenítés megtörténik.

A fentiek hatására a jelentés Elavult státuszt vesz fel.



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

16.1.4 Feldolgozási eredmény lekérdezése

A beküldött és érvényesített jelentések feldolgozási eredménye a felhasználó által lekérdezhető. A funkció a jelentés Feldolgozás eredménye blokkjában jelenik meg. Az Eredmény akkor kérdezhető le, ha a jelentés státusza Beküldve vagy Feldolgozása megkezdve.

	Feldolgozás eredménye	
3	Válasz	💭 Eredmény lekérdezése
	A jelentés még nincs feldolgozva	

A lekérdezés az Eredmények lekérdezése gombra kattintva kezdeményezhető. Amennyiben nincs még válasz eredmény, akkor "A jelentés még nincs feldolgozva." üzenet látható. Amennyiben a jelentés feldolgozása megtörtént az eJelentésben, akkor a felületen láthatóvá válik a feldolgozás eredménye, a válasz dátuma, és a letölthető csatolmány.

16.1.5 eJelentés javítása

Az eJelentés javítása abban az esetben lehetséges, ha az eJelentés már feldolgozta, és a feldolgozási eredmény megérkezett. A fenti esetekben a jelentés az alábbi státuszokat veheti fel: Elfogadva, Hibás (javítandó), Hibás javítható

A javítás az alábbi lépésekkel lehetséges:

- 1. Kattintás a Jelentés javítása gombra
- 2. A jelentés javított rekordképe automatikusan létrejön
- 3. Beküldéssel kapcsolatos fent ismertetett műveletek végrehajtása

16.2 Ügyeleti napló

Az Ügyeleti napló funkcióval a miniHIS lehetőséget biztosít a praxis által végzett ügyeleti tevékenység naplózására.

16.2.1 Ügyeleti napló listaoldal

A Jelentések főmenüpont alatt található **Ügyeleti napló** (1) menüpont megnyitásával nyitható meg a lista formátumú, lapozható napló. Az Ügyeleti napló **dátum szűrője** (2) alapértelmezetten az elmúlt egy naptári hónap napló eseményei listázza ki, ami tetszőlegesen átállítható. A **Lista exportálása** (3) funkciós segítségével a dátum szűrővel kiválasztott időszak listaelemei (üres dátum szűrő esetén minden naplózott listaelem) exportálásra kerül és letöltődik egy .csv file-ban.



Új naplóbejegyzések az **+Ügyelet felvétele** (4) gomb megnyomásával rögzíthetők, míg a korábban felvett listaelemek a **lista adott sorára kattintva** (5) nyithatók meg.

< > »

16.2.1 Ügyelet felvétele és szerkesztése

Új ügyelet felvétele esetén az Ügyelő neve és az Ügyelet kezdete kötelező mezők automatikusan kitöltődnek a miniHIS példány felhasználójának nevével, és az **+Ügyelet felvétele** gomb megnyomásának időpillanatával. A **Mégsem** (1) gomb segítségével az új naplóbejegyzés elvethető, a **Mentés** (2) gomb segítségével pedig rögzíthető.

ÜGYELET FELVÉTELE				
Ügyeletes neve	Ügyelet kezdete		Ügyelet vége	
FARKAS ZSUZSANNA	2021.10.29 12:49	Ö	Formátum: éééé.hh.nn óó:pp	Ö
				2

Korábbi naplóbejegyzés újbóli megnyitása esetén az adott bejegyzés a **Mégsem** (1) gombbal mentés nélkül bezárható, a **Törlés** (2) gombbal törölhető, a szerkesztés esetén aktiválódó **Mentés** (3) gombbal pedig menthető.





17. Beállítások menü

A Beállítások menüben a miniHIS példány használatához kapcsolódó konfigurációs funkciók érhetők el.

EESZT @ miniHIS 3.3	ELLATÁSOK PÁ	CIENSEK	STATISZTIKÁK	JELENTÉSEK	BEALLITASOK	063482 Központi Dietetika 🕅 🤉		
Szervezeti egység konfiguráció								
miniHIS példány Szervezeti egység konfiguráció I <mark>ntézményi napló</mark>	miniHIS Alapa	datok						
Import/Export Páciens import	Intézmény: E100142 JÁSZ RENDELŐINTÉ.	-NAGYKUN-: ZET (Szolnoł	SZOLNOK MEGY <)	'EI HETÉNYI GÉZ	A KÓRHÁZ-	Szervezeti egység: 1601KD760 Központi Dietetika		
Orvos profil Beállítás Saját napló	Intézmény azonosító: Közfinanszirozott Intézmény esetén NEAK (OEP) 4 jegyű azonosítója, Magánszolgáltató Intézmény esetén NNK (ÁNTSZ) 6 jegyű azonosítója				osítója, nosítója	Szolgáltató kódja: Közfinanszírozott Szolgáltató esetén NEAK (DEP) 9 jegyű kódja, Magánszolgáltató esetén NNK (ÁNTSZ) 9 jegyű kódja 11111111		
eBeutaló Beutaló sabionok	Szervezeti egy	ség telepl	hely adatok					
NEAK eJelentés OJOTE	Megye 5000			Irányítós Szolnok	zám	Település Tószegi út 21.		
Beállítás funkciói	Név Központi Diete	tika (JÁSZ-N	IAGYKUN-SZOL	NOK MEGYEI HET	TÉNYI GÉZA KÓR	RHÁZ-RENDELŐINTÉZET)		

A miniHIS példány konfigurációnál elérhető:

- a bejelentkezett Szervezeti egység konfiguráció ja és az

- Intézményi napló (amely adott példány valamennyi felhasználója által végzett naplóeseményeket tartalmazza)

Az Import/Export funkcióknál elérhető:

- Páciens import – A pácienslista importálásának funkciói

Az Orvos profil funkcióknál elérhető:

- az adott felhasználó / orvos által megadott konfigurációs adatok, illetve az

- Orvos saját naplója (amely adott felhasználó által végzett naplóeseményeket tartalmazza)

A **Sablonok** felületen a példányhoz kapcsolódó **Beutaló sablonok** kezelése valósítható meg. (Részletesen a *6.3 Ellátás sablonok kezelése* és *10.2 eBeutaló sablonok kezelése* fejezetekben.)

NEAK funkciócsoportnál:

- az eJelentés beállításához kapcsolódó konfigurációs adatok megadása végezhető el,

- **OJOTE** felületen a TAJ szám validációs szolgáltatás működéséhez szükséges paraméterek adhatók meg.





miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

17.1 Szervezeti egység konfiguráció

A Szervezeti egység konfigurációs felületen kerülnek megadásra a következő adatok:

Adatok	Leírás			
Intézmény és szervezeti 6 és 9 jegyű azonosítója	A NEAK elszámolás és az EESZT-be küldendő elemeknél kiemel adat az adott intézményi és szervezeti azonosító.			
Szervezeti egység és telephely adatok	Csak tájékoztató jellegű adat, az EESZT-ben tárolt információkról.			
Kapcsolattartási adatok	A szervezeti egység betegdokumentumokon (Ambuláns lap, Új típusú felírási igazolás, Terápiás lap, Szakorvosi javaslat, GYSE Szakorvosi javaslat) megjelenő kapcsolattartási adatai (a megjelenítés igény esetén kikapcsolható)			
Ellátáshoz kapcsolódó konfiguráció	Ellátás típusa: a kiválasztott ellátás típus kerül az EESZT felé beküldésre			
Beutaló intézmény típusa	eBeutaló beküldésekor kerül az információ felhasználásra			
Vényírási kategória	Receptíráshoz kapcsolódó információ a szakorvosi javaslat szükségességét vizsgáló validációhoz szükséges.			
Nyomtatott felírási igazolás formátuma	NEAK vényre vagy üres papírra történő nyomtatás választható, ennek megfelelően kerül az ellátás rögzítése során a felírási igazolás nyomtatás kezelésre (NEAK vény esetén receptenként az EESZT beküldést követően, üres papír esetén az ellátás lezárásakor összevontan)			

17.2 Páciens import

A páciens import menüpont alatt érhető el a pácienslista importálásának funkciója, ill. itt találhatóak meg a korábbi betöltések eredményei, ill. a korábbi betöltések hibalistái.

A menüpont alatt elérhető új importállomány feltöltése **(1)**, ahol az importállomány típusának (jelenleg: TAJ jelentés import) kiválasztása is szükséges. A megjelenő listában zöld színű sor **(2)** jelöli a hibamentes betöltéseket az (állomány nevével ill. a betöltés napjával és a feldolgozás státuszával). Amennyiben a feldolgozott állományban vannak hibák, akkor a hibákat tartalmazó sor **(3)** bal oldali sávja piros, és a feldolgozáshoz kapcsolódó hibalista a "Hibalista letöltése" műveletet választva letölthető.



Az új import és az import típusának kiválasztását követően a **+ Fájlok kiválasztása** választását követően felugró ablakban választható ki a feltöltendő állomány és indítható a feldolgozás a **Feltöltés** művelet kiválasztásával.

FÁJLOK FELTÖLTÉSI	Ξ		×
	+ Fájlok kivá	lasztása	
T1_adatok.txt	919 B		×
		Bezárás	→ Feltöltés

Az importálható állományokat és az állomány import lehetséges hibáit a következő fejezet foglalja össze: **21.2. Páciens import állományok és lehetséges** hibá.

17.3 Orvos profil beállítások

Az orvos profil beállításokban az orvos email címe, neve és a szakvizsgáinak megadása szükséges. A szakvizsgakódokat a receptfelírás során a szakorvosi javaslat validációknál használja a rendszer.

Egy orvosnak az **Orvos profil / Beállítás** adatokat amennyiben több miniHIS példányt használ, elég egyszer megadnia, mert ezek adatok példányfüggetlenek.



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

EESZT @ ELLÁTÁSOK PÁC	IENSEK STATISZTIKÁK JELENTÉ	ÉSEK BEÁLLÍTÁSOK	038651 Szemészeti szakrendelés DM ?					
Orvos profil beállítás								
miniHIS példány Szervezeti egység konfiguráció Intézményi napló	Orvos azonosító: 038651	Név: Muster Imola	Email: muster.Imola@mail.com					
Orvos profil								
Beállítás Saját napló	Orvosi tevékenység so	rán használt né v						
eBeutaló	Vezetéknév:	Kere	sztnév:					
Beutaló sablonok	Dr. Mindenkit	Me	ggyógyítok					
NEAK	Szakvizsgakódok:							
eJelentés	Szemészet ×							

17.4 eJelentés

Az eJelentés funkció bekapcsolása a Beállítások főmenü pont eJelentés almenüpontja alatt hajtható végre.

A miniHIS alkalmazásba történő regisztrációkor az alkalmazás alapértelmezetten kikapcsolt állapotban van minden miniHIS példány esetében, beállításához a funkció aktiválása szükséges.

Az eJelentés almenüpontban található kapcsoló **(1)** felkapcsolásával, valamint a **Háziorvosi** szolgálat azonosítója **(9 jegyű ÁNTSZ által kiadott kódja)** (2), **Bejelentkezési név** (3) és **Jelszó** (4) mezők kitöltésével, végezetül a **Mentés** (5) gomb megnyomásával aktiválható a funkció.



17.5 OJOTE konfiguráció

Az OJOTE funkció bekapcsolása a Beállítások főmenü pont OJOTE almenüpontja alatt hajtható végre.

A miniHIS alkalmazásba történő regisztrációkor az alkalmazás alapértelmezetten kikapcsolt állapotban van minden Orvos felhasználó esetében, beállításához a NEAK weboldalán végrehajtott OJOTE szolgáltatás regisztráció, valamint az ott használt Bejelentkezési név és Jelszó szükséges.



Az OJOTE almenüpontban található kapcsoló **(1)** felkapcsolásával, valamint a Bejelentkezési név (2) és Jelszó (3) mezők kitöltésével, végezetül a **Mentés** (4) gomb megnyomásával aktiválható a funkció.

EESZT &	ELLÁTÁSOK	PÁCIENSEK	STATISZTIKÁK	JELENTÉSEK	BEÁLLÍTÁS	ок	063070 Belgyógyászati szakrendelés GG ? JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI HETÉNYI GÉZA
Online Jogviszony és TAJ elle	enőrző rends:	zer belépés a	datok				
miniHIS példány Szervezeti egység konfiguráció Intézményi napló	0rv Szc	vosként regisz olgáltatást min	tráltam az <mark>https:</mark> , den ellátás indítá	//jogviszony.neał isakor meghívhat	k.gov.hu/ojote tja.	e szolgáltatáshoz, a	KAK/miniHIS nevében az Online Jogviszony és TAJ
Orvos profil	Bejelentke	zési név 🛛 2				Jelszó 3	
Beállítás Saiát poplá	BU16941	56USER					
eBeutaló Beutaló sablonok NEAK eJelentés OJOTE							
0							Mégsem Mentés

A beállítás eredményeként az Ellátás felületen a páciensekre vonatkozó TAJ szám ellenőrzés eredménye a lenti ábrák szerinti módon megjelenik.

EESZT @ miniHIS 3.0	ELLÁTÁSOK	PÁCIENSEK	STATISZTIKÁK	JELENTÉSE
B Köves Csilla 028 516 060 Z				201 FE
G Ellátás adatok	^ Ellátá	is rögzítése	🖌 Adatok sze	rkesztése
EESZT® EminiHIS 3.0	DK PÁCIENSEK J	ELENTÉSEK BEÅ	LLÍTÁSOK	
Bajkó Nikoletta 089 512 373 HIBA				
C Ellátás adatok	Ellátás rögzít	ése 🧪 Adatok	szerkesztése	

Az ellenőrzések eredményeként megjelenő szín és betűkódok pontos tartalma a kurzor színezett betűjel fölé helyezését követően néhány másodpercen belül megjelenő szövegdobozban olvasható.





18. Rendszer napló

A miniHIS rendszer naplózza a rendszerben történő aktivitásokat, valamint az EESZT-be küldött és EESZT-ből kapott adatok is.

Háromféle naplót lehet elérni a rendszerben, amelyek tartalmukban eltérőek:

Napló típusa	Tartalma	Elérése
1.) miniHIS napló	miniHIS példányban minden felhasználó által végzett művelet megtalálható benne	Beállítások menü / miniHIS példány /Intézményi napló
2.) Saját napló	Adott felhasználó által végezett tevékenységekhez kapcsolódó információkat tartalmazza.	Beállítások menü / Orvos profil / Orvos napló
3.) Ellátás napló	Adott ellátáshoz kapcsolódó információkat tartalmazza.	Ellátás adatlapon a jobb- felső oldalon található helyi menü

19. EESZT státuszok és hibák

Az ellátási események feldolgozásánál jelentkező hibákat különbféle színkóddal jelzi a rendszer.

Zöld sárga piros ellátási események:

- Zöld EESZT-be sikeresen beküldésre került
- Sárga Beküldésre vár, még nem lett beküldve EESZT-be
- Piros EESZT felé beküldésre került, de valamilyen hiba miatt sikertelen a beküldés

EESZT feldolgozási státuszok típusai:

- Sikeres
- Sikertelen Küldési hiba
- Sikertelen Adathiba
- Sikertelen EESZT nem elérhető
- Beküldésre vár Az első beküldés nem sikerült





miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

ORSZÁGOS KÓRHÁZI

FŐIGAZGATÓSÁG

Az EESZT feldolgozási státuszának hibáiról a rendszer a felhasználóknak azonnal tájékoztatást ad, hogy a szükséges módosítások végrehajthatók legyenek.

A(z) 'ellátó intézmény' értéke (015707) érvénytelen! (egyedi hiba azonosító: [3162730]]
 A(z) 'ellátó szervezeti egység' értéke (180081335) érvénytelen! (egyedi hiba azonosító: [3162730])
 Az ellátó egység nem az ellátó intézményhez tartozik (egyedi hiba azonosító: [3162730])

20. Lehetséges hibák és elhárításuk

20.1 Bejelentkezéssel kapcsolatos hibák

Bejelentkezésnél a rendszer több ellenőrzést is elvégez, amelyeknek teljesülnie kell, hogy sikeres legyen a belépés:

- 1. Ellenőrzi, hogy a felhasználó rendelkezik-e az adott szerepkörrel. (Jelenleg IAM Orvos és miniHIS Orvos szerepkör)
- 2. MobilToken és eSZIG adatok érvényessége
- 3. Kapott azonosító/bejelentkezés technikai ellenőrzése, az intézményi, rendszer adatok megfelelőségének ellenőrzése.
- 4. Intézmény intézménytörzsi Szakmakódjának ellenőrzése

Ha valamelyik nem egyezik a fentiek közül, akkor a belépés nem lehetséges, javítani kell az adatokat, vagy a fennálló problémát el kell hárítani (pl.: jogosultság igényléssel).



20.2 EESZT nem elérhető

Amennyiben az EESZT nem elérhető, akkor belépés után a rendszer a felső sorban jelzi, hogy nincs kapcsolat az EESZT-vel.

EESZT nem elérhető. Kérem próbálja később!

Ha a használat során lép fel ugyanez a probléma, a rendszer kiemelt tájékoztatást ad erről.

👃 EESZT Kommunikációs híba! EHR kapcsolatos művelet nem hajtható végre! Kérem próbálja újra.

×



Amennyiben az alkalmazás nem éri el a miniHIS környezetet, arról is tájékoztatás jelenik meg.

🗘 Az alkalmazás nem tud kapcsolódni a kiszolgálóhoz. Kérem próbálja később! 🗙

20.3 miniHIS verziófrissítés

Abban az esetben, ha az előző bejelentkezést követően történik a rendszerben verziófrissítés akkor az első interakciót követően egy tájékoztató jelenik meg a képernyőn, ahol a felhasználó a webalkalmazást frissíteni tudja.



20.4 Beküldésre váró elemek

Abban az esetben, hogy ha az ellátás, recept, beutaló, vagy EHR beküldésre vár, mert vagy még nem volt beküldve, vagy beküldés óta a miniHIS-ben módosult, a felületen egy sárga ikon jelzi az elemek neve előtt az ellátás navigáción.



21. Hibakezelés

21.1 Ellátási események hibakezelése

Ha az ellátási adatok nem megfelelő értékeket tartalmaznak, akkor az EESZT hibakódot küld vissza a miniHIS-be, amit figyelmeztetésként tüntet fel. Ezeket javítás után újra lehet küldeni az EESZT felé.

🞧 Ellátás adatok		
+ Beutaló	 A(z) 'ellátó intézmény' értéke (013707) érvénytelen! (egyedi híba azonosító: [3162730]) A(z) 'ellátó szervezeti egység' értéke (180081335) érvénytelen! (egyedi híba azonosító: [3162730]) 	Q
dr.Liszta Róbert fogász	Az ellátó egység nem az ellátó intézményhez tartozik (egyedi hiba azonosító: [3162730])	

Ezekben az esetekben módosítani kell az egyes elemek (ellátások, beutalók, receptek (adatait), alkalmanként a miniHIS példány konfigurációs beállításokat, illetve szükség esetén a jogosultságokat.



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

ORSZÁGOS

FŐIGAZGATÓSÁG

KÓRHÁZL

21.2 Páciens import állományok és lehetséges hibák

Az importálható állomány típusokat a következő táblázat foglalja össze:

Állomány	Leírás
Teljes TAJ jelentés	A háziorvosok által a NEAK számára leadható Teljes TAJ jelentés, amely a NEAK által elvárt jelentési formátumban tartalmazza a praxisban lévő páciensek adatait. Tartalmazza a generálás hónapjában kilépett páciensek adatait is, így az importot követően a TAJ jelentés a NEAK számára a miniHIS rendszerből generálható.

Az import lehetséges hibáit, azok leírását és javasolt kezelésüket a következő táblázat foglalja össze:

Állomány	Hibaüzenet	Hiba leírása	Javasolt kezelése
Teljes TAJ jelentés	Az adott azonosító érték () nem megfelelő.	A TAJ hiányzik vagy hiányos.	Állomány ellenőrzése, javítása, vagy a páciens kézi rögzítése a miniHIS-be
Teljes TAJ jelentés	Az adott azonosító érték (#########) nem megfelelő.	A TAJ nem valid.	Állomány ellenőrzése, javítása, vagy a páciens kézi rögzítése a miniHIS-be
Teljes TAJ jelentés	Az adott törzskarton szám () nem megfelelő.	A törzskarton szám hiányzik, vagy számtól eltérő karaktert tartalmaz.	Állomány ellenőrzése, javítása, vagy a páciens kézi rögzítése a miniHIS-be
Teljes TAJ jelentés	Az adott bejelentkezés dátuma nem megfelelő.	A dátum ellenőrzése, vagy nagyobb a mai napnál, vagy üres, vagy irreálisan korai dátum.	Állomány ellenőrzése, javítása, vagy a páciens kézi rögzítése a miniHIS-be
Teljes TAJ jelentés	Az adott paciens neve ures.	A páciens neve üres.	Állomány ellenőrzése, javítása, vagy a páciens kézi rögzítése a miniHIS-be
Teljes TAJ jelentés	Az adott születési idő nem megfelelő.	A dátum ellenőrzése, vagy nagyobb a mai napnál, vagy üres, vagy irreálisan korai dátum.	Állomány ellenőrzése, javítása, vagy a páciens kézi rögzítése a miniHIS-be
Teljes TAJ jelentés	Az adott Kijelent- kezés dátuma nem megfelelő.	A dátum ellenőrzése, vagy nagyobb a mai napnál, vagy üres, vagy irreálisan korai dátum.	Állomány ellenőrzése, javítása, vagy a páciens kézi rögzítése a miniHIS-be
Teljes TAJ jelentés	Duplikált TAJ	A TAJ már rögzítve van a miniHIS- ben.	Adatok ellenőrzése és kézi javítása
Teljes TAJ jelentés	Duplikált Törzskarton	A Törzskarton szám már rögzítve van a miniHIS-ben	Adatok ellenőrzése, esetleg a miniHIS-ben új Törzskarton szám kérése, kézi adatrögzítés



miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

ORSZÁGOS

FŐIGAZGATÓSÁG

KÓRHÁZI

22. Fogalmak

Fogalom	Meghatározás
HIS	Az EESZT terminológiában HIS-nek nevezünk minden, az EESZT-hez kapcsolódó az egészségügyi szolgáltatókat és irányító szervezeteket támogató információs rendszert: Healthcare Information System.
miniHIS	Törvényben meghatározott kötelező adatszolgáltatáshoz szükséges EESZT- csatlakozásra képes egészségügyi rendszer. A miniHIS az EESZT által fejlesztett ingyenes Webes technológiával rendelkező informatika rendszer. A páciens egészségügyi ellátó intézménybe vagy szolgáltatásra érkezésekor regisztráció során a rendszerbe kerül, ahol adatai és az ellátás tartózkodása során keletkezett egészségügyi adatai, dokumentumai és ezekkel kapcsolatos esetleges változásai elektronikus tárolására és továbbításra kerülnek az EESZT felé. Ezzel az egészségügyi szolgáltatók kötelezően eleget tudnak tenni az EESZT felé történő csatlakozásuknak és jelentéstételi kötelezettségüknek. https://e-egeszsegugy.gov.hu/minihis
miniHIS Példány	A miniHIS példány egy szervezeti egység (a későbbi miniHIS verziókban akár több szervezeti egység) felhasználói által használt, közös páciens törzs elérését és kezelését biztosító rendszer. Jelen verzióban a bejelentkezéskor választott szervezeti egység határozza meg, hogy a felhasználó melyik miniHIS példányt éri el.





miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

Fogalom	Meghatározás
Naplósorszám	 A naplózási események követhetősége érdekében minden naplózási esemény egy sorszámot kap, aminek a működési elve a következőképpen történik: <u>Működés:</u> Új ellátás indításakor generálódik Generálási szabályok: 8- karakter 2- szervezet azonosító 6- ellátás azonosító évente újra indul. Amennyiben törölt eKAT eseményről van szó, úgy annak a naplósorszáma nem kerül újra kiadásra. <u>Megjelenés:</u> Ambuláns lapon Generált ambuláns lapon Recept adatként beküldésre kerül az EESZT-be
EHR	https://e-egeszsegugy.gov.hu/web/eeszt-informacios-portal/e-kortortenet- ehr-
еКАТ	https://e-egeszsegugy.gov.hu/esemenykatalogus
eRecept	https://e-egeszsegugy.gov.hu/web/eeszt-informacios-portal/e-recept
eBeutaló	https://e-egeszsegugy.gov.hu/web/eeszt-informacios-portal/e-beutalo
eDOC	Az eDOC modul az orvos által kiállított egyéb állampolgári ügyviteli dokumentumok tárolására, jogosultságtól függő továbbítására, letöltésére és a hozzájuk kapcsolódó értesítések kiküldésére szolgáló Központi alkalmazás. Célja az egészségügyi ellátóknál keletkező, nem szorosan az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egészségügyi dokumentumok (Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről, Alkalmassági vizsgálatok, Foglalkozásegészségügyi dokumentumok stb.) biztonságos tárolása, és továbbítása. Főbb funkciói: Feltöltés, Visszavonás, Letöltés, Megtekintés, Keresés, Listázás, Naplózás





miniHIS_Felhasználloi_Kezikönyv_V2.12.docx

Fogalom	Meghatározás
Telemedicina	Az egészségügyi telematika (telekommunikáció és informatika) részterülete, nevezetesen a diagnosztika és a terápia térbeli és időbeli távolságainak az áthidalása az orvosok, terapeuták, gyógyszerészek és a páciensek között. A telemedicina egy olyan informatikai és kommunikációs eszközökkel támogatott diagnosztikus vagy terápiás eljárás, amelyben az egészségügyi szakszemélyzet szükségszerű beteg melletti jelenlétét online elektronikus kapcsolaton keresztül távolról pótolják.
	Az új Telemedicina alkalmazás célja, hogy biztosítsa a biztonságos kommunikációt és a rendezett, időponthoz kötött elláttást. A szolgáltatás kialakításának fő szempontja, hogy minden olyan jellegű – beavatkozást nem igénylő – orvosi ellátás esetén alkalmazható legyen, amely korábban személyes jelenlétet igényelt. A miniHIS Telemedicina rendszere ingyenes webes technológiával rendelkező egyszerűen elérhető beépülő telekommunikációs alkalmazás.