

COVID19 VIR kitöltési ismertető

TELEPHELY ADATSZOLGÁLTATÁS MÓDOSÍTÁS (v.5.0)

Felmerülő kérdéseivel forduljon bizalommal az EESZT Kontakt Center munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken:

E-mail cím: helpdesk.eeszt@aEEK.hu

Telefonszám:

- munkaidőben (H-CS 8-16.30, P 8-14.00): **06-1-920-1050**
- munkaidőn túl (H-P: 16.30-, Sz-V: 0.00-24.00): **06-30-696-2438**

Dokumentum kiadásának dátuma: 2020. 10. 07.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az eddig használt EESZT Telephely adatszolgáltatás, illetve a Telephely védőeszköz adatgyűjtés jelentési időszaka 2020. 10. 08. napjától módosul.

Az adatgyűjtő űrlap rendszer hozzáférése továbbra is az EESZT Ágazati Portálon a COVID19 menüpontban, az ellátók által jelenleg is ismert felhasználóazonosítók és azonosítási módok használatával történik.

COVID19 VIR Telephelyi adatszolgáltatás adatközlő űrlap, valamint Telephely védőeszköz adatgyűjtés űrlap használatával történő adatközlés **minden olyan intézmény számára kötelező, melynek fekvőbetegellátásra van működési engedélye.**

Az adatokat az **EESZT Ágazati portálján szükséges megadni az új időpontban** alábbiak szerint.

Az adatrögzítés ideje:

naponta

13:00 – 15:00 közötti időablakban

az aktuális nap 12.00 órakor aktuális állapotnak megfelelően

Figyelem! Az adatközlések az időablak lezárultát követően kerülnek feldolgozásra, az időablakokon kívül adatközlés nem lehetséges.

Az új rend szerinti

adatszolgáltatást **első alkalommal 2020. október 08-án 13.00-15.00 óra** között kell teljesíteni a

2020. október 08-án 12.00 órai állapotnak megfelelően.

Az **adatközlést intézményi telephelyenként szükséges megtenni** a telephelyre vonatkozó összesített adatokkal.

Az adatközlést az intézmény vezetője által feljogosított személy vagy személyek tehetik meg az EESZT Ágazati portálon. A feljogosított személyek az intézmények adatközlését egyenrangú szereplőkként végzik. Az adatközlő személynek EESZT felhasználóazonosítóval kell rendelkezzen és az intézmény EESZT jogosultságadminisztrátora által beállított **„Vírus adatokat feltöltő (VIR_ADAT_FELTOLTO)” EESZT szerepkörrel kell rendelkezzen.**

Amennyiben az adatközlésre feljogosított személy még nem rendelkezik EESZT felhasználóval, úgy felhasználók részére EESZT azonosítót az intézményi kapcsolattartó írásbeli kérelmére az EESZT adminisztrátorai hozzák létre.

További információt **az EESZT Kontakt Center alábbi elérhetőségein kaphatnak:**

Felmerülő kérdéseivel forduljon bizalommal az EESZT Kontakt Center munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken:

E-mail cím: helpdesk.eeszt@aEEK.hu

Telefonszám:

- munkaidőben (H-CS 8-16.30, P 8-14.00): **06-1-920-1050**
- munkaidőn túl (H-P: 16.30-, Sz-V: 0.00-24.00): **06-30-696-2438**

További információ: <https://e-egeszsegugy.gov.hu/covid19>

COVID adatszolgáltatás
Tárgynap 12.00 óra állapotnak megfelelően

Ssz	Adatelem leírása	Érték	Előtöltés	Magyarázat
Lélegeztető gép invazív				
Felnőtt				
1	Felnőtt invazív lélegeztetőgép összesen		Előtöltött	Működőképes lélegeztetőgép és a lélegeztetés megkezdéséhez szükséges összes egyéb feltétel is (pl. monitor, légzőkör, oxigén stb.) rendelkezésre áll. Összes = szabad + foglalt.
2	Foglalt			
Gyerek				
3	Gyerek invazív lélegeztetőgép összesen		Előtöltött	Működőképes lélegeztetőgép és a lélegeztetés megkezdéséhez szükséges összes egyéb feltétel is (pl. monitor, légzőkör, oxigén stb.) rendelkezésre áll. Összes = szabad + foglalt.
4	Foglalt			
Altatógép				
5	Felnőtt altatógép összesen		Előtöltött	Működőképes altatógép és a lélegeztetés megkezdéséhez szükséges összes egyéb feltétel is (pl. monitor, légzőkör, oxigén stb.) rendelkezésre áll. Azokat a gépeket kell megadni, amelyek felnőtt ellátására alkalmasak. Összes = szabad + foglalt.
6	Foglalt			Napi szinten használatban lévő altatógépek száma.
Kiegészítő berendezések				
Monitorok				
7	Működőképes berendezések száma		Előtöltött	Azok a központi monitorok, amelyek lényegében az ágy melletti monitorok adatait tovább viszik nem számítanak bele a számba. (5% eltérést közölni)

Gyógyszeradagoló pumpa				
8	Működőképes berendezések száma		Előtöltött	(5% eltérést közölni)
Orvostechnikai fogyóeszköz				
Zárt rendszerű leszívókatéter				
9	Jelenleg készleten, db			
10	Felhasznált mennyiség az előző 24 órában			A felhasznált (elfogyasztott) mennyiséget kérjük megadni. (Nem a tegnapi és a mai nap különbségét, amelyre a beérkezett új mennyiség is hatással van.)
Légzőkörök				
11	Jelenleg készleten, db			
12	Felhasznált mennyiség az előző 24 órában			A felhasznált (elfogyasztott) mennyiséget kérjük megadni. (Nem a tegnapi és a mai nap különbségét, amelyre a beérkezett új mennyiség is hatással van.)
Kapacitás és foglaltsági adatok				
Felnőtt ágy összesen				
13	Jelenleg hány betegágy van összesen?		Előtöltött	A telephelyen lévő összes olyan betegellátásra alkalmas ágyak számát kérjük megadni, amelyen beteg fekszik vagy amelyre beteg lefektethető. A kérdés szempontjából nem fontos, hogy az ágyra milyen engedély van vagy hogy milyen finanszírozás kapcsolódik hozzá, így az sem hogy beletartozik-e a szüneteltetett kapacitásba. (5% eltérést közölni).
14	Jelenleg hány betöltött betegágy van összesen?			Azoknak az ágyaknak a száma a telephelyen, amelyeken jelenleg beteg fekszik.
Felnőtt ágy lélegeztetés nélkül				
15	Jelenleg hány ágy az együttes COVID-19 nem lélegeztetett ágykapacitás?			COVID-19 gyanús vagy pozitív betegek számára elkülönített, lélegeztetési képesség nélküli ágyak száma.

16	Hány COVID-19 pozitív nem lélegeztetett felnőtt fekvőbeteg van jelenleg?			Itt csak a felnőtteket kérjük megadni
Felnőtt ágy lélegeztetéssel				
17	Jelenleg hány lélegeztetésre alkalmas ágy van összesen?		Előtöltött	Azoknak az ágyaknak a száma, amelyen minden feltétel egyszerre adott lélegeztetett beteg ellátására (orvosi gáz, fogyóeszközök, lélegeztetőgép, monitor és minden más) azonnal rendelkezésre áll. Az ágyon jelenleg is lélegeztetnek vagy a lélegeztetés haladéktalanul megkezdhető. (5% eltérést közölni)
18	Jelenleg hány betöltött lélegeztetésre alkalmas ágy van összesen?			Azok a lélegeztetésre alkalmas ágyak, amelyeken beteg fekszik.
19	Jelenleg hány ágy az együttes COVID-19 lélegeztetett ágykapacitás?			Azoknak a COVID gyanús és pozitív betegek kezelésére elkülönített ágyaknak a száma, amelyen minden feltétel egyszerre adott lélegeztetett beteg ellátására (orvosi gáz, fogyóeszközök, lélegeztetőgép, monitor és minden más) azonnal rendelkezésre áll. Az ágyon jelenleg is lélegeztetnek vagy a lélegeztetés haladéktalanul megkezdhető. (5% eltérést közölni)
20	Hány COVID-19 pozitív lélegeztetett felnőtt beteg van jelenleg?			Itt csak a felnőtteket kérjük megadni
21	Hány további lélegeztetőgépet lehet telepíteni, mert van gázforrás és megfelelő elektromos hálózat?		Előtöltött	Azoknak az elvben telepíthető ágyaknak a száma, amelyre a telephely gázhálózata és áramellátása (tartály, vezetékek, sűrített levegő, csatlakozási pontok) lehetőséget ad. (5% eltérést közölni)
Gyermek adatok				
22	Hány COVID-19 pozitív nem lélegeztetett gyermek fekvőbeteg van jelenleg?			Itt csak a gyermekeket kérjük megadni
23	Hány COVID-19 pozitív lélegeztetett gyermek beteg van jelenleg?			Itt csak a gyermekeket kérjük megadni
Operációs kapacitás				
24	Jelenleg hány műtő van COVID-19 operációs ellátásra elkülönítve ?		Előtöltött	A telephelyen COVID-19 gyanús vagy igazoltan pozitív betegek ellátására elkülönített műtők száma.

25	Jelenleg hány szülőszoba van COVID-19 szülésre elkülönítve ?		Előtöltött	A telephelyen COVID-19 gyanús vagy igazoltan pozitív betegek ellátására elkülönített szülőszobák száma.
COVID-19 statisztika				
26	Covid-19 gyanús betegek a járóbeteg ellátásban			Az elmúlt 24 órában a telephelyre érkezett és járóbetegként ellátott (felvételre nem kerülő) olyan betegek száma, akiknél COVID-19 gyanú felmerült (de felvétel nem történt).
27	Covid-19 pozitív betegek a járóbeteg ellátásban			Az elmúlt 24 órában a telephelyre érkezett és járóbetegként ellátott (felvételre nem kerülő) olyan betegek száma, akiknek érkezésekor COVID-19 pozitívítása már ismert volt vagy az ellátás során igazolódott (de felvétel nem történt).
28	Covid-19 gyanús fekvőbetegek jelenleg (nem eü. dolgozók)			Az adatközlés pillanatában a telephelyen fekvőbeteg-ellátás alatt lévő COVID-19 gyanús betegek száma az egészségügyi dolgozók kivételével
29	Covid-19 gyanús fekvőbetegek jelenleg (eü. dolgozók)			Az adatközlés pillanatában a telephelyen fekvőbeteg-ellátás alatt lévő COVID-19 gyanús egészségügyi dolgozók
30	Az elmúlt 24 órában újonnan igazolt Covid-19 betegek a fekvőbeteg ellátásban			Az elmúlt 24 órában azoknak a betegeknek a száma, akikről a kórházi fekvőbeteg ellátás során igazolódott COVID-19 pozitívításuk. Függetlenül attól, hogy a mintavétel a telephelyi kezelés során vagy már korábban történt.
31	Igazoltan Covid-19 pozitív fekvőbetegek jelenleg (nem eü. dolgozók)			Az adatközlés pillanatában a telephelyen fekvőbeteg-ellátás alatt lévő igazoltan COVID-19 betegek száma az egészségügyi dolgozók kivételével
32	Igazoltan Covid-19 pozitív fekvőbetegek jelenleg (eü. dolgozók)			Az adatközlés pillanatában a telephelyen fekvőbeteg-ellátás alatt lévő igazoltan COVID-19 beteg egészségügyi dolgozók
33	Súlyos állapotú COVID-19 igazolt fekvőbetegek			A telephelyen az adatközlés pillanatában ellátott, igazoltan COVID-19 pozitív, súlyos állapotú fekvőbetegek száma
34	Az elmúlt 24 órában elhunyt igazoltan Covid-19 pozitív betegek			Az elmúlt 24 órában elhunytak közül azok, akik igazoltan COVID-19 pozitívak voltak.

35	Az elmúlt 24 órában az intézményt elhagyó, de nem gyógyult, igazoltan COVID-19 pozitív betegek			Az elmúlt 24 órában a telephelyet áthelyezés vagy folytatólagos otthoni karantén okán elhagyó igazoltan COVID-19 pozitív betegek.
36	Az elmúlt 24 órában gyógyult Covid-19 betegek			Az elmúlt 24 órában a telephelyről gyógyultán távozott, korábban igazoltan COVID-19 pozitív betegek.
COVID-19 Gyorsteszt				
Gyorsteszt (napi kimutatás)				
37	Gyorsteszt raktáron			
38	Elvégzett gyorstesztek száma			
39	Ebből pozitív gyorstesztek száma			
Kórházba felvett betegek ellátásában résztvevők száma				
40	Általános orvos és szakorvosjelölt / rezidens munkaképes			A humánerőforrást jogviszonytól függetlenül kérjük megadni. "Részmunkaidő" is elfogadható, ilyenkor kérjük az értéket tizedes jeggyel, pl. 8,5 megadni.
41	Szakorvos összesen munkaképes			A humánerőforrást jogviszonytól függetlenül kérjük megadni. "Részmunkaidő" is elfogadható, ilyenkor kérjük az értéket tizedes jeggyel, pl. 8,5 megadni.
42	Infektológus szakorvos munkaképes			A humánerőforrást jogviszonytól függetlenül kérjük megadni. "Részmunkaidő" is elfogadható, ilyenkor kérjük az értéket tizedes jeggyel, pl. 8,5 megadni.
43	Aneszteziológus szakorvos munkaképes			A humánerőforrást jogviszonytól függetlenül kérjük megadni. "Részmunkaidő" is elfogadható, ilyenkor kérjük az értéket tizedes jeggyel, pl. 8,5 megadni.
44	Oxyológus szakorvos munkaképes			A humánerőforrást jogviszonytól függetlenül kérjük megadni. "Részmunkaidő" is elfogadható, ilyenkor kérjük az értéket tizedes jeggyel, pl. 8,5 megadni.
45	Gyermekegyógyász szakorvos munkaképes			A humánerőforrást jogviszonytól függetlenül kérjük megadni. "Részmunkaidő" is elfogadható, ilyenkor kérjük az értéket tizedes jeggyel, pl. 8,5 megadni.

46	Orvostanhallgató munkaképes			A humánerőforrást jogviszonytól függetlenül kérjük megadni. "Részmunkaidő" is elfogadható, ilyenkor kérjük az értéket tizedes jeggyel, pl. 8,5 megadni.
47	Diplomás ápoló munkaképes			A humánerőforrást jogviszonytól függetlenül kérjük megadni. "Részmunkaidő" is elfogadható, ilyenkor kérjük az értéket tizedes jeggyel, pl. 8,5 megadni.
48	Szakápoló összesen munkaképes			A humánerőforrást jogviszonytól függetlenül kérjük megadni. "Részmunkaidő" is elfogadható, ilyenkor kérjük az értéket tizedes jeggyel, pl. 8,5 megadni.
49	Intenzíves szakasszisztens munkaképes			A humánerőforrást jogviszonytól függetlenül kérjük megadni. "Részmunkaidő" is elfogadható, ilyenkor kérjük az értéket tizedes jeggyel, pl. 8,5 megadni.
50	Ápoló munkaképes			A humánerőforrást jogviszonytól függetlenül kérjük megadni. "Részmunkaidő" is elfogadható, ilyenkor kérjük az értéket tizedes jeggyel, pl. 8,5 megadni.
51	Mentőtiszt munkaképes			A humánerőforrást jogviszonytól függetlenül kérjük megadni. "Részmunkaidő" is elfogadható, ilyenkor kérjük az értéket tizedes jeggyel, pl. 8,5 megadni.
52	Műtős segéd munkaképes			A humánerőforrást jogviszonytól függetlenül kérjük megadni. "Részmunkaidő" is elfogadható, ilyenkor kérjük az értéket tizedes jeggyel, pl. 8,5 megadni.
53	Beteghordó munkaképes			A humánerőforrást jogviszonytól függetlenül kérjük megadni. "Részmunkaidő" is elfogadható, ilyenkor kérjük az értéket tizedes jeggyel, pl. 8,5 megadni.
54	Takarító munkaképes			A humánerőforrást jogviszonytól függetlenül kérjük megadni. "Részmunkaidő" is elfogadható, ilyenkor kérjük az értéket tizedes jeggyel, pl. 8,5 megadni.
55	Műszaki személyzet munkaképes			A humánerőforrást jogviszonytól függetlenül kérjük megadni. "Részmunkaidő" is elfogadható, ilyenkor kérjük az értéket tizedes jeggyel, pl. 8,5 megadni.

Üzenettábla				
Üzenettábla rendkívüli esetekre				
56	Üzenet			Tisztelettel kérjük, hogy ide csak rendkívül indokolt esetben írjon (pl., ha egyéb havaria miatt az elérhető kapacitás jó része huzamosabb ideig nem lesz használható és ezt jelezni szeretné). Rendszerünk alapvetően és automatikusan a többi mezőbe írt információk kiértékelését végzi. (Szabadszöveges mező 1200 karakter)
Telephely védőeszköz adatgyűjtés				
Ssz	Adatelem leírása	Érték	Előtöltés	Magyarázat
Egyéni védőeszköz				
Egyszerű maszk				
1	Jelenleg készleten, db		Előtöltött	Egyszerű (jellemzően egy rétegű) papír vagy textilmaszk.
2	Felhasznált mennyiség az előző 24 órában		Előtöltött	A felhasznált (elfogyasztott) mennyiséget kérjük megadni. (Nem a tegnapi és a mai nap különbségét, amelyre a beérkezett új mennyiség is hatással van.)
Sebészi maszk 3 rétegű				
3	Jelenleg készleten, db		Nem előtöltött	EN 14683 szabvány szerinti sebészeti maszk. Nem számít egyéni védőeszköznek.
4	Felhasznált mennyiség az előző 24 órában		Nem előtöltött	A felhasznált (elfogyasztott) mennyiséget kérjük megadni. (Nem a tegnapi és a mai nap különbségét, amelyre a beérkezett új mennyiség is hatással van.)
FFP1 légzésvédő (félálarc)				
5	Jelenleg készleten, db		Nem előtöltött	EN 149:2001+A1:2009 szabványok szerinti egyéni védőeszköz. Szilárd részecskék és folyadékködök elleni védelemre. Névleges védelmi tényező:4. COVID-19 szempontjából nem minősül egyéni védőeszköznek (csak akkor használható, ha jobb védőeszköz nem áll rendelkezésre)

6	Felhasznált mennyiség az előző 24 órában		Nem előtöltött	A felhasznált (elfogyasztott) mennyiséget kérjük megadni. (Nem a tegnapi és a mai nap különbségét, amelyre a beérkezett új mennyiség is hatással van.)
FFP2/FFP3 légzésvédő eszköz				
7	Jelenleg készleten, db		Nem előtöltött	EN 149:2001+A1:2009 szabványok szerinti egyéni FFP2 besorolású védőeszköz. Olyan szilárd anyagok és azok vizes oldatai és folyadékok gőzei, ködjei elleni védelemre, amelyek a közepesen mérgező (egészségkárosító) anyagok csoportjába tartoznak. Névleges védelmi tényező: 12. COVID-19 esetén elfogadott egyéni védőeszköz. Kérjük ide sorolják be azokat a légzésvédőket is, amelyek igazoltan megfelelnek a további szabványok valamelyikének: N95 (Egyesült Államok, NIOSH-42CFR84), KN95 (Kína, GB2626-2006), P2 (Ausztrália/ Új-Zéland AS/NZA 1716:2012), Korea, 1. osztály (Korea KMOEL - 2017-64), DS/DL2 (Japán JMHLW -214. sz. bejelentés, 2018). EN 149:2001+A1:2009 szabványok szerinti egyéni FFP3 besorolású védőeszköz. Szilárd anyagok és folyadékok gőze elleni védelemre, melyek mérgezőek, illetve igen mérgezőek. Rákkeltő anyagok, radioaktív anyagok spórák, baktériumok, vírusok és enzimek elleni védelemre. Névleges védelmi tényezője: 50. COVID-19 esetén elfogadott egyéni védőeszköz. Kérjük ide sorolják be azokat a légzésvédőket is, amelyek igazoltan megfelelnek a további szabványok valamelyikének: N100 (Egyesült Államok, NIOSH-42CFR84), KN100 (Kína, GB2626-2006), P3 (Ausztrália/ Új-Zéland AS/NZA 1716:2012), DS/DL3 (Japán JMHLW -214. sz. bejelentés, 2018).
8	Felhasznált mennyiség az előző 24 órában		Nem előtöltött	A felhasznált (elfogyasztott) mennyiséget kérjük megadni. (Nem a tegnapi és a mai nap különbségét, amelyre a beérkezett új mennyiség is hatással van.)
Vizsgálókesztyű (db)				
9	Jelenleg készleten, db		Előtöltött	

10	Felhasznált mennyiség az előző 24 órában		Előtöltött	A felhasznált (elfogyasztott) mennyiséget kérjük megadni. (Nem a tegnapi és a mai nap különbségét, amelyre a beérkezett új mennyiség is hatással van.)
Steril kesztyű (db)				
11	Jelenleg készleten, db		Előtöltött	
12	Felhasznált mennyiség az előző 24 órában		Előtöltött	A felhasznált (elfogyasztott) mennyiséget kérjük megadni. (Nem a tegnapi és a mai nap különbségét, amelyre a beérkezett új mennyiség is hatással van.)
Védőszemüveg zárt vagy nyitott				
13	Jelenleg készleten, db		Előtöltött	
14	Felhasznált mennyiség az előző 24 órában		Előtöltött	A felhasznált (elfogyasztott) mennyiséget kérjük megadni. (Nem a tegnapi és a mai nap különbségét, amelyre a beérkezett új mennyiség is hatással van.)
Arcvédő				
15	Jelenleg készleten, db		Előtöltött	
16	Felhasznált mennyiség az előző 24 órában		Előtöltött	A felhasznált (elfogyasztott) mennyiséget kérjük megadni. (Nem a tegnapi és a mai nap különbségét, amelyre a beérkezett új mennyiség is hatással van.)
Sapka, fejkendő				
17	Jelenleg készleten, db		Előtöltött	
18	Felhasznált mennyiség az előző 24 órában		Előtöltött	A felhasznált (elfogyasztott) mennyiséget kérjük megadni. (Nem a tegnapi és a mai nap különbségét, amelyre a beérkezett új mennyiség is hatással van.)
Cipőhuzat, cipőkendő				
19	Jelenleg készleten, db		Előtöltött	

20	Felhasznált mennyiség az előző 24 órában		Előtöltött	A felhasznált (elfogyasztott) mennyiséget kérjük megadni. (Nem a tegnapi és a mai nap különbségét, amelyre a beérkezett új mennyiség is hatással van.)
Overál újra felhasználható -biológiai veszélyre minősítve				
21	Jelenleg készleten, db		Előtöltött	
Overál újra felhasználható - biológiai veszélyre nem minősítve				
21	Jelenleg készleten, db		Előtöltött	
Overál egyszer használatos - biológiai veszélyre minősítve				
22	Jelenleg készleten, db		Nem előtöltött	
23	Felhasznált mennyiség az előző 24 órában		Nem előtöltött	A felhasznált (elfogyasztott) mennyiséget kérjük megadni. (Nem a tegnapi és a mai nap különbségét, amelyre a beérkezett új mennyiség is hatással van.) Ha valaminek nincs tanúsítása, akkor az nem tanúsított.
Overál egyszer használatos - biológiai veszélyre nem minősítve				
24	Jelenleg készleten, db		Előtöltött	
25	Felhasznált mennyiség az előző 24 órában		Előtöltött	A felhasznált (elfogyasztott) mennyiséget kérjük megadni. (Nem a tegnapi és a mai nap különbségét, amelyre a beérkezett új mennyiség is hatással van.)
Zsilipruha újra felhasználható - (szett)				
26	Jelenleg készleten, db		Előtöltött	
Zsilipruha egyszerhasználatos - (szett)				
27	Jelenleg készleten, db		Nem előtöltött	

28	Felhasznált mennyiség az előző 24 órában		Nem előtöltött	A felhasznált (elfogyasztott) mennyiséget kérjük megadni. (Nem a tegnapi és a mai nap különbségét, amelyre a beérkezett új mennyiség is hatással van.)
Laborköpeny (orvosi, nővér köpeny)				
29	Jelenleg készleten, db		Előtöltött	